

# Catálogo de Productos | 2015



**HERRALUM**®

líder en herrajes para aluminio y vidrio

Distribuidor:



**HERRALUM.**  
Líder en herrajes para aluminio y vidrio



## NOSOTROS



En **Herralum** somos una empresa 100% mexicana, líder a nivel nacional en el mercado de herrajes y accesorios para el aluminio arquitectónico y vidrio templado, con productos y servicios de calidad. Contamos con más de 400 colaboradores y una planta de 20,000 m2 completamente equipada donde nuestras capacidades productivas van desde la inyección de aluminio, inyección de Zamak, inyección de plástico, extrusión de vinil, troquelado y maquinado de piezas y componentes, ensamblado, anodizado de aluminio, proceso de electro pintura para aluminio y piezas, procesado de acero inoxidable para jaladeras, barandales, piezas especiales, entre otros procesos.

Además de nuestras instalaciones en Herralum realizamos alianzas con fabricantes de herrajes de otros países por medio de los cuales podemos distribuir productos internacionales para satisfacer las diferentes necesidades de cada uno de nuestros clientes.

### Misión

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, proveedores, colaboradores y accionistas, fabricando y distribuyendo herrajes y accesorios para instalación de aluminio y vidrio templado.

### Visión

Ser una empresa sólida, creativa e innovadora suministrando productos y servicios de calidad para la instalación de aluminio, cristal o sustitutos, reconocida por su liderazgo a nivel nacional y aumentando su presencia internacional.

#### Valores

- Honestidad
- Integridad
- Responsabilidad
- Vanguardia
- Innovación
- Tenacidad
- Perseverancia
- Capacitación
- Desarrollo
- Vocación de servicio.

La clave de nuestro éxito consiste en **COLABORADORES, CLIENTES y PROVEEDORES**, combinando estos tres elementos se logran resultados espectaculares.

Gracias a todos ustedes, nuestros clientes, por su apoyo.  
Herralum

## Índice Por Clave

clave	descripción	pág.	clave	descripción	pág.
1001	Bisagra-Cuerpo P/Piso Ryobi Mod S-202N	54, 55	1063	Conector "cruz" para 10 mm. de espesor	47
1002	Bisagra Aerea P/Linea 4" Ryobi Mod 30-32 (110 Kg)	55	1064	Conector "y" para 10mm. de espesor	47
1003	Bisagra De Piso Ryobi C/Ajuste Mod S202nyks (130 Kg)	55	1065	Remachadora 90° Mod Heavy Duty	23
1004	Bisagra Para Piso Ryobi Mod S202n (130 Kg)	55	1066	Ventosa De Aluminio Sencilla (50Kg)	69
1005	Bisagra Para Piso Ryobi Mod S203n (180 Kg)	55	1066	Ventosa De Aluminio Doble (80Kg)	69
1006	Bisagra Aerea Ryobi Mod 30-32M 4"	55	1066	Ventosa De Aluminio Triple (100Kg)	69
1007	Herraje Inferior P/Puerta De Vidrio Templado	44, 54	1066	Ventosa C/Bomba Succ. 8" Diam. (120Kg)	69
1008	Herraje Superior P/Puerta De Vidrio Templado	44, 54	1069	Cortavidrios Herralum	88
10084	Herraje Superior P/Puerta De Vidrio Templado	44	1069	Lubricante para cortavidrios Bote con 1 litro.	88
1009	Chapa p/puerta de vidrio templado. Línea Tapalpa.	44	1069	Lubricante para cortavidrios Bote con 120 ml	88
1010	Pivote Superior P/Puerta De Vidrio Templado	44, 54, 65	1069	Repuesto para cortavidrios	88
1011	Cierrapuerta Ryobi Mod 7002 (45 Kg)	16	1069	Cortavidrios de mango ergonómico	88
1012	Kit herrajes p/puerta (línea azul) cristal Ryobi 1001	54	1069	Ventosa sencilla para vidrio	88
1013	Cierrapuerta Herralum (65 Kg)	16	1069	EZY Cutter para corte recto y lubricación, cortes 900 mm	88
1014	Sistema Automatico De Acceso Ryobi Mod Rcl5t Tipo II	22	1069	EZY Cutter para corte recto y lubricación, cortes 1200 mm	88
1015	Sensor BEA Mod. IXIO de detección	22	1069	EZY Cutter para corte recto y lubricación, cortes 1500 mm	88
1015	Sensor Bea Mod. Eagle de detección	22	1069	Corta circulos de hasta 1800 mm	88
1015	Sensor de activación cercana	22	1069	Corta circulos de hasta 900 mm	88
1015	Activación cercana (Magic Switch)	22	1070	Felpa De Plastico 1/4 (Blanca/Negra/Gris)	17
1015	Activación con pulsación tipo llavero (inalámbricos)	22	1071	Brazo Friccionante De Acero Inox. 12"	11
1015	Control de acceso alfanumérico 120 usuarios (interiores)	22	1074	Barra Antipánico Acero Tipo Universal	10
1015	Perfil de riel aluminio 5 mts.	23	1075	Barra Antipánico de Acero sencilla	10
1015	Sensor BEA seguridad microcell	23	1076	Soporte Intermedio Doble Sin Perforar	46
1015	Sensor BEA Modelo Iris de detección	23	1077	Soporte sencillo ajustable	46
1015	Botonera inalámbrica	23	1078	Soporte Intermedio Sencillo Sin Perforar	46
1015	Perfil tapa de aluminio de 5 mts.	23	1079	Goma Para Cristal (Hoja 100Pz)	43
1015	Perfil zoclo de aluminio para puerta automática corregidiza	23	1080	Base Fija Superior Gs-706 P/Aparador	46
1015	MAGIC SWITCH Placa de apertura	23	1081	Base Movable Superior Gs-700 P/Aparador	46
1017	Bisagra Ryobi P/puertas de 300 Kgs	56	1082	Soporte Intermedio Gs-750 P/Aparador	46
1019	Nueva bisagra hidraulica mod. S500V	56	1083	Base Inferior C/Ajuste Gs-800 P/Aparador	46
1020	Jaladera De Lujo Embutida C/Chapa P/Linea 3"	18	1084	Gancho Gs-707 P/Aparador	46
1021	Mango De Madera P/Jaladera De Lujo	18	1085	Cable Acero Inoxidable (50Mt) P/Aparador	46
1022	Cierrapuerta P/Mosquitero (30 Kg)	16	1086	Barra Antipánico Sencilla Acero Inox.	10
1023	Barra Antipánico Horizontal C/Chapa 1.20 Mt	10	1087	Manija con llave para barra antipánico	10
1024	Brazo De Proyección Acero Inox. 6", 8", 12", 16", 20", 24"	11	1088	Carrucha De Madera P/Vinil C/Balero Acero	15
1025	Tope para puertas inyectado	25	1089	Carretilla ajustable doble y sencilla	15
1026	Disco De 10" C/80 Dientes Carburo Tugst.	17	1090	Balancin P/Vent. Guillotina 18", 20", 24", 28", 30" C/Seg. Integ	11
1027	Sistema de barra antipánico horizontal para cristal	10	1091	Balancin P/Ventana Guillotina 16", 18", 20", 24", 28", 30"	11
1028	Sistema de barra antipánico vertical para cristal	10	1092	Llave ajustable p/herrajes de vidrio templado	39
1029	Barra Antipánico Vertical C/Chapa 1.20 Mt	10	1093	Cerradura de manija con llave p/barra antipánico	11
1030	Herraje Pivotante 8-12Mm Mod 602 Cromado	33	1094	Chapa Ciega Sin Manijas Herralock	16
1032	Herraje Vidrio-Vidro Mod 615 90° Cromado	33	1095	Pivote Inferior C/Balero P/Herraje 1007	44
1032	Herraje Vidrio-Vidro Mod 614 135° Cromado	33	1096	Chapa P/Puerta Doble Manija Herralock	16
1032	Herraje Vidrio-Vidro Mod 613 180° Cromado	33	1098	Carret. Aluminio P/Vitrina C/Balero Imp	14
1033	Herraje bisagra Tlaquepaque vidrio-muro a 180°	33	1099	Chapa Jaladera-Manija Herralock	16
1033	Herraje-bisagra Tlaquepaque con base descentrada	33	1100	Chapa Para Vitrina Cristal 6Mm	37
1034	Herraje Superior "L" P/Puerta De Vidrio Cromado	44	1102	Conector muro a vidrio para vitrina	47
1035	Herraje Superior C/Pivote P/Puerta De Vidrio	44	1103	Conector vidrio a vidrio para vitrina	47
1036	Bisagra de acero inoxidable	33	1105	Chapa P/Puerta Batiente De Vitrina O Aparador	46
1037	Herraje Superior p/puerta doble con pivotes	44	1106	Conector Recto P/Fijos De Vid Temp C/Base Lateral	41
1039	Pistola De Calafateo T/Aleman	22	1108	Juego Bisagras Y Magnetos P/Puerta Batiente (Senc)	46
1040	Operador De Lujo Para Celosia T/Mariposa	21	1108	Juego Bisagras Y Magnetos P/Puerta Batiente (Doble)	46
1042	Operador De Lujo Para Celosia T/Carrucha	21	1109	Conector Curvo P/Fijos De Vid Temp S/Base Lateral	41
1043	Remache De Aluminio A.S. # 43	23	1110	Conector Curvo P/Fijos De Vid Temp C/Base Lateral	41
1044	Remache A S 44 (3.22x6.0)	23	1111	Conector Curvo P/Fijos De Vid Temp C/Tornillo	47
1045	Remache A S 45 (3.2x8.0)	23	1112	Conector Curvo P/Fijos De Vid Temp C/Tornillo Biselado	47
1046	Remache A S 46 (3.2x8.0)	23	1113	Conector P/Vidrio o espejos de 3 a 6mm.	37
1048	Remache A S 48 (3.2x15.1)	23	1115	Conector P/Vidrio templado con doble aleta	41
1054	Remache A S 54 (4.0x10.2)	23	1117	Perfil Policarbonato Aleta Lateral P/Vidrio 9Mm	50
1056	Remache A S 56 (4.0x13.4)	23	1118	Perfil Policarbonato Aleta Lateral P/Vidrio 9Mm	50
1057	Seguro P/Ventana Mod. S102	23	1119	Perfil Policarbonato Aleta Lateral P/Vidrio 9Mm	50
1058	Seguro p/ puertas de vidrio templado de 10mm.	37	1120	Perfil Policarbonato Aleta Doble Flex-Rig 9Mm	50
1059	Barra Antipánico Der/Izq C/Cilindro Cromada	10	1121	Perfil Policarbonato Aleta Rígida "H" P/Vidrio 9Mm	50
1060	Clipo P/Vidro De 6.22 Mm De Espesor (Cr/Obo/Bl/Ne)	38	1122	Perfil Policarbonato Aleta Flexible "Y" P/Vidrio 9Mm	50
1061	Conector "ele" para 10 mm. de espesor	47	1123	Chapa P/Puerta De Gancho P/Linea 3"	15
1062	Conector "tee" para 10 mm. de espesor	47	1124	Chapa P/Puerta De Paleta P/Linea 3" T/Adams-Rite	15

## Índice Por Clave

clave	descripción	pág.	clave	descripción	pág.
1127	Jaladera Paraíso larga Acero Inox. 150 cm. de largo	48	1200	Escuadra para fijación lateral	66
1128	Jaladera Tubular De Acero Inox Con Chapa	48	1201	Araña Portacostilla 4 Patas Satinada	31
1130	Herraje De Fijacion Virio-Muro Satinado	40	1201	Araña Portacostilla 2 Patas Satinada	31
1131	Chapa P/Puerta De Paleta P/Linea 3" T/Lock	15	1202	Araña Instalacion Viga 1 Pata Satinada	32
1132	Chapa P/Puerta De Gancho P/Linea 3"	15	1202	Araña Instalacion Viga 2 Patas Satinada	32
1133	Chapa P/Puerta De Gancho P/Linea 3" Ang. T/Tetra	16	1202	Araña Instalacion Viga 3 Patas Satinada	32
1135	Avellanador De Carburo De Tungsteno	10	1202	Araña Instalacion Viga 4 Patas Satinada	32
1136	Mirillas Para Puerta	21	1203	Soporte con rótula satinado	32
1137	Garfio Curvo P/Corte De Plastico	17	1203	Soporte con rótulas avellanado	32
1140	Bisagra P/Piso Ryobi Mod S202n Sin Tope	56	1203	Soporte estandar	32
1141	Operador De Brazo Largo Der/Izq	21	1204	Kit Básico Sistema Oaxaca	67
1141	Operador De Brazo corto Der/Izq	21	1204	Soporte lateral a muro P/Sist Oaxaca Satin	67
1144	Conector para vidrio templado	41	1204	Conector Universal P/Sist Oaxaca Satin	67
1145	Conector De Laton Fijacion Central	41	1206	Policarbonato Tipo "U" C/Porta-Felpa	50
1148	Conector cuadrado p/vidrio 20x16mm.	40	1207	Policarbonato Tipo "F" C/Porta-Felpa	51
1148	Conector cuadrado p/vidrio 20x38mm.	40	1208	Tornillo para madera, de acero inoxidable	26
1148	Conector cuadrado p/vidrio 20x60 mm.	40	1210	Tornillo para madera, de acero inoxidable	26
1150	Chapa Electro-Magnetica 12/24V	16	1213	Araña Bebé Portacostilla 2 Patas Satin	31
1151	Chapa Cocula P/corredizas 8 a 10mm y contra	37	1214	Araña Babe Portacostilla 4 Patas Satin	31
1152	Chapa Maruata 8 a 10mm.	37	1215	Lámina de policarbonato	29
1153	Contra para chapa 1152	37	1216	Policarbonato Perfil "H" De 6.00mt P/Lamina	30
1154	Seguro Tirador P/Puerta Corrediza	23	1217	Policarbonato Perfil "U" De 6.00mt P/Lamina	30
1158	Herraje Vidrio-Muro 19X16mm Satinado	40	1218	Perfil de policarbonato de 6mts	30
1158	Herraje Vidrio-Muro 19X38mm Satinado	40	1220	Policarbonato Dual Aleta Flexible	50
1158	Herraje Vidrio-Muro 19X60mm Satinado	40	1221	Policarbonato "Y" Aleta Flex Lateral Recta	50
1159	Tope Bola De Zamak (Cromado/Obo/Satinado)	26	1222	Policarbonato Doble Aleta Flexible Central	50
1160	Tope Recto De Zamak (Cromado/Satinado)	25	1223	Perfil de policarbonato aleta larga 9mm 2.50mts	50
1161	Conector Recto Vidrio-Vidrio 90° Mod 725 Cromado	41	1224	Policarbonato 10Mm Burbuja 2.50Mt	50
1161	Conector Recto Vidrio-Vidrio 135° Mod 726 Cromado	41	1225	Policarbonato 10Mm Magneto 135° 2.50Mt	50
1161	Conector Recto Vidrio-Vidrio 180° Mod 724 Cromado	41	1226	Policarbonato 10Mm Magneto 90-180° 2.50Mt	50
1162	Conector Curvo Vidrio-Vidrio 90° Mod 735 Cromado	42	1227	Conector Grapa Vallarta Chico	42
1162	Conector Curvo Vidrio-Vidrio 135° Mod 736 Cromado	42	1228	Conector Grapa Vallarta Mediano	42
1162	Conector Curvo Vidrio-Vidrio 180° Mod 734 Cromado	42	1230	Seguro Xcaret Cil-Llave Vidrio 9Mm	37
1163	Brazo Telescópico P/Linea Eurovent	11	1231	Jaladera para ventana de proyección	20
1164	Chapa Doble Manija Cil/Llave	16	1232	Jaladera embutida mini P/Linea con 2" c/gancho Derecha	21
1167	Chapa Accesorio P/Cierrapuerta 1022	16	1232	Jaladera embutida mini P/Linea con 2" c/gancho Izquierda	21
1173	Chapa Loreto de Acero Inox.	37	1234	Contra "U" Para Electroiman 1234	42
1174	Contra para chapa 1173 de 6.5 cms vid/temp 8-12 mm	37	1234	Transformador 27V-12V P/Electroiman	42
1174	Contra Loreto de Acero Inox	37	1234	Electroiman Ixtlahuaca 8-12Mm Sencillo/Doble	42
1177	Herraje Tipo "L" P/Fachada Recto Der/Izq	44	1235	Conector Salamanca p/cristal templado de 8 a 12 mm.	39
1179	Chapa P/Vidrio Templado Sencilla (Cro/Sat)	44, 54	1236	Conector Silao Doble P/Cristal Temp Sat	39
1179	Contra Recibidor 16Mm P/Chapa 1179	44, 54	1238	Sistema Puebla para marquesinas de cristal temp.	44
1182	Conector Vidrio a Vidrio de 8 a 10 mm.	51	1238	Herraje Muro-Tensor Sencillo	45
1183	Roto Operador Doble P/Proyeccion S-70	21	1238	Herraje Muro-Vidrio Doble	45
1184	Conector Pipeta Morelos P/Vid 8-10Mm	39	1238	Herraje Muro-Vidrio Sencillo	45
1185	Conector Recto Pachuca P/Vid 8-10Mm	39	1238	Tensor De Acero Inox 3/8" X 1.8 Mt	45
1187	Conector Vid/Vid Irapuato Reg P/Dif Angulos	39	1238	Herraje Vidrio-Tensor Doble	45
1188	Conector Vid/Muro Celaya Reg P/Dif Angulos	39	1238	Herraje Vidrio-Tensor Sencillo	45
1190	Seguro Xcaret C/Perno P/Vidrio 8-12Mm	37	1239	Soporte Mismaloya Entrepaños-Muro 20cm/25cm	35
1190	Contra Para Seguro Xcaret	37	1241	Conector Muro a tubo 19mm	72
1191	Conector Grapa Curvo Bucerias Vid 6-10Mm	42	1242	Conector ajustable vidrio a tubo 19mm	72
1192	Conector Grapa Plano Vallarta Vid 6-10Mm	42	1243	Conector fijo vidrio a tubo 19mm	72
1195	Chapa De Gancho Madero Vidrio Temp 8-12Mm	37	1244	Conector Muro a tubo 19mm base a 45°	72
1196	Contra Para Chapa De Gancho Madero Vidrio Mod 1195	37	1245	Conector ajust tubo a tubo 19mm inst. a 90°, 135° etc.	72
1200	Carretilla 4 Baleros 100 kgs P/Sist Huatulco	65	1246	Tubo acero inoxidable de 19 mm de diametro.	72
1200	Carr. 4 baleros c/rodillos 60 kgs. Sist Huatulco	65	1247	Conector a vidrio recta tubo 19 mm.	72
1200	Carr. 4 baleros c/rodillos 100 kgs. Sist Huatulco	65	1247	Conector ajustable a vidrio con atrape movable	72
1200	Carr. Acero inoxidable 100 kgs. Sist Huatulco	65	1247	Conector ajustable de vidrio a vidrio	73
1200	Tope inferior con agarre Sist Huatulco	65	1247	Conector tipo L 19 mm.	73
1200	Guia inferior para piso Sist Huatulco	65	1247	Conector tipo T 19 mm.	73
1200	Grapa superior L instalacion muro o puerta	66	1248	Solenoide Acambaro 8-12Mm Der/Izq	43
1200	Grapa superior recta Sist Huatulco	66	1249	Jaladera p/puerta corrediza acero inoxidable	48, 58
1200	Perfil Tapa De 3.00 y 5.00 Mts P/Sistema Huatulco	66	1250	Araña C/Base conector a muro 2 patas	32
1200	Perfil 3.00Mt aluminio p/cristal P/Sist Huatulco	66	1250	Araña C/Base a muro 1 pata izquierda	32
1200	Perfil de tapa superior 3.00 mt	66	1250	Araña C/Base a muro 1 pata derecha	32
			1251	Araña de portacostilla C/Base a muro C/1pata izq.	32

## Índice Por Clave

clave	descripción	pág.	clave	descripción	pág.
1251	Araña de portacostilla C/Base a muro C/1pata der.	32	1330	Marquesinas De Cristal Templado 9a12mm.	46
1252	Araña P/Fijación C/2 patas 180°	32	1340	Sistema Acapulco I Plegadizo P/Puertas De Cristal Templado	56
1254	Clipo para entrepaños Chico	38	1340	Herraje vidrio a vidrio C/Carretilla	57
1255	Clipo para entrepaños Mediano	38	1340	Herraje a vidrio sencillo C/Carretilla	57
1256	Clipo para entrepaños Grande	38	1340	Herraje vidrio a vidrio C/Guia a piso	57
1257	Jal Iny P/Puerta O Ventana Corrediza	19	1340	Herraje a vidrio sencillo C/Guia a piso	57
1258	Jal Iny P/Corrediza C/Tirador Y Llave	19	1340	Herraje vidrio a vidrio	57
1259	Conector a vidrio y tubo pasamanos	51	1340	Herraje vidrio a vidrio C/Pasador der/izq	57
1260	Herraje Superior Ac Inox Cd Guzman Sati	43	1340	Herraje a vidrio sencillo C/Pivote superior	57
1261	Herraje Inferior Ac Inox Cd Guzman Sati	43	1340	Herraje a vidrio sencillo C/Pivote inferior	57
1262	Herraje Superior C/Pivote Cd Guzman Sat	43	1340	Guía de acero inoxidable riel inferior.	58
1263	Herraje Superior "L" C/Pivote Cd Guzman	43	1340	Chapa de gancho P/Cristal templado	58
1264	Herraje Superior "L" Ac Inox Cd Guzman S	43	1340	Contra para chapa 1340009SA	58
1266	Conector recto para vidrio templado base chica	42	1340	Herraje a vidrio sencillo C/Pasador der/izq	58
1272	Conector León Muro-Vidrio	39	1340	Perfil de aluminio riel superior 5.60 mts	58
1273	Conector 2" Fijo Base Mediana	42	1341	Sistema Acapulco II Corredizo-Plegadizo	58
1274	Conector 2" Fijo Base chica	42	1341	Bisagra Vidrio a Muro p/Sistema Acapulco II	58
1275	Conector Recto Corto Paipid	42	1341	Bisagra vidrio a vidrio p/ Sistema Acapulco II	58
1276	Conector Recto Largo Paipid	42	1341	Carretilla con herraje para sistema Acapulco II	58
1277	Chapa Zamora P/Vidrio Tem 8-12Mm	37	1341	Perfil de aluminio riel superior. Medida 5.00 mts.	58
1277C	Contra Para Chapa Zamora	37	1350	Marquesina Los Cabos 6 mm de espesor	30
1280	Jaladera o cierre embutido de 3"	20	1360	Perfil De Policarbonato Burbuja Pequeña	51
1280	Jaladera o cierre embutido de 2" y 3"	20	1360	Sistema corredizo apilable Cd. de México I	60
1281	Cierre Embutido Tipo Europeo Línea 3" Serie 70 Y 100	20	1360	Riel superior aluminio 3mts	60
1282	Cierre Embutido Gn-551 Premium Serie 80	20	1360	Conector "T" a 90° curvo izquierdo	60
1283	Cierre Embutido Gn550 Premium Serie 80	20	1360	Conector "T" a 90° curvo derecho	60
1284	Jaladera embutida p/línea 3" c/cilindro y llave	20	1360	Conector "L" a 90° curvo	60
1285	Chapa Gdl. Doble Manija Cuerpo Ac Inox	16	1360	Tope P/Riel	60
1286	Carretilla ajustable	15	1360	Brazo inferior	60
1287	Carretilla Gn.608 Eurovent Premium Serie 80	14	1360	Brazo Ryobi para bisagra de piso para zoclo	61
1288	Corta Vientos Gn-605 Eurovent Premium Serie 80	24	1360	Chapa C/Cilindro para Europerfil	61
1289	Candado De Hoja Gn-607 Eurovent Premium Serie 80	24	1360	Carretilla	61
1290	Tapa Dren C/Valvula Gn-554 Eurovent Premium	24	1360	Pivote P/Puerta batiente	61
1291	Orbasil K-92 Fungicida 280Ml Blanco	24	1360	Cepillo para puerta	61
1292	Sellador Herrasil con fungicida	24	1360	Barra de conexión P/Perfil superior	61
1294	Sellador Herrasil Neutro	24	1360	Perno de conexión para perfil superior 1360	61
1296	Sistema Oaxaca II	69	1360	Perfil zoclo de aluminio sin venas	61
1296	Guia para piso	69	1360	Perfil zoclo de aluminio con venas con portafelpa	61
1296	Conector a Vidrio	67, 69	1360	Grapa interior de 200mm 10mm	61
1296	Conector a Muro	67, 69	1360	Grapa interior de 300mm 10mm	61
1297	Cerradura con pestillo y barra p/puertas abatibles	16	1360	Grapa interior de 400mm 10mm	61
1300	Cancel De Baño Curvo De 1.85Mt Blanco/Satin	33	1360	Grapa interior de 200mm 12mm	61
1301	Cancel P/baño doble corredizo	34	1360	Contra para pasadores a piso	61
1302	Cancel P/baño corredizo escuadra a 90°	34	1360	Grapa Interior De 400mm 12mm	62
1303	Vidrio templado 6mm P/cancel 1301	34	1360	Grapa Interior De 300mm 12mm	62
1304	Vidrio templado claro de 6mm p/cancel 1301	34	1360	Tapa Lateral Juego Paa	62
1305	Cancel De Baño Bacalar Ac Inox P/Vid Temp 6-10mm Satin	35	1360	Tapa Lateral Juego Pab	62
1307	Sistema El Cielo para cancel de baño	36	1360	Tapa Lateral Juego Pac	62
1308	Pija Acero Inox Phillips Plana/Fijadora 8 X 1/2", 8x3/4", etc.	26	1360	Herraje nivelacion P/Riel superior	62
1310	Pija Acero Inox Phillips Plana/Fijadora 10 X 3/4", 10x1", etc.	26	1360	Sam pasador lateral	62
1311	Jaladera Pomo p/puerta de vidrio templado	49	1360	Sam pasador frontal	62
1312	Jaladera Pomo 32x30 mm. de diametro	49	1360	Sistema corredizo apilable Cd de Mexico II	62
1313	Jaladera Pomo p/puerta 32x30 mm. diametro	49	1360	Sistema corredizo apilable Cd de Mexico III	63
1314	Jaladera Pomo p/puerta de vidrio 32x26.5 mm.	49	1360	Sam recibidor ajustable para piloto superior	65
1315	Jaladera Pomo p/puerta de vidrio 34.75x33 mm.	49	1360	Sam recibidor de componente para fijación zoclo	65
1316	Tornillo Galvanizado Ph 3/16X1/2, 3/16X2, 3/16X3, etc	26	1361	Samii Herraje Doble Accion Panel Cierre (SWSPF)	63
1316	INOX Tornillo maquinado de Ac Inox	26	1361	Samii Herraje Izq Panel Corredizo Final (PF/SLL)	63
1319	Chapa P/Cortina anticlicónica C/Cilindro y llaves	17	1361	Samii Herraje Izq Panel Corredizo Central (PF/SLC)	63
1320	Carretilla De Acero Inoxidable	17	1361	Samii Herraje Izq Panel Corredizo Inicial (PF/SLF)	63
1321	Contra De Plastico Para Buje	17	1361	Samii Herraje Der Panel Corredizo Final (PF/SRL)	63
1322	Llave De Acero Inoxidable	18	1361	Samii Herraje Der Panel Corredizo Central (PF/SRC)	63
1324	Rondana De Acero Inox	18	1361	Samii Herraje Der Panel Corredizo Inicial (PF/SRF)	63
1330	Conector Muro-Tensor Sist Puebla II	45	1362	Sección "T" a 135° derecha o izquierda	60
1330	Conector Vid-Muro Sist Puebla II	45	1362	Sección "L" a 135°	60
1330	Conector Vid-Tensor Sist Puebla II	45	1362	Bisagra P/Zoclo alum. Sist. Plegadizo DR101, DR102	64
1330	Tensor Solido Sistema Puebla II	45	1362	Carretilla P/Zoclo alum. Sist. Plegadizo DR102	64
			1362	Pivote C/Balero P/Sist. Plegadizo DR101, DR102	64

## Índice Por Clave

clave	descripción	pág.	clave	descripción	pág.
1368	Poste acero inoxidable vidrio a vidrio 90°	53	1382	Cremona Modus P14 Cr0008p148d Der Negra S-1400/6000/6500	91
1369	Poste acero inoxidable vidrio a vidrio 90° esquina	53	1382	Cremona Modus Pext Cr0116-7d Der Blanca S-1400/6000/6500	91
1370	Poste acero inoxidable p/vidrio temp. 8 a 10 mm	53	1382	Cremona Modus Pext Cr0116-8d Der Negra S-1400/6000/6500	91
1371	Poste acero inoxidable con conector a vidrio	53	1382	Goma Exterior Coextr Gpvc-34386 40x20 B-8, 6mm S-1400/2500	92
1372	Poste acero inoxidable conector vidrio a vidrio	53	1382	Kit Thoja S/6000-4000 Enc.Simple Kt4020zlh S-1400	91
1373	Poste acero inoxidable conector a vidrio sencillo	53	1382	Kit 2hojas S/6000-4000 Enc.Doble Kt4020z2h S-1400	91
1376	Poste acero inoxidable vidrio a vidrio	53	1382	Pasador Superpuesto Ps20200-7 Blanco S-1400	92
1377	Poste acero inoxidable conector a vidrio sencillo	53	1382	Pasador Superpuesto Ps20200-8 Negro S-1400	92
1378	Poste acero inoxidable vidrio a vidrio a 90° esquina	54	1385	Guante para vidrio, tipo alemán con calidad europea	88
1380	ABA Ctor. base p/barandal12-17.52mm	78	1406	Conector recto para fijos de vidrio templado	73
1380	Llave pitones para ajuste mod. BR2031	78	1410	Conector T110 curvo	73
1380	Conector acero inoxidable para vidrio	78	1416	Kit bisagra	54
1380	Llave de gancho	78	1430	Conector T130 Fijación a muro	74
1380	Soporte lateral de acero inoxidable p/ barandal	79	1432	Herraje bisagra 1032 vidrio a vidrio 90°	73
1380	Soporte ajustable 50.8 mm mod. SA423	79	1432	Herraje bisagra 1032 vidrio a vidrio 135°	73
1380	Conector grapa con base plana	79	1432	Herraje bisagra 1032 vidrio a vidrio 180°	73
1380	Conector grapa con base curva	79	1433	Herraje bisagra 1033 muro a vidrio	73
1380	Conector grapa plana mod. CC700	79	1437	Herraje bisagra 1033 DES muro a vidrio 30Kgs	73
1380	Conector grapa mod. CC701	79	1444	Conector (T144) recto P/Fijos de vidrio templado	73
1380	Base con tapa acero inoxidable para piso	79	1445	Conector (T145) recto P/Fijos de vidrio templado	73
1380	Base sin tapa de acero inoxidable para pared	80	1446	Conect P/Vidrio temp C/Tornillo al centro base corta	73
1380	Base con tapa acero inoxidable 304 mod. AV602	80	1458	Conector (T158) vidrio a muro 19x16mm	74
1380	Base de acero inoxidable suelo-pared	80	1458	Conector (T158) vidrio a muro 19x38mm	74
1380	Soporte lateral acero inoxidable para barandal	80	1458	Conector (T158) vidrio a muro 19x60mm	74
1380	Tapa plana de acero inoxidable para tubo	80	1461	Conector (T161) recto 90°	73
1380	Tapa curva de acero inoxidable mod. TF505	80	1461	Conector (T161) recto 135°	73
1380	Conector a poste de acero inoxidable, base curva	80	1461	Conector (T161) recto 180°	73
1380	Aba conector final izquierdo Mod st322	80	1462	Conector (T162) curvo 90°	74
1380	Aba conector final derecho AC INOX mod st322	80	1462	Conector (T162) curvo 135°	74
1380	Soporte ajustable acero inoxidable	80	1462	Conector (T162) curvo 180°	74
1380	Union ajustable de acero inoxidable	80	1540	Película decorativa rayas blancas chicas	70
1380	Codo recto de acero inoxidable a 90°	80	1541	Película decorativa cuadros blancos grandes	70
1380	Codo recto de acero inoxidable tipo T	80	1542	Película decorativa esmerilada	70
1380	Codo ajustable de acero inoxidable conector tubo	81	1543	Película de seguridad transparente	71
1380	Codo curvo de acero inoxidable a 90°	81	1544	Película solar	70
1380	Union de acero inoxidable para tubo	81	1545	Película decorativa rayas esmeriladas chicas	71
1380	Conector tensor largo	81	1546	Película decorativa cuadros esmerilados grandes	71
1380	Conector tensor corto	81	1547	Película decorativa rayas chicas platas	71
1380	Cable tensor ac INOX 316 de 4 mm (50 mts.)	81	1549	Película decorativa blanca	72
1380	Conector pasamanos ac INOX 304 mod. ST353	81	1550	Película reflecta plata	72
1380	ADHESIVO JF GLUE (A*B) 100ml 1kit	81	1551	Película de seguridad esmerilada	71
1380	Limpiador acero INOX 500 ml	82	1552	Película decorativa persianas	71
1380	Quitaóxido 500 ml.	82	1606	Pija galvanizada cabeza plana. / cabeza fijadora (1000 pzas).	26
1380	Tuercas	82	1608	Pija galvanizada cabeza plana. / cabeza fijadora (1000 pzas).	26
1380	Conector grapa 50.8 mm curvo 8-10	79	1610	Pija galvanizada cabeza plana. / cabeza fijadora (1000 pzas).	26
1380	Conector grapa 38.1 mm curvo 10-12	79	1708	Chillilo Galvanizado 3/16x1/2, 3/16 x 2, (144Pz)	26
1380	Conector grapa 50.8 mm curvo 10-12	79	1710	Chillilo Galvanizado 3/16x2.5, 3/16x3" (144Pz)	26
1380	Conector grapa plano 10-12 mod. CC700	79	2001	Carret. Ajustable De Zamak Bal. Nylon Imp. 1-1/4" C/T	12
1380	Base con tapa ac INOX 304 mod. AV602	80	2001	Carret. Ajustable De Zamak Bal. Nylon Imp. 1-1/4" S/T	12
1380	Tapa curva 50.8 mm ac INOX mod. TF505	80	2001	Carret. Ajustable De Zamak Bal. Latón Imp. 1-1/4" C/T	12
1380	Bolsa de 10 piezas	82	2001	Carret. Ajustable De Zamak Bal. Nylon Imp. 1-1/2" C/T	12
1380	Remachadora	82	2002	Carret. P/Cancel De Baño Oval O Plana C/Balero Ny Imp	12
1380	Base con tapa 50.8 mm ac. inox 304	80	2002	Carret. P/Cancel De Baño Oval O Plana C/Rodaja Ny	12
1380	satin aisi-304	82	2003	Carret. P/Vitrina De Cuerpo Nylon C/Rodaja	12
1381	kit de escuadras para mosquitero universal de linea Esp.	17	2003	Carret. P/Vitrina De Cuerpo Nylon C/Balero	12
1382	Multipunto De 3 Serie 4600-10000 Mod 75-1600mm	91	2004	Carret. Latonada P/Ventana Bal. Nylon Imp. 1-1/4"	12
1382	Multipunto De 2 Serie 4600 Y 10000 Mod 75-400mm	91	2004	Carret. Latonada P/Ventana Bal. Nylon Imp. 1-1/2"	12
1382	Cierre Emb Cb401-7 Lt Multipunto 5.5mm Blanco S-4000/10000	91	2006	Carret. P/Mosquitero Cola De Ratón C/Rodaja Nylon	13
1382	Manilla 90° Modus B20 Mod Cr0220b207 Blanca S-4600/10000	91	2006	Carret. P/Mosquitero Cola De Ratón C/Balero Imp	13
1382	Manilla 90° Modus B20 Mod Cr0220b208 Negra S-4600/10000	91	2007	Carret. P/Mosquitero P/Perfil 6533 C/Rodaja Nylon	13
1382	Kit Mpcor Extmet 2p Kt0112-Em (400-600) S-4600/10000	91	2008	Carret. P/Ventana P/Perfil 7825 C/Rodaja Nylon	13
1382	Kit Mpcor Extmet 3p Kt0114-Em (1600-1800) S-4600/10000	91	2008	Carret. P/Ventana P/Perfil 7825 C/Balero	13
1382	Carretilla Regulable Tandem Ru-089zr S-4600 Inox S-4600	91	2013	Carret. Gorra De Napoleón Chica y Gde C/Balero Acero	14
1382	Carretilla Regulable Simple Ru-091zr Ac. Carbono S-4600	91	2014	Carret. P/Ventana P/Perfil 7857 C/Rodaja Nylon	13
1382	Cierre Emb Cb401-8 Lt Multipunto 5.5mm Negro S-4000/10000	91	2014	Carret. P/Ventana P/Perfil 7857 C/Balero Imp	13
1382	Bolsa 2 Tornillos Tn0115i19 Mod Bc0115	92	2015	Codos Para Tubo Toallero	25
1382	Cremona Modus P14 Cr0008p147d Der Blanca S-1400/6000/6500	91	2015	Tubo Toallero De 0.80 Mt. y 1.00Mt.	25

## Índice Por Clave

clave	descripción	pág.	clave	descripción	pág.
2016	Tope Para Cancel De Baño De 3/8"	25	2114	Pasador P/ Pta. Tipo Fac Cromado	22
2017	Tapon Para Cancel De Baño De 3/8" (Blanco/Negro)	24	2118	Resorte Tropicalizado P/Puerta De Mosquitero	25
2020	Jaladera C/Chapa Interior De 18 Cm Economica	18	2119	Carret. Alum P/Linea Curprum C/Rodaja Nylon	14
2020	Jaladera C/Chapa Interior De 12 Cm Economica	18	2119	Carret. Nylon P/Linea Cuprum C/Balero Acero	14
2021	Jaladera C/Chapa Interior Estriada De 12 Cm	18	2119	Carret. Nylon P/Linea Cuprum C/Balero Nylamid	14
2021	Jaladera C/Chapa Interior Estriada De 18 Cm	18	2120	Ancla De Nylon Para Linea Cuprum	17
2022	Jaladera P/Cancel Baño Trompa De Elefante	18	2122	Jaladera P/Ventana Linea 1-1/2 C-Light	19
2023	Jaladera C/Chapa interior de 12 cm	18	2123	Jaladera P/Ventana Linea 1-1/2 C-Light T. Economica	19
2023	Jaladera C/Chapa interior de 18cm	18	2125	Taquete Italiano De Plastico	25
2024	Jaladera P/Ventana C/Proyeccion Der/Izq	18	2126	Carrucha De Plastico Para Fijar Vinil	15
2024	Jaladera Universal P/Ventana C/Proyeccion Der/Izq	19	2128	Tela de mosquitero de fibra de vidrio	25
2028	Jaladera Estriada S/Chapa De 25 Cm.	19	2129	Tela De Mosquitero De Fibra De Vidrio	25
2029	Carret. Fija Acero P/Linea 3" Balero Imp.	13	2130	Carret. Tandem Doble Balero Nylon Imp 1-1/2"	12
2031	Pivote Descentrado Mod. Tototlan	22	2130	Carret. Tandem Doble Balero Nylon Imp 1-1/4"	13
2032	Pivote Descentrado Hexagonal	22	2131	Contra Plana Sin Gancho De 12 Cm	19
2035	Bisagra De Libro De 3X3"	11	2132	Contra Plana Sin Gancho De 18 Cm	19
2036	Bisagra de libro de aluminio 3x3"	11	2136	Perfil Arco Cañón	30
2039	Escuadra De Lamina Para Mosquitero	17	2137	Tensor Galvaniz P/Armado D/Puerta De 3/8"X 1.00, 3/8 X 1.20 Mt	25
2040	Escuadra De Aluminio Para Mosquitero	17	2138	Tensor Galvaniz P/Armado D/Puerta De 5/16 X 1.00, 5/16 X 1.20Mt	25
2041	Escuadra De Angulo P/Cancel De Baño	17	2139	Tuerca Galvanizada P/Tensor De 5/16 Y 3/8"	25
2042	Esc De Angulo P/Cancel De Baño S/Barr 8, 9, 10, 11.5, 12mm	17	2140	Rondana Plana Galvanizada P/Tensor De 5/16 Y 3/8	25
2043	Mensula de aluminio c/respaldo 15, 20, 25 y 30 cms	16	2141	Rondana De Presion Galvanizada P/Tensor 5/16 Y 3/8	25
2044	Cadena de fierro para operador 1042	21	2145	Jaladera Tirador Coahuila 20Cm	20
2045	Seguro para cadena 4.5mm	21	2146	Jaladera Embutida Tipo Española Manual	20
2046	Operador económico tipo reforzado	21	2148	Carret. P/Mosq. Colgante Eurovent Bal Im	15
2047	Operador económico tipo sencillo	21	2149	Cierre Final P/Ventana Proyección	24
2048	Escuadra teton hoja serie 4600	92	2151	Espaciador P/Jal. Cristal De 8 Mm	48
2048	Escuadra teton hoja serie 3600	92	2153	Jaladera Tubular Estriada P/Puerta	19
2049	Unión pilastra de aluminio para puerta serie 1400	92	2158	Carret. P/Linea De 3" Tandem Doble Bal Imp	13
2049	Unión pilastra de aluminio para ventana serie 1400	92	2160	Broca De Alta Vel. P/Metal 1/4", 1/8", 3/16", 5/32", 9/64"	12
2048	Escuadra de aluminio para puerta serie 1400	92	2161	Broca Para Concreto 1/4 X 4", 1/4 X 6"	12
2048	Escuadra de aluminio para ventana serie 1400	92	2162	Taquete De Plastico 1/4 Gris	25
2052	Resbalón para cancel de baño de nylon	26	2166	Carretilla Para Mosquitero colgante	15
2052	Resbalón para cancel de baño de metal	26	2167	Carret. Ajust Zamak T.Gn-123 Doble Bal I	15
2053	Mensula De Alum S/Respaldo De 15, 20, 25, 30cm.	16	2168	Cargador De Espejo T/Mano Chango 3, 6Mm Cristal	37
2054	Cremallera De Aluminio De 1.00, 1.20, 1.80 Mt	16	2169	Carret. P/Linea Corr S-35 Eruovent Zamak	14
2056	Barra De Empuje De 1.00, 1.20 Mt. (Sin Placa)	10	2170	Carret. P/Lmosquitero Colgante T/Eurovent Bal Imp	14
2056	Placa P/Barra De Empuje De 50 Cm.	10	2171	Carret. Ajustable Iny Zamak T.Gn-123 S/70-100	14
2057	Sellapuerta Economico De 0.90, 1.00, 1.20 Mt	24	2172	Carret. Fija Iny Zamak T.Gn-123 S/70-100	14
2058	Barra De Baston Estriada 1.20 Mt	10	2173	Pasador De Maroma Inyectado Zamak	21
2059	Reten Para Mosquitero (Bolsa 500Pz)	23	2174	Pivote Centrado Inyectado En Aluminio	22
2064	Carret. Cuatro Rodajas P/Closet Riel Gleirol	14	2175	Pasador P/Cancel De Baño De 5Cm	22
2066	Carret. Cuatro Baleros Rodaja Chica	15	2176	Bisagra P/Vent Proy Batiente Serie-35 Der/Izq	11
2066	CHINY Carret. Cuatro Baleros de nylon Chica	15	2177	Bisagra P/Puerta Batiente E. Serie-70	11
2066	Carret. Cuatro Baleros Rodaja Grande	15	2178	Pivote Monterrey Descentrado Iny Aluminio	22
2066	Carret. Grande con Baleros de Nylon	15	2181	Carret. Nylon Linea 3" 2 Posiciones Balero Imp	13
2072	Bisagra De Piano Tramo 190 Mt	11	2182	Jaladera Embutida Tipo Española	20
2079	Fija Puerta Pata De Chiva, Chiva cromada	25	2183	Carret. P/Mosq. Colgante T/Eurovent Bal Imp	15
2080	Barra De Baston T/California De 0.90, 1.00, 1.20 Mt	10	2185	Carret. Nylon P/Ventana Linea 2" Bal Imp	14
2081	Barra De Baston San Jose Del Cabo De 0.90, 1.00, 1.20 Mt	10	2186	Jaladera P/Cancel De Baño Tipo Gn.381 (Blanca/Negra)	20
2084	Sellapuerta Automatico De 0.90, 1.00, 1.20 Mt	24	2189	Jaladera Uñero P/Mosq. Tipo Gn-155 Eurovent (Bla/Ne)	20
2085	Deslizador Nylon Para Serie 4330 Conesa	17	2190	Grapa P/Mosq. Tipo Gn-154 Eurovent	23
2090	Tapon De Nylon Para Puerta Corrediza	26	2191	Carret. P/Linea 2" Zoclo Bajo Sencilla C/Bal Imp	14
2092	Jaladera Autoadherible P/Vitrina Gris/Cristal	19	2191	Carret. P/Linea 2" Zoclo Bajo Doble C/Bal Imp	14
2094	Jaladera Tijuana T/California De 25 Cm	19	2192	Pasador Morelia Rombo P/Puerta	22
2095	Carret. P/Ventana T. Europea Balero Imp	13	2193	Jaladera Progreso Embutida 2" Y 3"	20
2097	Carret. P/Mosquitero T. Española Balero Imp	13	2195	Jaladera uñero embutido P/Mosquitero	19
2099	Carret. P/Ventana T. europea Sencilla Balero Imp	13	2200	Perfil riel de aluminio	65
2099	Carret. P/Ventana T. Española Doble Balero Imp	13	2200	Riel 3mt 100Kgs P/Sistema Huatulco	66
2101	Bridas De Nylon Ajustable Para Tubo De 1"	12	2200	Riel 5mt 120Kgs P/Sistema Huatulco	66
2103	Jaladera Soporte P/Linea Conesa	19	2201	Jaladera Tubular Aluminio Curva 1"	19
2105	Carret. P/Cancel De Baño T. Conesa Balero Imp	12	2202	Jaladera Tubular Aluminio Recta 1"	19
2105	Carret. P/Cancel De Baño T. Conesa Rodaja Nyl	12	2203	Jaladera San Blas Aluminio P/Puerta Corrediza	67
2106	Candado Para Operador Economico	21	2204	Jal-Pomo P/Cancel De Baño De Vid Temp (8-19Mm) Aluminio	49
2108	Carret P/Puerta Guatemala Bal 1-1/2	14	2205	Botón de aluminio para puertas de cristal	49
2109	Opresor De Nylon Para Conector (Gris/Negro)	38	2207	Conector redondo y recto p/vidrio templado	51
2110	Conector Ele Vidrio (De 1 A 6 Mm)	38	2208	Jaladera La Brecha de 12 cm.	19
2111	Conector Tee Para Vidrio (De 1 A 6 Mm)	38	2208	Jaladera La Brecha de 18cm.	20
2112	Conector Cruz Para Vidrio (De 1 A 6 Mm)	38	2210	Jaladera de pomo con placa integrada	50

## Índice Por Clave

clave	descripción	pág.	clave	descripción	pág.
2214	Accesorio para conector Morelos. Acero Inoxidable.	39	2300	Poste Ac-Inox 0.90, 1.00, 1.10Mt C20 1-1/4" Sat 1pz	52
2216	Soporte standar fijo	32	2301	Poste Ac-Inox 1.00, 1.10Mt C16 1" Sat 1Pz	52
2217	Tomillo tensor	32	2302	Poste acero inox. 1mt. C18 -2"	52
2219	Varilla de aluminio 30 cm de largo 1/2" de ancho	18	2303	Poste acero inox. 1mt. C18 -1"	52
2220	Conector Peña De Bernal Vid T omo/Satin)	39	2304	Miniposte	51
2220	Tapa Conector Peña De Bernal (Cromo/Satin)	39	2305	Poste Acero Inox Mt Cal18 2" Adp2274 Satin	52
2221	Carret Sola De Vega P/Vent C/Rod 3/4	14	2306	Conector P/Varilla y poste de acero inox.	41
2222	Jal Tubular Ajustable Acero Inox 30 y 50 Cm	47	2307	Conector acero inox. P/Poste de barandal	41
2223	Jal Playa Tiburón Acero Inox 30 Cm	47	2317	Barra de seguridad a muro en tubular acero inox.	33
2226	Jal Larga Acero Inox Circular 1.50Mt (1126)	48	2318	Tubo C/Tapa 1mt. C18 2"	52
2226	Jaladera 1 1/4" 1mt Combinada	48	2319	Tubo C/Tapa 1mt. C16 1-1/4"	52
2227	Jaladera Tubular 1" Acero Inox 1.00 Mt Satin	48	2320	Tubo C/Tapa 1mt. C20 1-1/4"	52
2228	Jal Tubular Ac Inox 50Cm (35Cm C/C) (1128)	48	2364	Tomillo allen 5/16" std	75
2229	Jal Tubular Ac Inox 50Cm (30Cm C/C) (1129)	48	2370	Barra Pivotante Acero Inoxidable	43
2230	Jaladera tubular acero inox. 1-1/4"	48	2380	Conector fijo Ac Inox 1/2" der	75
2231	Conector vidrio a vidrio Acero Inoxidable	39	2380	Conector fijo Ac Inox 1/2" izq	75
2232	Conector de muro a vidrio Acero Inoxidable	39	2381	Conector ajustable 1" Ac Inox	75
2233	Botón acero inoxidable C/taquete	41	2382	Perno 3/8" ac Inox	75
2234	Contra Eléctrica Mod E-501 P/Chapa	16	2383	Base de 1/2" p/ Ancla Ac Inox 1/2"	75
2235	Pivote Mexicali inyección de aluminio	22	2384	Placa tensora 2 curvas 2E Ac Inox	74
2236	Base P/Tornillo acero P/sopORTE de barandal	32	2385	Seguro tipo "e" ac Inox 10mm.	75
2237	Tomillo Acero Inox. C/Rosca	32	2386	Placa tensora 1 curva 2E Ac Inox	74
2237	Tomillo Acero Inox. C/Tuerca	77	2387	Placa tensora Recta 2E Ac Inox	74
2237	Tomillo Especial Ángulos	77	2387	Placa tensora Recta 3E Ac Inox	75
2238	Placa Extension Porta Costilla	77	2388	Barra tensora 1/2" ac Inox 1.00 mts	75
2239	Angulo Articulado De Alum P/Vidrio	77	2389	Barra Central Ac Inox 3/4" .30 mts	75
2240	Angulo Porta Costilla 2x3"	76	2389	Barra Central Ac Inox 3/4" .60 mts	75
2241	Mariposa P/Operador Brazo Largo Blanco	21	2390	Ancla de Pared Ac Inox 1"	75
2242	Jaladera Janitzio recta para puerta de vidrio temp.	47	2391	Placa tensora 1 curva Ac Inox	74
2243	Jaladera Zirahuén tubular ele	47	2392	Placa tensora recta 4E Ac Inox	75
2246	Jaladera Inoxidable tipo Oxxo Ac. Inox	49	2393	Tomillo allen 5/16"	75
2252	Tubo sin tapas de acero inox 6.10 mts	52	2394	Rondana presión 3/4" Ac Inox	75
2251	Tubo acero inox Cal 18 de 2" de 6.10 mt.	79	2394	Rondana de presión 1/2" Ac Inox	75
2251	Tubo acero inox Cal 18 de 1-1/2" de 6.10 mt.	79	2395	Tuerca Ac Inox derecha 3/4"	75
2251	Tubo acero inox Cal 20 de 1-1/2" de 6.10 mt.	79	2396	Tuerca Ac Inox derecha 1/2"	75
2254	Tubo de Acero Inoxidable de 25 mm.	67	2397	Tuerca Ac Inox izquierda 1/2"	75
2257	Jal-Pomo 3/8 P/Puerta De Vid Temp	49	3001	Duo corredera embutir mod 386894	93
2261	Jal Pátzcuaro tubular acero inoxidable	47	3001	Duo corredera embutir mod 387095	93
2262	Jal Tubular Recta De Acero Inox P/Cristal Temp	47	3001	Duo corredera embutir mod 387097	93
2263	Seguro Para Ventana Veracruz Der/Izq	23	3001	Duo corredera embutir con llave mod 449929	93
2264	Jaladera Acero Inoxidable. Medida de tubo de 3/4" (19 mm).	48	3001	Duo corredera embutir con llave mod 449932	93
2266	Jal-Toallero Acero Inox 0.50 C/C	48	3001	Duo corredera embutir con llave mod 449934	93
2268	Contra para jaladera embutida	20	3001	Duo tirador mod 449975	93
2270	Seguro Veracruz paleta larga DER	23	3001	Duo tirador mod 449976	93
2270	Seguro Veracruz Paleta Larga IZQ	24	3001	Duo tirador mod 470047	93
2274	Soporte San Juan de Alima P/Tubo pasamanos	51	3001	Duo manilla uñero mod 449977	93
2280	Varilla sólida de acero inoxidable	41	3001	Duo manilla uñero mod 449978	93
2281	Conector pipeta en acero inoxidable de muro a vidrio	39	3001	Duo manilla uñero mod 449980	93
2282	Conector pipeta vidrio a vidrio	39	3001	Duo gancho h002 perimetral recto mod 391852	93
2286	Conector Pipeta Hidalgo C/Nivelador Inf/Sup	39	3001	Duo cerradero k001 perimetral 8mm mod 392027	93
2287	Tapa Cerco P/Ventana L Gn-545 Negra	24	3001	Duo cerradero k004 mod 392030	93
2287	Tapa Cerco P/Puerta L Gn-546 Negra	24	3001	Duo plantilla mod 446595 montaje cerradero	93
2288	Tapa Traslape P/Ventana L Gn-542 Negra	24	3001	Duo plantilla mod 470386 montaje tirador	93
2288	Tapa Traslape P/Puerta L Gn-543 Negra	24	3001	Duo gancho SIL h007 mod 477395	93
2290	Tapon De Desague Gn-185 Erovent Premium	24	3002	T300 bisagra oscilo batiente mod 488297	94
2292	Escuadra De Boton Alum Tipo Gn-467 Mediana	17	3002	T300 cremona roto mod 486161	94
2293	Escuadra De Boton Alum Tipo Gn-481 Grande	17	3002	T300 accionador cremona mod 490536	94
2294	Escuadra Alineacion Ac-Inox Gn608 Premium	17	3002	T300 cierre oscilobatente mod 486493	94
2295	Uñero Embutido Gn-559 Erovent Premium	20	3002	T300 reductor aluminio 8-6 mm mod 378099	94
2296	Bisagra Línea Española 1400 2Patas	11	3002	T300 bisagra oscilo batiente mod 488297	94
2296	Bisagra Línea Española 1400 3Patas	11	3002	T300 cremona roto mod 486161	94
2297	Conector P/vidrio C/Base plana	51	3002	T300 accionador cremona mod 490536	94
2298	Soporte San Juan de Alima Corto	51	3002	T300 cierre oscilobatente mod 486493	94
2298	Soporte San Juan de Alima	51	3002	T300 reductor aluminio 8-6 mm mod 378099	94
2299	Soporte Para Pasamanos 2" Satin	51	3002	T300 bisagra oscilo batiente mod 488297	95
2299	Soporte Para Pasamanos 2" Satin Corto	51	3002	T300 cremona roto mod 486161	95

## Índice Por Clave

clave	descripción	pág.	clave	descripción	pág.
3002	T300 accionador cremona mod 490536	95	1811050075	Broca Taladro Universal 1" Diametro	84
3002	T300 cierre oscilobatiente mod 486493	95	1811050075	Broca Taladro Universal 1-1/2" Diametro	84
3002	T300 reductor aluminio 8-6 mm mod 378099	95	1811050075	Broca Taladro Universal 2" Diametro	84
3002	T300 compas oscilobatiente (700-1600) mod 486457	95	1811050075	Broca Taladro Universal 2-1/2" Diametro	84
3002	T300 compas oscilobatiente (390-700) mod 486458	95	1821001080	Disco De Diamante P/Biseladora #1 De 80grit	84
3002	T300 adaptador para manilla mod 377446	95	1821002040	Disco De Diamante P/Biseladora #2 De 40grit	84
3002	T300 pasador practicable st-k mod 301544	96	1822004170	Disco De Diamante M.Caña P/Biseladora 4mm De 170grit	85
3002	T300 juego bisagra 2da hoja mod 486480	96	1822006170	Disco De Diamante M.Caña P/Biseladora 6mm De 170grit	85
3002	T300 juego bisagra 2da hoja mod 486481	96	1823003200	Disco De Resina P/Biseladora #3 De 200grit	85
3002	T300 juego bisagra 2da hoja mod 486482	96	1823004270	Disco De Resina P/Biseladora #4 De 270grit	85
3003	T300 juego bisagra 2da hoja mod 486482	96	1823005500	Disco De Resina P/Biseladora #5 De 500grit	85
3003	Mpunto calzo 11mm serie 80 y 4600 mod 478411	96	1823006700	Disco De Resina P/Biseladora #6 De 700grit	85
3003	Mpunto cerradero cualquier serie mod 478413	96	1824007008	Disco De Fieltro P/Biseladora #7 #8 De 150*70*35	85
3003	Mpunto cremona 240mm c/llave 2 bulones mod 628482	97	1831001100	Disco De Diamante P/Canteadora #1 De 100grit 150*12	85
3003	Mpunto calzo 11mm serie 80 y 4600 mod 478411	97	1831002240	Disco De Diamante P/Canteadora #2 De 240grit 150*12	85
3003	Mpunto cerradero cualquier serie mod 478413	97	1832003130	Disco De Resina P/Canteadora #3 #5 De 130mm Diam	85
3003	Mpunto cremona 600mm c/llave 2 bulones mod 628484	97	1832007150	Disco De Resina P/Canteadora #7 De 150*12*10*10	85
3003	Mpunto calzo 11mm serie 80 y 4600 mod 478411	97	1833004130	Disco De Abrillantado P/Canteadora #4 #6 130mm Diam	85
3003	Mpunto cerradero cualquier serie mod 478413	97	1833007150	Disco De Abrillantado P/Canteadora #7 150mm Diam	86
3003	Mpunto cremona 1000mm c/llave 3 bulones mod 628496	97	1833008150	Disco De Abrillantado P/Canteadora #8 150mm Diam	86
3003	Mpunto calzo 11mm serie 80 y 4600 mod 478411	97	1834009150	Disco De Fieltro P/Canteadora #9 150*70*35	86
3003	Mpunto cerradero cualquier serie mod 478413	97	1895100000	Boquilla para máquina esmeriladora 35*20*8	86
3003	Mpunto cremona 1800mm s/llave 3 bulones mod 628498	98	1841001100	Disco De Diamante P/Biselado #1 De 100grit 150*22	86
3003	Mpunto calzo especial serie 150 y 10000 mod 564313	98	1842002200	Disco De Resina P/Biselado #2 De 200grit 150*22	86
3003	Mpunto cerradero cualquier serie mod 478413	98	1843000000	Disco De Pulido Uk Biselado	86
3003	Mpunto cremona 600mm c/llave 2 bulones mod 628484	98	1844100010	Disco De Diamante Pecho Paloma De 100grit 100*22*10mm	86
3003	Mpunto calzo especial serie 150 y 10000 mod 564313	98	1844100012	Disco De Diamante Pecho Paloma De 100grit 100*22*12mm	86
3003	Mpunto cerradero cualquier serie mod 478413	98	1844240010	Disco De Diamante Pecho Paloma De 240grit 240*22*10mm	86
3003	Mpunto cremona 1800mm s/llave 3 bulones mod 628498	98	1844240012	Disco De Diamante Pecho Paloma De 100grit 240*22*12mm	86
3003	Mpunto calzo especial serie 150 y 10000 mod 564313	98	1852019270	Disco De Diamante Media Caña P/Canteado #2 De 19Mm	86
3003	Mpunto cerradero cualquier serie mod 478413	98	1851006170	Disco De Diamante Media Caña P/Canteado #1 De 6mm 170grit	86
3003	Mpunto manilla uñero corredera mod 637963	99	1851010170	Disco De Diamante Media Caña P/Canteado #1 De 10mm 170grit	86
3003	Mpunto manilla uñero corredera mod 570810	99	1851012140	Disco De Diamante Media Caña P/Canteado #1 De 12mm 140grit	86
3003	Mpunto manilla uñero corredera mod 570809	99	1851019100	Disco De Diamante Media Caña P/Canteado #1 De 19mm 100grit	86
3003	Mpunto plantilla para cerradero mod 490501	99	1852012270	Disco De Diamante Media Caña P/Canteado #2 De 12mm 270grit	86
3003	Mpunto tope para corredera mod 335555	99	1853003015	Disco De Abrillantado Bd P/Canteado # 3 De 15mm	86
3003	Mpunto tope para corredera mod 317250	99	1853003020	Disco De Abrillantado Bd P/Canteado # 3 De 20mm	87
3003	Mpunto cerradura ac inox mod 492873	100	1853003025	Disco De Abrillantado Bd P/Canteado # 3 De 25mm	87
3003	Mpunto cerradura ac inox mod 553882	100	1853003030	Disco De Abrillantado Bd P/Canteado # 3 De 30mm	87
3003	Mpunto manilla door 8mm mod 553875	100	1854001006	Disco De Diamante Canto Plano #1 De 6mm 170grit	87
3003	Mpunto set roseta door mod 553876	100	1854001010	Disco De Diamante Canto Plano #1 De 10mm 170grit	87
3003	Mpunto manilla door 8mm mod 553643	100	1854001012	Disco De Diamante Canto Plano #1 De 12mm 170grit	87
3003	Mpunto set roseta door mod 553644	100	1881000000	Plato Aluminio P/Disco De Pulido Uk Biselado	87
3003	Mpunto cilindro niquelado s6 31x31 vs mod 349514	100	1882130000	Plato Aluminio P/Disco Abrillantado P/Canteadora 130mm	87
3003	Mpunto pletina de conexión mod 334665	100	1883150012	Plato Aluminio P/Canteadora Paso #7 #8 #9 De 150mm Diam	87
3005	Manilla roto-line s/llave mod 490545 blanca	95	1884150022	Plato Aluminio P/Fieltro De Biseladora Paso #7 #8 De 150*22mm	87
3005	Manilla roto-line s/llave mod 255369 satin	95	1891000000	Oxido De Cerio Para Abrillantado (BOLSA 5kg)	87
3005	Manilla roto-line s/llave mod 490546 negra	95	1892000000	Oxido De Aluminio P/Esmerilado (BOLSA 25kg)	87
3005	Manilla roto-line c/llave mod 228040	96	4201000000	Sierra Portatil corte inteligente	89
3005	Manilla roto-line c/llave mod 228044	96	4202000000	Sierra portatil corte inteligente compuesto	89
3005	Manilla roto-line c/llave mod 228044	96	4203000000	Copiadora router portatil	89
3005	Manilla roto-line s/llave mod 490545	99	4204000000	Retestadora portatil	90
3005	Manilla roto-line s/llave mod 490546	99	4205000000	Accesorio	90
3005	Manilla roto-line c/llave mod 228044	99	4211007000	Broca 5x2x60x8 mm para copiadora FR222 para copiadora	90
3005	Manilla roto-line s/llave mod 255369	99	4211002000	Disco 300x3.3x30 mm 296 para sierra ingleteadora	90
3005	Manilla roto-line c/llave mod 228040	99		Malla patio y alberca Saint-Gobain Adfors	31
3005	Manilla roto-line c/llave mod 492150	99		Malla patio y alberca Saint-Gobain Adfors	31
8001	Perfil Bulbo Coextrusion 8.75mm Naranja (ROLLO 200 Mt)	92		Malla para mascotas Saint-Gobain Adfors	31
	Vinil	26 - 29		Malla solarSaint-Gobain Adfors	31
1811006075	Broca Taladro Universal 6mm Diam 75mm Largo	84		Malla invisible Saint-Gobain Adfors	31
1811008075	Broca Taladro Universal 8mm Diam 75mm Largo	84		Puertas batientes con zoclos	64
1811010075	Broca Taladro Universal 10mm Diam 75mm Largo	84		Maquinas para procesar vidrio	83
1811014075	Broca Taladro Universal 14mm Diam 75mm Largo	84	1812100075	Broca Taladro Universal 1" Diam 75mm Largo	86
1811016075	Broca Taladro Universal 16mm Diam 75mm Largo	84	1812112075	Broca Taladro Universal 1-1/2" Diam 75mm Largo	86
1811020075	Broca Taladro Universal 20mm Diam 75mm Largo	84	1812200075	Broca Taladro Universal 2" Diam 75mm Largo	86
1811025075	Broca Taladro Universal 25mm Diam 75mm Largo	84	1812212075	Broca Taladro Universal 2-1/2" Diam 75mm Largo	86
1811030075	Broca Taladro Universal 30mm Diam 75mm Largo	84	1852019270	Disco De Diamante Media Caña P/Canteado #2 De 19mm 270grit	87
1811040075	Broca Taladro Universal 40mm Diam 75mm Largo	84	1895100000	Boquilla Para Maq Canteadora 35*20*8	88
1811050075	Broca Taladro Universal 50mm Diam 75mm Largo	84			


### [Avellanadores]

**1135**  
Avellanador de carburo de tungsteno.



### [Barras]

**2080**  
Barra de bastón tipo California de 0.90 / 1.00 / 1.20 mt.  
natural oro bronce E200 E400  
pintura



**2081**  
Barra San José del Cabo. Medidas: 0.90, 1.00, 1.20 mts.  
natural E200 E400 pintura



**2056**  
Barra de empuje de 1.00 / 1.20 Mt. (Sin placa)  
natural oro bronce E200 E400  
pintura



### [Barras]

**2056**  
Placa de aluminio para barra de empuje de 50 cms. de largo.  
natural oro bronce E200 E400  
pintura



**2058**  
Barra de baston estriada de 1.20 Mts  
natural E200 E400 pintura



### [Barras Antipánico]

**1023**  
Barra antipánico horizontal para puerta sencilla de aluminio. **Componentes: base, cilindro y barra, se venden por separado**  
gris café blanco



**1029**  
Barra antipánico vertical para puerta sencilla o puerta doble de aluminio. **Componentes: base, cilindro y barra, se venden por separado**  
gris café blanco pintura



### [Barras Antipánico]

**1059**  
Barra antipánico Acero Inoxidable Tipo Universal con cilindro y pasadores.  
satinado



**1086**  
Barra antipánico Acero Inoxidable Tipo Universal, sencilla con cilindro.  
satinado



**1074**  
Barra antipánico acero tipo universal con cilindro y pasadores.  
Gris



**1075**  
Barra antipánico de acero, tipo universal sencilla.  
gris



**1087**  
Manija con llave para barra antipánico 1086, 1059, 1074 y 1075 accesorio para instalar en barras antipánico  
satinado



**1027**  
Sistema de barra antipánico horizontal para puerta de vidrio templado de 10 mm de espesor, para puerta sencilla tipo universal, ya que tiene un dispositivo para hacerla derecha o izquierda  
gris




**1028**  
Sistema de barra antipánico vertical para puerta de vidrio templado de 10 mm de espesor, para puertas dobles (se instala un sistema por cada hoja) tipo universal, ya que se instala con pasadores superior e inferior  
gris



## [Barras Antipánico]

**1093**

Cerradura de manija con llave para barra antipánico 1027 o 1028, incluye chapeton recibidor para puerta de vidrio templado gris



1093 chapa con manija y llave, para barra antipánico 1027 y 1028, incluyendo chapeton para su correcta instalación

## [Bisagras]

**2035**

Bisagra de libro de aluminio de 3x3" natural oro bronce E200 E400 pintura



**2036**

Nueva bisagra de libro de 3 x 3" oro pintura natural bronce E200 E400



## [Bisagras]

**2176**

Bisagra para ventana de proyección batiente Serie-35 Der/Izq. gris café negro pintura



**2177**

Bisagra para puerta batiente Eurovent Serie -70 gris café negro pintura



**2072**

Bisagra de piano de aluminio tramo 1.90 Mts. 1" ancho. natural oro bronce E200 E400 pintura



## [Bisagras]

**2296**

Bisagra Línea Española de 3 palas. Para puertas y ventanas de la Línea Española 1400. todos los acabados de electropintura



**2296**

Bisagra Línea Española de 2 palas. Para puertas y ventanas de la Línea Española 1400. todos los acabados de electropintura



## [Brazo]

**1071**

Brazo friccionante de Acero Inoxidable. 12" Todos los acabados de electropintura



## [Brazo]

**1163**

Brazo telescópico p/línea Eurovent natural negro blanco



**1024**

Brazo de proyección Acero Inoxidable. 6", 8", 12", 16", 20" y 24".



## [Balancín]


**1090**

Balancín p/ventana guillotina 18", 20", 24", 28" y 30". Seguro integrado.



**1091**

Balancín p/ventana guillotina 16", 18", 20", 24", 28" y 30". Seguro separado.



## [Brida]

**2101000NE**  
**2101100GA**

Bridas de lámina para tubo de 1" galvanizada y de plástico.  
plástico: negro metal: galvanizado



## [Broca]

**2160**

Broca de alta velocidad para metal 1/4", 1/8", 3/16", 5/32" y 9/64".



**2161**

Broca para concreto 1/4 x 4" y 1/4 x 6".



## [Carretillas]

**2001**

Carretilla Ajustable de zamak. Balero de Nylon importado. 1-1/4" C/T.



## [Carretillas]

**2001**

Carretilla Ajustable de zamak. Balero de Nylon importado. 1-1/4" S/T.



**2001**

Carretilla Ajustable de zamak. Balero de Latón. imp. 1-1/4" C/T.



**2001**

Carretilla Ajustable de zamak. Balero de Nylon. importado. 1-1/2" C/T.




**2002**

Carretilla para cancel de baño oval o plana, alta o baja con rodaja de nylon.



**2002**

Carretilla para cancel de baño oval o plana, alta o baja con balero de nylon importado. Soporte máximo de balero: 12 kgs.



**2003**

Carretilla para vitrina de cuerpo de nylon con rodaja.



**2003**

Carretilla para vitrina de cuerpo de nylon con balero.



**2004**

Carretilla latonada para ventana con balero de nylon importado. 1-1/4".




**2004**

Carretilla latonada para ventana con balero de nylon importado. 1-1/2".




**2105**

Carretilla para cancel de baño tipo conesa rodaja de nylon.



**2105**

Carretilla para cancel de baño tipo conesa balero de nylon importado.



**2130**

Carretilla tandem doble balero de nylon importado. 1-1/2".



## [Carretillas]

**2130**  
Carretilla tandem doble balero de nylon importado. 1-1/4".



**2006**  
Carretilla para mosquitero cola de ratón con rodaja de nylon.



**2006**  
Carretilla para mosquitero cola de ratón con balero importado.



**2007**  
Carretilla para mosquitero para perfil 6533 con rodaja de nylon.



**2008**  
Carretilla p/ventana para perfil 7825 con rodaja de nylon. 2" zoclo alto.



**2008**  
Carretilla para ventana y puerta corrediza perfil 7825 Cuprum. Línea 2".



**2014**  
Carretilla con cuerpo de lámina para línea corrediza de 2" Cuprum



**2014**  
Carretilla para ventana corrediza, perfil 7857 Cuprum Línea 2"



**2029ACENI**  
Carretilla fija con cuerpo de acero para línea corrediza de 3" BAL IMP.



**2029ALUNI**  
Carretilla fija con cuerpo de aluminio para línea corrediza de 3" BAL IMP.



**2158**  
Carretilla tipo europea tandem, con cuerpo de lámina de acero electropintada, para línea corrediza de 3".



**2095**  
Carretilla tipo europea para ventana y puerta corrediza, línea 2", zoclo alto.



**2097**  
Carretilla tipo europea para mosquitero corredizo, Línea 2".




**2099**  
Carretilla tipo europea para ventana corrediza tipo sencilla, Línea 2".



**2099**  
Carretilla tipo europea para ventana corrediza tipo doble, Línea 2", zoclo bajo.



**2181**  
Carretilla cuerpo de nylon para línea corrediza de 3", ensamble rápido, con 2 posiciones de altura para balero



## [Carretillas]


**2185**

Carretilla cuerpo de nylon para ventana línea corrediza de 2", ensamble rápido, balero de nylon importado, zoclo alto.



**2191**

Carretilla cuerpo de nylon para ventana línea corrediza de 2", tipo sencilla, ensamble rápido, balero de nylon importado, zoclo bajo.



**2191**

Carretilla cuerpo de nylon para ventana línea corrediza de 2", tipo doble, ensamble rápido, balero de nylon importado, zoclo bajo.



**2221**

Carretilla Villa Sola de Vega, con cuerpo de nylon de ensamble rápido.



**2119**

Carretilla cuerpo de aluminio p/ línea Cuprum 1-1/2". c/ rodaja de nylon o rodaja de acero.



**2119**

Carretilla cuerpo nylon p/línea Cuprum 1-1/2" con balero de acero.



**2119**

Carretilla cuerpo nylon p/línea Cuprum 1-1/2". con balero de nylamid.




**2169**

Carretilla para línea corrediza serie 35 Eurovent Cuprum



**2170**

Carretilla para mosquitero colgante Eurovent Cuprum, cuerpo de aluminio, balero de nylon importado.



**2171**

Carretilla ajustable cuerpo en inyección de aluminio electropintado, componentes y tornillos en acero inoxidable, tipo GN-123.



**2172**

Carretilla fija cuerpo en inyección de aluminio electropintado, componentes y tornillos en acero inoxidable, Tipo GN-123



**1098**

Carretilla de lámina para vitrina con balero de latón importado.



**1287**

Carretilla ajustable cuerpo de nylon, Tipo GN-608, para corrediza Serie 80 Eurovent Premium Cuprum, balero de nylon importado.



**2108**

Carretilla Guatemala ajustable, para puertas corredizas de aluminio, balero de latón de 1-1/2", balero industrial importado.

**\*Material especial, solitar fabricación**



**2013**

Carretilla gorra de Napoleón chica y grande con balero de acero.



**2064**

Carretilla cuatro rodajas para closet riel gleirol.



## [Carretillas]

### 2066CHI

Carretilla cuatro baleros chica




### 2066CHINY

Carretilla cuatro baleros de nylon chica.



### 2066

Carretilla cuatro baleros rodaja grande.



### 2066


Carretilla grande con baleros de nylon.



## [Carretillas]

### 1286

Carretilla ajustable en inyección de zamak. Balero importado. Para Línea Eurovent Serie 60.



### 2166

Carretilla para mosquitero colgante de serie 70 Eurovent Cuprum



### 2183

Carretilla para mosquitero colgante tipo Eurovent. Balero importado. \*Material especial, solitar fabricación



### 2148

Carretilla para mosquitero colgante Eurovent. Balero importado.



## [Carretillas]

### 2167

Carretilla ajustable cuerpo en inyección de aluminio electropintado, componentes y tornillos en acero inoxidable, Tipo GN-123



### 1089

Carretilla ajustable línea española. Doble y sencilla



## [Carruchas]

### 1088

Carrucha de madera, rodaja de acero. madera



### 2126

Carrucha de plástico para fijar vinil. azul



## [Chapas]

### 1123

Chapa de gancho p/línea de 3". Tipo Adams-Rite  
natural E200 E400 blanco  
hueso beige champagne



### 1124

Chapa de paleta p/línea de 3". Tipo Adams-Rite  
natural E200 E400 blanco  
hueso beige champagne



### 1131

Chapa de paleta p/línea de 3". Angosta Tipo Tetrallave.  
natural E200 blanco hueso  
beige champagne



### 1132

Chapa de gancho p/línea de 3". Angosta  
natural E200 E400 blanco  
hueso beige champagne



## [Chapas]

**1133**  
Chapa de gancho p/línea de 3".  
Angosta Tipo Tetrallave  
natural E200 blanco hueso  
beige champagne



**2234**  
Contraeléctrica para chapa con  
ajuste y contra, 24V (corriente  
alterna, transformador no incluido,  
puede utilizar el 123401200)  
gris



**1150**  
Chapa electromagnética. Soporta  
600 lbs. (300 Kg) de presión 12/24V  
(corriente directa, eliminador no  
incluido puede utilizar el 123401200)



**1099**  
Chapa Jaladera-Manija Cilindro  
Llave-Llave.  
natural E200 E400 blanco beige  
champagne hueso oro



## [Chapas]

**1164**  
Chapa doble manija Herralock,  
Cilindro Llave-Mariposa.  
natural E200 E400 blanco  
beige champagne oro  
satinado



**1096**  
Chapa doble manija Herralock,  
Cilindro Llave-Llave.  
natural oro BMO E200  
E400 blanco hueso beige  
champagne



**1297**  
Cerradura con pestillo y barra para  
puertas abatibles, manija clásica,  
llave niquelada  
gris blanco negro



**1285**  
Chapa Guadalajara. Doble manija  
Tipo Europeo. Cuerpo de Acero  
Inox.  
natural blanco negro E200  
satinado



## [Chapas]

**1094**  
Chapa ciega sin manijas  
natural E200 E400 blanco beige  
champagne hueso oro  
satinado



**1167**  
Chapa accesorio para aluminio  
complemento Cerrapuerta 1022  
natural E200 E400 blanco



## [Cierrapuertas]

**1022**  
Cierrapuerta para mosquitero  
natural E200 E400



**1013**  
Cierrapuerta Herralum (45 a 65 kg).  
natural E200 blanco



## [Cierrapuertas]

**1011**  
Cierrapuerta Ryobi Modelo 7002  
(45 kgs.)  
natural E200 blanco



## [Cremalleras y Ménsulas]

**2043**  
Ménsula c/respaldo de 15, 20, 25 y 30  
cm.  
natural oro bronce E200  
E400 pintura



**2053**  
Ménsula de aluminio de 15, 20, 25 y  
30 cm.  
natural oro bronce E200  
E400 pintura



**2054**  
Cremallera de 1.00, 1.20 y 1.80 mt.  
natural oro bronce E200  
E400 pintura




## [Deslizador]

**2085**  
Deslizador nylon para serie 4330  
Conesa.  
blanco



**2120**  
Ancla de nylon para línea Cuprum  
blanco



## [Disco]

**1026**  
Disco de 10" de 80 dientes de  
carburo de tungsteno.




## [Escuadras]

**2039**  
Escuadra de lámina de acero para  
mosquitero.



## [Escuadras]

**2040**  
Escuadra de aluminio para  
mosquitero.



**2041**  
Escuadra p/cancel de baño, barrenada,  
de 10 mm de ancho.



**2042**  
Escuadra p/cancel de baño sin  
barrenos, de 8, 9, 10, 11,5 y 12 mm.  
de ancho.



**2292**  
Escuadra de botón Tipo GN-467  
Eurovent Premium. Mediana.



## [Escuadras]

**2293**  
Escuadra de botón Tipo GN-481  
Eurovent Premium. Grande.



**2294**  
Escuadra de alineación de Acero  
Inoxidable.



**1381001NE**  
Kit para mosquitero universal de  
línea española serie 3500  
negro



## [Felpa]

**1070**  
Felpa de plástico de 1/4". Rollos de  
200 mts. Caja con 8 rollos. Caja con  
1,600 mts.  
gris negro blanco



## [Garfio]

**1137**  
Juego de garfio curvo y recto  
para corte de plástico, acrílico y  
policarbonato.



## [Herrajes para Cortina Anticiclónica]

**1319**  
Chapa para cortina anticiclónica.  
blanco (electropintura) café  
(electropintura)



**1320**  
Carretilla. Acero Inoxidable.



**1321**  
Componentes de plástico. Bujes  
mediano. Bujes grande y chico con  
recibidor de plástico.  
blanco



## [Herrajes para Cortina Anticiclónica]

**1322**

Llave de Acero Inoxidable.



**1324**

Rondana de acero Inoxidable.



**2219**

Varilla de aluminio de 30 cm. de largo por 1/2" de ancho en 12" y 18".



## [Jaladeras]

**1020**

Jaladera de lujo embutida con chapa para línea de 3".

natural E200 blanco



**1021**

Mango de madera para jaladera de lujo.

natural E200 blanco



**2020**

Jaladera con chapa interior de 12 cms. económica.

natural oro bronce E200 E400 pintura



**2020**

Jaladera con chapa interior de 18 cms. económica.

natural oro bronce E200 E400 pintura



**2021**

Jaladera con chapa interior estriada de 12 cm.

natural oro bronce E200 E400 pintura



**2021**

Jaladera con chapa interior estriada de 18 cm.

natural oro bronce E200 E400 pintura



**2023012**

Jaladera de 12 cms económica, con formaica en color negro


natural E200 E400 pintura



**2023018**

Jaladera de 18 cms económica, con formaica en color negro

natural E200 E400 pintura



**2022**

Jaladera trompa de elefante

natural oro bronce E200 E400 pintura



**2024 UNIVERSAL**

Jaladera para ventana de proyección izquierda o derecha.

natural E200 E400 pintura




## [Jaladeras]


**2024**  
Jaladera para ventana de proyección derecha o izquierda.  
natural E200 E400  
pintura



**2028**  
Jaladera estriada sin chapa de 25 cm.  
natural oro bronce E200 E400  
pintura



**2092**  
Jaladera autoadherible para vitrina.  
transparente gris



**2094**  
Jaladera Tijuana de 25 cm.  
natural oro bronce E200 E400  
pintura




**2153**  
Jaladera tubular estriada para puerta.  
natural oro bronce E200 E400  
pintura



**2131**  
Contraplana de 12 cm.  
natural oro bronce E200 E400  
pintura



**2132**  
Contraplana de 18 cm.  
natural oro bronce E200 E400  
pintura



**2122**  
Jaladera para ventana C-Light. Tipo reforzada.  
natural oro bronce E200 E400  
pintura



**2123**  
Jaladera para ventana C-Light. Tipo económica.  
natural oro bronce E200 E400  
pintura



**2201**  
Jaladera tubular para puerta batiente o corrediza de 1".  
natural gris E200 E400 blanco hueso beige anodizado



**2202**  
Jaladera tipo recta tubular para puerta batiente o corrediza, de 1".  
natural gris E200 E400 blanco hueso beige anodizado



**2103**  
Jaladera soporte para línea Conesa.  
natural oro bronce E200 E400  
pintura



**2195**  
Jaladera embutido para mosquitero o corredizo inyectado en acabado de electropintura.  
gris negro blanco E200



**1257**  
Jaladera Pichilingue. Cuerpo principal en Zamak inyectado. Abre/cierra por medio de palanca. Sistema interior de Acero Inoxidable.  
natural blanco negro



**1258**  
Tirador para jaladera Pichilingue. Cuerpo principal en Zamak inyectado. Con cilindro para llave y juego de llaves.  
natural blanco negro



**2208**  
Jaladera La Brecha. Para línea corrediza tradicional y Eurovent de 12 cms.  
gris negro blanco



## [Jaladeras]

**2208**

Jaladera La Brecha. Para línea corrediza tradicional y Eurovent de 18 cms.  
gris negro blanco



**1281**

Cierre embutido Tipo Europeo con posicionador, para manual o automático.  
blanco negro hueso



**1282**

Cierre embutido Tipo GN-551 Premium Serie 80. Empaque 20 pzas.  
negro



**1283**

Cierre embutido Tipo GN-550 Eurovent Premium Serie 80. Empaque 20 pzas.  
negro



**2295**

Uñero embutido Tipo GN-559 Premium.  
gris blanco negro



**2186**

Jaladera para cancel de baño tipo Gn-381  
blanco negro



**2146**

Jaladera embutida con gatillo y contra.  
natural E200 E400 blanco hueso beige natural pulido champagne



**2182**

Jaladera embutida tipo automática  
natural E200 E400 blanco hueso beige



**2193**

Jaladera Progreso embutida automática y manual  
natural E200 negro blanco hueso beige



**1280300**

Cierre embutido tipo europeo de 3" y para línea eurovent serie 70 y 100  
negro blanco natural (anodizado)



**1280200**

Cierre embutido europeo. Para línea de 2" y 3" y para línea eurovent serie 70 y 100.  
negro blanco natural (anodizado)



**1231**

Jaladera para ventana de proyección Universal, puede ser izquierda o derecha.  
negro blanco gris satinado



**2189**

Jaladera Uñero para mosquitero GN-155 Eurovent.  
negro blanco



**2145**

Jaladera tirador Coahuila  
natural oro E200 E400 pintura



**2268**

Contra para jaladera línea española 3500



**1284**

Jaladera embutida para línea de 3" con cilindro y llave  
natural negro blanco



## [Jaladeras]

**1232**  
Jaladera embutida mini para línea de 2" (Perfil puerta) con gancho integrado al cuerpo. - Derecha natural (anodizado) negro blanco



**1232**  
Jaladera embutida mini para línea de 2" (Perfil puerta) con gancho integrado al cuerpo. -Izquierda natural (anodizado) negro blanco



**Juego de gancho**  
contra para línea Euroalum de indalum



## [Mirillas]

**1136**  
Mirillas para puerta. latonada



## [Operadores]

**1040**  
Operador de lujo tipo mariposa, para celosía de lujo. natural bronce E200 E400 pintura



**1042**  
Operador de lujo carrucha, para celosía de lujo. natural bronce E200 E400 pintura



**2046**  
Operador económico reforzado, derecho o izquierdo. Seguro se vende por separado. natural oro bronce E200 E400



**2047**  
Operador económico sencillo, derecho o izquierdo. Seguro integrado natural oro bronce E200 E400



**2106**  
Candado para operador económico



**2044**  
Cadena de hierro para operador 1042 tipo carrucha.



**2045**  
Seguro para cadena 2044 para 4.5 mm. cromado



**1141**  
Operador de brazo largo p/ventana de proyección. Izq/Der natural E200 E400 negro beige hueso blanco



## [Operadores]

**1141**  
Operador de brazo corto para ventana de proyección. Izq/Der. Mariposa se vende por separado. natural E200 E400 negro beige hueso blanco



**2241**  
Mariposa para operadores de brazo largo. natural E200 E400 negro beige hueso blanco



**1183**  
Rotooperador de doble brazo para ventana de proyección Serie 70. natural negro blanco hueso beige



## [Pasadores]

**2173**  
Pasador de maroma inyectado aluminio. gris beige blanco bronce café champagne brillante champagne hueso negro oro



## [Pasadores]

**2192**

Pasador Morelia. Tipo de rombo. Iny. Zamak  
beige café cromado hueso blanco champagne gris negro




**2175**

Pasador para cancel de baño de 5 cm.  
beige bronce champagne hueso blanco café gris negro



**2114**

Pasador para puerta tipo Fac. cromado



## [Pistola]

**1039**

Pistola calafateadora tipo alemán para cartuchos de sellador de 9". naranja



## [Pivotes]

**2031**

Pivote descentrado inyectado en aluminio



**2032**

Pivote descentrado hexagonal. natural oro bronce E200 E400 beige champagne blanco hueso



**2174**

Pivote centrado inyectado en aluminio.



**2178**

Pivote descentrado inyectado en aluminio. gris bronce E200 E400 pintura



## [Pivotes]

**2235**

Pivote. Descentrado de inyección de aluminio. gris bronce E200 E400 pintura



## [Puertas Automáticas Ryobi]

**1014**

Sistema automático Ryobi Mod. RC15T Tipo II para puertas dobles hasta 90 kg. y sencillas hasta 150 kg.



**101500800**

Sensor Bea Modelo Eagle de detección.



**101501100**

Sensor microondas de movimiento con cortina de seguridad IXIO (radar y fotoeléctrico)



## [Puertas Automáticas Ryobi]

**101500700**

Activación cercana (Magic switch) (microondas) ,actúan cuando la mano o algo pasa entre 10 y 60 cm (ajustable)



**101500700**

MS21 de activación (acero inoxidable) Capacitancia.



**101501000**

Activación con pulsación tipo llavero (inalámbricos)



**101501400**

Control de acceso alfanumérico 120 usuarios (para interiores)



## [Puertas Automáticas Ryobi]

### 101500400

Sensor Bea de seguridad Microcell.




### 101500900

Sensor Bea Modelo Iris de detección.



### 101500200

5000 perfil de riel de aluminio 5.00 mts.



### 101501200

Perfil tapa de aluminio de 5.00 mts.



## [Puertas Automáticas Ryobi]

### 101501300

Perfil zoclo de aluminio para puertas automáticas corredizas de 6.10 mts. de largo.  
natural E200 E400  
champagne electropintura



## [Activadores]

### 101500500

Botonera inalámbrica. Incluye un receptor y dos transmisores. Fácil de instalar



### 101500700 MAGIC SWITCH

Placa de apertura, se pasa la mano y detecta para dar apertura al sistema sin necesidad de tocarlo físicamente.



## [Remaches de aluminio y remachadoras]

### 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1054, 1056

Remaches  
natural oro E200 E400 pintura



## [Remaches de aluminio y remachadoras]

### 1065

Remachadora 90° Modelo Heavy Duty.  
rojo



## [Retenes]

### 2059

Retén para mosquitero  
natural oro bronce E200 E400  
pintura



### 2190

Grapa para mosquitero GN-154 Eurovent.  
negro blanco gris



## [Seguros]

### 1057

Seguro para ventana Modelo SL02.  
natural negro blanco



## [Seguros]

### 1154

Seguro tirador para puerta corrediza.  
negro blanco natural champagne



### 2263DER

Seguro Veracruz para ventanas de línea económica Paleta Corta.  
gris(natural) negro blanco



### 2263IZQ

Seguro Veracruz para ventanas de línea económica Paleta Corta.  
gris(natural) negro blanco



### 2270DER

Seguro Veracruz para ventanas de línea económica Paleta Larga.  
gris(natural) negro blanco



## [Seguros]

### 2270IZQ

Seguro Veracruz para ventanas de línea económica Paleta Larga.  
gris(natural) negro blanco



### 2149


Cierre final tipo GN-136 Eurovent con contra de acero inoxidable.  
gris blanco negro beige champagne hueso



## [Sellpuertas]

### 2084

Sellapuerta automático de 0.80, 0.90, 1.00 y 1.20 mts.  
natural oro bronce E200 E400 pintura



### 2057

Sellapuerta económico de 0.90, 1.00 y 1.20 mts.  
natural oro bronce E200 E400 pintura



## [Selladores]

### 1291

Sellador Herrasil con fungicida  
transparente blanco negro



### 1294

Sellador Herracril  
blanco negro



### 1292

Sellador Herrasil Neutro  
transparente blanco negro  
280 ml. TR  
300 ml. TR



## [Tapones]

### 2217


Tapón para cancel de baño de 3/8".  
blanco negro cafe gris



## [Tapones]

### 1288

Cortavientos GN605.  
negro



### 1289

Candado de hoja GN-607 para Línea Eurovent Premium Serie 80.  
negro



### 1290

Tapa Dren con válvula GN-554 Premium.  
negro



### 2290

Tapón Premium Tipo GN-105.  
negro



## [Tapones]

### 2287060NE

Tapa cerco ventana Tipo GN-546  
negro



### 2287080NE

Tapa cerco puerta GN-546  
negro



### 2288060NE

Tapa traslape ventana Tipo GN-543  
negro



### 2288080NE

Tapa traslape puerta corrediza GN-543  
negro



## [Taquetes]

**2125**  
Taquete italiano de plástico.  
azul




**2162**  
Taquete de plástico (1/4")  
gris



## [Tela de Mosquitero]

**2128**  
Tela de mosquitero Saint-Gobain Adfors de fibra de vidrio, primera calidad. Medidas: .60, .75, .90, 1.05, 1.20, 1.50, 1.80 y 2.00 mts.  
gris negro



**2129**  
Tela de mosquitero de fibra de vidrio, Medidas: .60, .75, .90, 1.05, 1.20, 1.50, 1.80 y 2.00 mts.  
gris negro



## [Tensor]

**2118**  
Resorte para puerta de mosquitero. Medida de largo total: 40 cms.  
tropicalizado



**2137**  
Tensor para armado de puerta de 3/8" x 1.00 y 1.20 mts.  
galvanizado



**2138**  
Tensor para armado de puerta de 5/16" x 1.00 y 1.20 mts.  
galvanizado



**2139**  
Tuerca para tensor de 5/16" y 3/8"  
galvanizado



## [Tensor]

**2140**  
Rondana plana galvanizada para tensor de 5/16" y 3/8".  
galvanizado



**2141**  
Rondana de presión para tensor de 5/16" y 3/8".  
galvanizado



## [Toallero y Codos]

**2015**  
Tubo toallero de 0.80 mt.  
natural oro bronce E200  
E400 pintura



**2015**  
Codos para tubo toallero.  
natural oro bronce E200  
E400 pintura



## [Topes]

**1025**  
Tope para puerta.  
cromado satinado



**1160**  
Tope recto de Zamak.  
cromado satinado



**2016**  
Tope para cancel de baño de 3/8"  
transparente



**2079**  
Fijapuerta Pata de Chiva.  
natural bronce E200 E400  
pintura cromado



## [Topes]

**2090**

Tapón de nylon para puerta  
corrediza.  
blanco negro



**2052**

Resbalón para cancel de baño de  
nylon.  
blanco café negro



**2052**

Resbalón para cancel de baño de  
metal.  
cromado



**1159**

Tope Zamak.  
cromado satinado



## [Tornillos de Acero Inoxidable]

**1208 / 1210**

Chilillo de Acero Inox.(144 pzas.)



**1308 / 1310**

Pija de Acero Inox. Phillips cabeza  
plana. (1000 pzas.)



**1308 / 1310**

Pija de Acero Inox. Phillips cabeza  
fijadora. (1000 pzas.)



**1316INOX**

Tornillo de Acero Inoxidable (1000  
pzas.)



## [Tornillos Galvanizados]

**1708 / 1710**

Chilillo galvanizado. (144 pzas.)



**1606 / 1608 / 1610**

Pija galvanizada cabeza plana.



**1606 / 1608 / 1610**

Pija galvanizada cabeza fijadora.



**1316GA**

Tornillo galvanizado maquinado.  
3/16x1/2" (12.7 mm), 3/16 x 2",  
3/16x2.5" y 3/16x3" (75.0 mm)



## [Vinilos] LINEA EUROVENT :::

**193**

Serie 35, 70. Vidrio de 6 mm.

12.1 mm



**194**

Serie 140. Vidrio de 6 mm.

13.0 mm



**203 Hongo grande.**

Serie 35, 70.

4.2 mm



**205 Hongo chico**

Serie 35, 70.

4.2 mm



## [Vinilos] LINEA EUROVENT ::

**206**  
Serie 35, 70.

4.2 mm



**208**  
Cola de Rata estriada hueca.  
PRESENTACION: Caja de 10 Kgs. en  
rollos de 1 Kg.

3.0 mm  
3.5 mm  
4.0 mm  
4.5 mm



## [Vinilos] LINEA FRONTERIZA ::

**196**

11.5mm 1/2"  
10.0mm 3/8"



**198**

9.5mm CUÑA .35  
11.0mm CUÑA .45  
12.8mm CUÑA .57



## [Vinilos] LINEA FRONTERIZA ::


**142**  
Baño mexicano

14.0 mm



**199**  
Doble fuerza.

9.0 mm  
Este vinyl ya  
viene presujado o  
precortado para su  
instalación



**VP-016**

10.5 mm  
16.0 mm



## [Vinilos] LINEA NORTE ::

**179**

8.5 mm



## [Vinilos] LINEA NORTE ::

**179**

9.0 mm



**179**

10.0 mm



**179**

12.5 mm



**210**


5.2 mm



## [Vinilos] LINEA NORTE ::


**157**  
Cola de Rata Lisa.

3.0 mm  
3.5 mm  
4.0 mm  
4.5 mm



**161**  
Cola de Rata Estriada.

3.0 mm  
3.5 mm  
4.0 mm  
4.5 mm



## [Vinilos] LINEA TRADICIONAL ::


**124**  
Pata de cochino.

9.0 mm  
10.0 mm  
11.0 mm  
12.0 mm  
13.0 mm  
14.0 mm  
15.0 mm  
16.0 mm



**104**  
Cuña.

9.0 mm  
10.0 mm  
11.0 mm  
12.0 mm  
13.0 mm  
14.0 mm  
15.0 mm



[Vinilos]  
LINEATRADICIONAL ::

**108**  
Cuña.

6.0 mm  
9.0 mm  
10.0 mm  
12.0 mm  
13.0 mm  
14.0 mm  
15.0 mm



**174**  
Cancel de baño acrílico.

11.8 mm



**\*185**  
Línea 2". Vidrio 6 mm.

13.9 mm



**\*188**  
Línea 2". Vidrio 4 mm.

13.8 mm



**\*187**  
Línea 3". Vidrio 4 mm.

15.3 mm



**\*143**  
Línea 3". Vidrio 6 mm.

15.5 mm



**126**

11.5 mm



**181**

7.8 mm




**182**

4.5 mm




**183**

5 mm



**184**

5 mm



**175**  
Celosía.

9 mm



**478**

6.5 mm



**164**  
Aleta de tiburón.

7.0 mm  
7.5 mm



**190**

7.0 mm



**VP-016**

16.0 mm  
14.5 mm  
12.5 mm  
11.5 mm  
10.5 mm



**007**  
Cuña

8 mm



**006**

11.0 mm  
12.0 mm  
13.5 mm  
15.0 mm



**101**

8.2 mm



**110**

12 mm



**216**

Calza 9 mm.  
Chico 11 mm.  
Mediano 12 mm.  
Grueso 15 mm.



**217**


17.0 mm



## [Vinilos] VINILCOLADERATA


**161**  
Cola de Rata Estriada.

3.0 mm  
3.5 mm  
4.0 mm  
4.5 mm  
5.0 mm.



**157**  
Cola de Rata Lisa.

3.0 mm  
3.5 mm  
4.0 mm  
4.5 mm  
5.0 mm.



**208**  
Cola de Rata Estriada Hueca.

3.0 mm  
3.5 mm  
4.0 mm  
4.5 mm  
5.0 mm.



## [Lámina de Policarbonato]

**1215**

Lámina de policarbonato celular, fabricada con material Bayer de Alemania, con doble protección UV en ambas caras de la superficie para brindar hasta 10 años de garantía (nota seguir las instrucciones y cuidados de instalación).



Ancho:	Colores:	Largo de lamina:
1.22 mts	AZ AZUL	28%
1.83 mts	BL BLANCO (OPALO)	16%
2.10 mts	BR BRONCE	31%
	HU HUMO (FILTRASOL)	31%
	TR TRANSPARENTE	80%
	VE VERDE	45%
		10.98 mts



### Listado de productos


- TENEMOS COMO LINEA ESTANDAR:
- HOJAS DE DOBLE CELDA DE
- 1220 MM. DE ANCHO
- 1830 MM. DE ANCHO
- 2100 MM. DE ANCHO
- POR 6 MM. DE ESPESOR,
- LARGO DE LAMINA DE 10.98 MTS.
- OTRAS MEDIDAS DE ESPESOR Y/O FORMAS (EJEMPLO TRIPLE CELDA O FIJACIÓN SIN SELLADO)
- PUEDEN SOLICITARSE SOBRE PEDIDO,

### Características


- TRANSMISIÓN DE LUZ
- DOBLE CARA UV (PROTECCIÓN EN AMBAS CARAS UV)
- PESO LIGERO
- ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS
- RESISTENCIA AL FUEGO
- INHIBICIÓN A LA CONDESACIÓN
- (SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN)
- AISLANTE DE CALOR
- AISLANTE DE RUIDO
- FÁCIL INSTALACIÓN

[Perfil de Policarbonato]

## Perfiles de policarbonato

ESTRUCTURA	DESCRIPCION	ESPESOR
	121860000 perfil H de 6.00 mts de largo	Para lámina de 6mm
	121760000 perfil U de 6.00 mts. de largo	Para lámina de 6mm
	121860000 perfil, base y tapa de 6.00 mts. de largo	Para lámina de 6mm

PC-H Connector/PC-H	PC Upper&lower fastener/PC
	



CODIGO QR

2136

Perfil arco cañon para policarbonato 6.10 mt crudo o natural



## Instalación

Las láminas de policarbonato sirven para cubrir estructuras en techos, domos, estacionamientos, marquesinas, señalización, publicidad, etc.




## 135012000 Perfil de aluminio y accesorios para marquesina

Marquesina Los Cabos para lámina de policarbonato de hasta 6mm de espesor. Kit facil de armar e instalar. Medida de 1.20 X 1.00 Mt. Se puede instalar de forma individual o conectar varias marquesinas para cubrir espacios más largos.

Solo accesorios sin lámina de policarbonato incluye:

- 2 brazos de inyección plastica especial para intemperie
- 1 perfil de aluminio frontal
- 1 Perfil de aluminio trasero con vinil como sello
- Tornillos y taquetes expansivos para fácil instalación



## [Perfil de Policarbonato]

Para mayor información de la instalación acerca de policarbonato consulta

[www.herralum.com](http://www.herralum.com)



## [Nuevos productos Aluminio, sobre pedido]

### Malla patio y alberca Saint-Gobain Adfors

Malla patio y alberca Saint-Gobain Adfors, los principales fabricantes de ventanas garantizan la seguridad de su instalación durante años.



### Malla patio y alberca Saint-Gobain Adfors

Perfecta combinación de color, diseñada para superar los estándares de la industria. Saint Gobain Adfors fija nuevos estándares de consistencia de color.



### Malla para mascotas Saint-Gobain Adfors

Malla resistente a mascotas Saint-Gobain Adfors, una malla ultrafuerte que resiste desgarres y daños hechos por gatos o perros.



### Malla solar Saint-Gobain Adfors

Esta malla de tejido 54 x 18 ayuda a disminuir los efectos del sol.



### Malla invisible Saint-Gobain Adfors

Es la nueva malla con un tejido que ofrece mas de un 50% de visibilidad comparada con la tela de mosquitero tradicional.



## HERRAJES PARA VIDRIO

### [Arañas Merida Acero 316]

**1213**  
Araña (bebé) con portacostillas de 2 patas



**1214**  
Araña (bebé) con portacostillas de 4 patas.



### [Arañas Querétaro Acero 316]

**1201002SA**  
Araña de 2 patas con portacostilla para vidrio. satinado



**1201004SA**  
Araña de 4 patas con portacostilla para vidrio. satinado



## [Arañas Querétaro Acero 316]

### 1202001SA

Araña de 1 pata p/instalación a viga.  
satinado



### 1202002SA

Araña de 2 patas p/instalación a viga.  
satinado



### 1202003SA

Araña de 3 patas p/instalación a viga.  
satinado



### 1202004SA

Araña de 4 patas p/instalación a viga.  
satinado



### 1203000SA

Soporte con rótula.  
satinado



### 120305BSA

Soporte con rótula avellanado.  
satinado



### 1203ESTSA

Soporte estándar.  
satinado



### 2236

Base para tornillo en acero para soporte de arañas para fachadas suspendidas de vidrio templado  
\*Material especial, solitar fabricación

### 2237

Tornillo en acero inoxidable complemento de fijación y soporte  
\*Material especial, solitar fabricación



### 2216

Soporte estándar fijo.  
satinado



### 2217

Tornillo tensor.  
satinado



### 1250002SA

Araña con base conector a muro de 2 patas.  
satinado



### 12501ZQSA

Araña con base conector a muro de 1 pata izquierda  
satinado



### 1250DERSA

Araña con base conector a muro de 1 pata derecha en acero inoxidable  
satinado



### 12511ZQSA

Araña de porta costilla o con base a muro con 1 pata izquierda  
satinado



### 1251DERSA

Araña de porta costilla o con base a muro con 1 pata derecha  
satinado



### 1252002SA

Araña para fijación a viga de 2 patas a 180°  
satinado



## [Bisagras para baño]

**1030**  
Herraje pivotante de 8-12 mm.  
cromado satinado



**1033**  
Herraje vidrio-muro a 180°.  
cromado satinado



**1033DES**  
Herraje-bisagra Tlaquepaque con base descentrada, muro a vidrio.  
cromado satinado



**1032**  
Herraje vidrio-vidrio a 180°.  
cromado satinado



**1032**  
Herraje vidrio-vidrio a 135° biselado.  
cromado satinado



**1032**  
Herraje vidrio-vidrio a 90° biselado.  
cromado satinado




**1036**  
Bisagra para baño de vidrio templado fabricada en acero inoxidable  
satinado cromado



## [Barra de seguridad]


**2317**  
Barra de seguridad a muro de acero inoxidable de 1-1/4".  
Medidas de línea:  
50 Cms de centro a centro  
60 Cms de centro a centro  
80 Cms de centro a centro  
satinado



## [Canceles para baño]

**1300**  
Cancel baño corredizo curvo. Estructura de aluminio extruido con paneles de cristal templado. Jaladeras con acabado cromado. Kit completo para instalar, medidas: 1.85 (altura) x 0.90 x 0.90 mts.  
blanco satinado

- 1300 Cancel de baño Reynosa, corredizo curvo. Incluye:
- Perfil de aluminio superior e inferior.
- De perfiles laterales
- 4 Cristales templados de 6 mm. (2 son curvos).
- 2 Jaladeras acabado metálico.
- 8 Carretillas
- Topes
- 4 Perfiles de policarbonato con aleta.
- 2 Perfiles de policarbonato con magneto.



## [Canceles para baño]

### 1301

Cancel de baño rio bravo corridizo

Medidas:

1.85 mts. altura x 1.50 mts. largo

2.00 mts. altura x 2.00 mts. largo


1.85 mts. altura x 1.80 mts. largo

No incluye cristales.

cromado satinado champagne blanco



CARRETILLAS



FACIL INSTALACION



KIT PARA INSTALACION



RIEL INFERIOR CON DESAGÜE

### 1303

Vidrio templado de 6 mm para cancel de baño 1301 con líneas en serigrafía blanca. Templado, con barreno para jaladera y cantos pulidos. Listo para instalar (El cancel 1301 necesita 2 paneles para su instalación)

Medidas alto x ancho

1.78 X0.60 Mts

1.78X0.65 Mts

1.78X0.75 Mts

1.78X0.85 Mts



### 1304

Vidrio templado claro de 6 mm para cancel de baño 1301.

Templado, con barreno para jaladera y cantos pulidos.

Listo para instalar (El cancel 1301 necesita 2 paneles para su instalación)

Medidas alto x ancho

1.78 X0.60 Mts

1.78X0.65 Mts

1.78X0.75 Mts


1.78X0.85 Mts



### 1302

Cancel para baño corridizo en escuadra a 90°. Para cristal de 6 mm. Estructura de aluminio extruido, paneles de cristal templado, jaladeras con acabado cromado, kit completo para instalar. Medidas: 1.85 (altura) x 0.90 x 0.90 mts. No incluye base

blanco satinado



CODIGO QR

## [Canceles para baño]

### 1305 CANCEL DE BAÑO BACALAR

Cancel de baño Bacalar para vidrio templado de 8 a 10 mm con un vidrio fijo y una puerta corrediza con componentes de acero inoxidable. Las carretillas soportan un peso de 65 kgs, el largo máximo recomendable es de 1.80 mts.

incluye:

2 carretillas

2 topes laterales rectangulares

1 guía de piso

2 soportes redondos


1 jaladera redonda

2 conectores para instalación del riel a muro

2 conectores redondos de fijo a riel

1 riel rectangular de 1.80 mts.


NO incluye cristal



## [Canceles para baño]

### 1307 SISTEMA EL CIELO PARA CANCEL DE BAÑO

Carretilla para cancel de baño de vidrio templado de 10 mm de espesor, sin llevar riel o perfil, corre sobre el vidrio fijo templado. Kit para una hoja corrediza incluye: 2 carretillas 1 guía de piso (derecha o izquierda) satinado




**Guía izquierda**



**Guía derecha**



**Carretilla**



#### RECOMENDACIÓN.

Lo ideal es que el corredizo vaya por la parte interior hacia la regadera y el fijo siempre hacia fuera, para evitar en lo posible la filtración de agua al exterior.

## [Cargador]

**2168**

Cargador de espejo t/mano chango 3 mm y 6 mm cristal. transparente



**1113**

Conector para vidrio o espejos para espesor de 3 a 6 mm. cromado satinado



## [Chapas y seguros]

**1100**

Chapa para vitrina corrediza para vidrio de 6 mm. cromado



**1190**

Seguro XCaret para cristal templado. 9mm. de espesor. cromado satinado



## [Chapas y seguros]

**119000C**

Contra para seguro XCaret. cromado satinado



**1230**

Seguro XCaret con cilindro y llave. Para cristal de 9 mm. satinado



**1152**

Chapa Maruata para puerta de vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor.

**1153**

Contra para chapa 1152 Maruata para fijos de vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor.



**1277**

Chapa Zamora. Para cristal de 8 a 12 mm.

**1277C**

Contra para Chapa Zamora. La contra no necesita resaque en vidrio. satinado



**1151000SA**

Chapa Cocula para puertas corredizas de vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor satinado



**1173**

Chapa Loreto de Acero Inox. satinado cromado



**1174**

Contra para chapa 1173 de acero Inox de 6.5 cms vid/temp 8-12 mm



**1174**

Contra Loreto para chapa para vidrio templado de 8 a 12 mm. satinado cromado



**1195/1196**

Chapa Puerto Madero. Contra 1196. satinado



**1058**

Nuevo Seguro para puertas de vidrio templado. No se necesita hacer resaque en el vidrio, ya que atrapa a presión, para espesor de 10 mm. Funciona para puertas batientes y puertas corredizas. Incluye contra, tiene un pasador con un botador lateral, fácil de instalar. Permite su instalación en una puerta corrediza y que pase por el traslape entre el corredizo y el fijo. Además incluye un pasador corto y un accesorio para hacer el pasador más largo. cromado satinado



## [Clipo y soporte]

### 1060

Clipo para entrepaños de 6 a 22 mm. de espesor  
 cromado negro blanco dorado satinado



### 1254

Clipo chico.  
 cromado satinado




### 1255

Clipo mediano.  
 cromado satinado



### 1256

Clipo grande.  
 cromado satinado



## [Conectores]

### 2109

Opresor para conector 2110, 2111 y 2112.  
 gris negro



### 2110

Conector ele aluminio  
 natural oro bronce E200 E400  
 pintura



### 2111

Conector tee aluminio  
 natural oro bronce E200 E400  
 pintura



### 2112

Conector cruz aluminio  
 natural oro bronce E200 E400  
 pintura



## [Conectores]

**2231**

Conector de vidrio a vidrio. Acero Inoxidable. satinado



**2232**

Conector de muro a vidrio. Acero Inoxidable. satinado



**2220**

**222000T (Incluye cuerpo y tapa)**  
Conector Peña de Bernal. tapas de aluminio: natural E200 tapas de acero inoxidable: satinado cromado



**1184**

Conector Morelos. satinado



**1185**

Conector Pachuca. satinado



**2281**

Conector pipeta en acero inoxidable para vidrio templado muro a vidrio para barreno redondo y recto satinado



**2282**

Conector pipeta en acero inoxidable para vidrio templado vidrio a vidrio para barreno redondo y recto satinado



**2214**

Accesorio para conector Morelos. Acero Inoxidable. satinado



**2286**

Conector Hidalgo. satinado



**1272**

Conector León. Muro a vidrio. satinado



**1187**

Conector Irapuato vidrio a vidrio. satinado



**1188**

Conector Celaya muro a vidrio. satinado



**1235**

Conector Salamanca satinado



**1236**

Conector Silao. Doble. satinado



**1092**

llave ajustable para herrajes de vidrio templado




## [Conectores]

**1130**  
Herraje vidrio-muro.  
satinado



**1158**  
Herraje vidrio-muro. 19mm diám. x  
60mm largo.  
satinado



**1158**  
Herraje conector Tepatitlán vidrio-  
muro. 19mm diám. x 38mm largo.  
satinado



**1158**  
Herraje conector Tepatitlán vidrio-  
muro. 19mm diám. x 16mm largo.  
satinado




**1148016SA**  
Conector cuadrado para vidrio  
20x16 mm. largo base perforación  
en vidrio de 12.7 mm (1/2")  
satinado



**1148038SA**  
Conector cuadrado para vidrio  
20x38 mm. largo base perforación  
en vidrio de 12.7 mm (1/2")  
satinado



**1148060SA**  
Conector cuadrado para vidrio  
20x60 mm. largo base perforación  
en vidrio de 12.7 mm (1/2")  
satinado



## [Conectores]

**2233**

Botón de acero inoxidable con taquete integrado para fijación de vidrio templado  
satinado




**2306**

Conector para varilla y poste  
satinado

**2280**

Varilla de acero inoxidable de 1/2"  
satinado




**2307**

Conector de acero inoxidable para poste de barandal  
satinado



**1115**

Conector doble aleta lateral para fijación.  
cromado satinado



**1106**

Conector recto p/fijos de vidrio templado c/base lateral.  
cromado satinado



**1109**

Conector curvo para fijos de vidrio templado.  
cromado satinado



**1110**

Conector curvo para fijos de vidrio templado con base lateral.  
cromado satinado



**1144**

Conector para vidrio templado  
cromado satinado



**1145**

Conector Ajusto 1-3/4" para vidrio templado de fijación central.  
cromado satinado



**1161**

Conector recto vidrio-vidrio 90°  
cromado satinado



**1161**

Conector recto vidrio-vidrio 135°  
cromado satinado



**1161**

Conector recto vidrio-vidrio 180°  
cromado satinado



## [Conectores]

**1266**

Conector recto para vidrio templado con base chica, tornillería en acero inoxidable.  
Cromado satinado



**1162**

Conector curvo vidrio-vidrio 90°  
cromado satinado



**1162**

Conector curvo vidrio-vidrio 135°  
cromado satinado



**1162**

Conector curvo vidrio-vidrio 180°  
cromado satinado



**1274**

Conector con base chica. Tornillería en Acero Inoxidable. Con 1 tornillo de fijación.  
cromado satinado



**1273**

Conector con base mediana. Con 2 tornillos de fijación.  
cromado satinado



**1275**

Conector Paipid Muro a vidrio. Para vidrio de 8 a 10 mm. 1 tornillo de fijación.  
satinado cromado



**1276**

Conector Paipid Muro a vidrio. Para vidrio de 8 a 10 mm. 2 tornillos de fijación.  
satinado cromado



## [Conectores grapas]

**1191**

Conector grapa Bucerías para cristal de 6 a 10 mm.  
cromado satinado



**1192**

Conector grapa Puerto Vallarta grande para cristal de 6 a 10 mm.  
cromado satinado



**1227**

Conector grapa Puerto Vallarta chico.  
satinado cromado



**1228**

Conector grapa Puerto Vallarta mediano.  
satinado cromado



## [Electroimanes y solenoides]

**1234DOBNA**  
**1234SENNNA**

Electroimán Ixtlahuaca para puertas de cristal templado



doble

sencillo

**123400000**

Contra "U" para electroimán.



**123401200**

Transformador.




Para aplicar garantía en electroimán debe acompañarse del transformador Herralum

## [Electroimanes y solenoides]

**1248**

Solenoides Acámbaro para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm. Derecha o izquierda



## [Gomas]

**1079**

Goma para cristal (Hoja con 100 pzas.) transparente



## [Herrajes para fachada Línea Cd. Guzmán]

**1260**

Herraje Superior. Acero Inoxidable. satinado



## [Herrajes para fachada Línea Cd. Guzmán]

**1261**

Herraje Inferior. Acero Inoxidable. satinado



**1262**

Pivote superior para antepecho. Acero Inoxidable. satinado



**1263**

Herraje Tipo L con pivote integrado. Se puede hacer derecho o izquierdo. Acero Inoxidable. satinado



**1264**

Herraje Tipo L. Se puede hacer derecho o izquierdo. Acero Inoxidable. satinado



**2370**

Barra pivotante acero inoxidable (Material de fabricación especial) satinado



## [Herrajes para fachada Línea Tapalpa]

**1007**  
Herraje inferior línea Tapalpa p/puerta de vidrio cromado satinado



**1008**  
Herraje superior p/puerta de vidrio templado. Línea Tapalpa. cromado satinado



**10084**  
Herraje superior p/puerta de vidrio templado, con inserto para bisagra aérea 1002/1006. cromado satinado



**1009**  
Herraje chapa p/puerta de vidrio templado. Línea Tapalpa. cromado satinado



## [Herrajes para fachada Línea Tapalpa]

**1010**  
Pivote superior p/puerta de vidrio templado se conecta con herraje 1008. Acero Inoxidable.



**1034**  
Herraje superior "L" p/puerta de vidrio templado. Línea Tapalpa. cromado satinado



**1035**  
Herraje superior con pivote p/puerta de vidrio templado. Conecta con herraje 1008. Línea Tapalpa. cromado satinado



**1037**  
Herraje superior para puerta doble con pivotes integrados y conector a costilla de vidrio templado. Conecta con herraje 1008 Cromado Satinado




## [Herrajes para fachada Línea Tapalpa]

**1177**  
Herraje tipo "L" con portacostilla p/vidrio templado. Tipo Der/Izq. Línea Tapalpa. cromado satinado




**1179**  
Chapa San Carlos p/vidrio templado. Contra y recibidor de 16mm natural E200 E400 cromado satinado




## [Herrajes para fachada Línea Tapalpa]

**1095**  
Pivote inferior con balero para herraje 1007 y 1170.



## [Herrajes para marquesinas Sist. Puebla I]

**1238**  
Sistema Puebla para marquesinas de cristal templado de 9 a 12 mm. Acero Inoxidable. satinado



## [Herrajes para marquesinas Sist. Puebla I]

### 1238MTSSA

Herraje muro a tensor sencillo  
satinado



### 1238MVSSA

Herraje muro a vidrio sencillo  
satinado




### 1238MVDSA

Herraje muro a vidrio doble.  
satinado



### 1238VTDSA

Herraje vidrio a tensor doble.  
satinado



### 1238VTSSA

Herraje vidrio a tensor sencillo  
satinado



### 1238T18SA

Tensor sólido de 1.80 mts. de  
largo con 2 cabezas de atrape para  
herrajes.  
satinado



## [Herrajes para marquesinas Sist. Puebla II]

### 1330VMUSA

Herraje vidrio a muro.  
satinado



### 1330VTESA

Herraje vidrio a tensor.  
satinado



### 1330MTESA

Herraje muro a tensor.  
satinado




### 1330T1500

Tensor sólido 1.50 mts. de largo.  
Cuerda en ambas puntas.  
satinado



## [Herrajes para marquesinas Sist. Puebla II]

**1330**  
Sistema Puebla II para marquesinas de cristal templado de 9 a 12 mm. Acero Inoxidable.  
satinado



## [Herrajes para vitrina]

**1076**  
Herrajes Jalisco. Soporte doble intermedio, sin perforación en vidrio. De 6 a 9.5 mm de espesor.  
cromado



**1078**  
Herrajes Jalisco. Soporte sencillo intermedio, sin perforación en vidrio. De 6 a 9.5 mm de espesor.  
cromado



**1085**  
Herrajes Jalisco. Cable de Acero Inox. de 2 mm diám. (Rollo de 50 m) para aparador.  
cromado



**1080**  
Herrajes Jalisco. Base fija superior GS-706 para aparador.  
cromado



**1081**  
Herrajes Jalisco. Base móvil superior GS-700 para aparador.  
cromado



**1082**  
Herrajes Jalisco. Soporte intermedio GS-750 para aparador.  
cromado



**1083**  
Herrajes Jalisco. Base inferior con ajuste GS-800 para aparador.  
cromado



**1084**  
Herrajes Jalisco. Gancho GS-707 para aparador.  
cromado



**1077**  
Herraje Jalisco, sencillo ajustable.  
cromado



**1108**  
Bisagras y magnetos p/puerta batiente (sencilla)



**1108**  
Bisagras y magnetos p/puerta batiente (doble) p/vidrio de 6 mm. Fijación sup-inf.  
cromado blanco negro  
hueso dorado



**1105**  
Chapa para puerta batiente de vidrio o aparador p/vidrio de 6 mm.  
cromado dorado



## [Herrajes para vitrina]


**1061**

Conector "ele" para 10 mm. de espesor  
satinado cromado



**1062**

Conector "tee" t para vidrio de 10 mm. de espesor  
satinado cromado



**1063**

Conector "cruz" x de 10 mm. de espesor  
satinado cromado



**1064**

Conector "y" para vidrio de 10 mm. de espesor  
satinado cromado



**1102**

Conector muro a vidrio para vitrina, 8 a 10 mm. de espesor  
satinado



**1103**

Conector vidrio a vidrio para vitrina, para vidrio templado de 8 a 10 mm. de espesor  
satinado



**1111**

Conector curvo para vidrio de 6 mm con tornillo  
cromado dorado



## [Herrajes para vitrina]

**1112**

Conector curvo para fijos de vidrio de 6 a 9 mm de espesor con tornillo opresor.  
cromado dorado



## [Jaladeras]

**2222**

Jaladera ajustable de Acero Inoxidable. de 30 y 50 cms.  
satinado



**2223**

Jaladera Playa Tiburón de Acero Inox. p/cristal templado. Tubular. 1". Largo de 30 y 50 cms.  
cromado satinado



**2242**

Jaladera Janitzio tubular recta p/ puerta de vidrio templado de 30 cm. de largo y 27.5 cm. de c/c.  
cromado satinado



## [Jaladeras]

**2243**

Jaladera Zirahuén tubular ele p/ puerta de vidrio templado de 30 cm. de largo y 27.5 cm. de c/c.  
cromado satinado



**2261**

Jaladera Pátzcuaro tubular acero Inox. Corta 30 cm (27.5 cm c/c), Larga 45 cm (42.5 cm c/c)  
cromado satinado



**2262**

Jaladera Playa Azul tubular recta de Acero Inoxidable. Tubo de 3/4" (19 mm.) de diámetro.  
cromado satinado



**2262 C/C**

15 cm

20 cm

## [Jaladeras]

### 2264

Jaladera Acero Inoxidable de 3/4" (19 mm). Combinación de Jaladera, parte larga 45.5 cm y parte corta 15 cm  
satinado cromado



### 2226

Jaladera Puerto Dos Bocas larga de Acero Inox.  
satinado cromado



### 2226

Largo total	C/C
150	100
180	150
120	100
120	80
100	90
100	80

### 1127

Jaladera Paraíso larga Acero Inox. 150 cm. de largo (100 cm c/c) con puntas cónicas.  
satinado



### 2227

Jaladera Cuyutlán de Acero Inox. Tubo de 1".  
cromado satinado combinado



### 2227

Largo total	C/C
150	100
100	90
100	80
50	30

### 2228

Jaladera Manzanillo tubular de Acero Inox. 50 cm de largo (35 cm c/c). Tubular de 1-1/4" (32 mm).  
cromado satinado combinado



### 2229

Jaladera Tecomán tubular de Acero Inox. 50 cm de largo (30 cm c/c).  
cromado satinado combinado



### 1128

Jaladera con chapa integrada. Acero inoxidable. Tubular de 1-3/8" (35 mm).  
Largo total: 1.50 mts.  
Centro a centro: 1.125 mts.  
Barreno superior: 19 mm.  
Barreno inferior: 13 mm.  
satinado



### 2266

Jaladera tubular recta para puerta de vidrio templado. 52 cms. de largo y 50 cms. de C/C  
cromado satinado



### 2151

Espaciador para jaladera de 8 a 12 mm.  
pintura gris negro blanco café (E200) natural mate natural brillante



### 2226100SC

Jaladera en acero inoxidable con acabado combinado en cromo-satin tubular de 1-1/4". Medida largo total de 100 cms. centro a centro 80 cms.  
combinación cromado-satinado



### 2230

Jaladera tubular de acero inoxidable Guaymas. C/C 18" y 24"  
cromado satinado



### 1249

Jaladera para puerta corrediza en acero inoxidable  
satinado



Las jaladeras se pueden fabricar en medidas especiales, consultar con su asesor de ventas.



CODIGO QR

## [Jaladeras]

### 2246

Jaladera en acero inoxidable tubular de 1-1/4" de diametro utilizada en tiendas de conveniencia tipo oxho. Largo total: 342.90 Mm, medida de centro a centro: 311.15 Mm. Preparar 2 barrenos de 3/8"  
 cromado satinado



## [Jaladeras Pomo]

### 1311

Jaladera pomo para puerta de vidrio templado para 10 mm de espesor 32x30 mm diametro  
 cromado satinado



### 1312

Jaladera pomo para puerta de vidrio templado para 10 mm de espesor 32x30 mm diametro  
 cromado satinado



### 1313

Jaladera pomo para puerta de vidrio templado para 10 mm de espesor 32x30 mm diametro  
 cromado satinado



### 1314

Jaladera pomo para puerta de vidrio templado para 10 mm de espesor 32x26.5 mm diametro  
 cromado satinado



### 1315

Jaladera pomo para puerta de vidrio templado para 10 mm de espesor 34.75x33 mm diametro  
 cromado satinado



### 2204

Jaladera pomo Pedregal para puertas de cancel de baño de vidrio templado.  
 cromado satinado



### 2205

Botón de aluminio para puertas de cristal.  
 \*Material especial, solicitar fabricación.  
 blanco negro natural



### 2257

Jaladera pomo Pantitlán para puertas de vidrio templado.  
 cromado satinado



## [Jaladeras Pomo]

**2210**

Jaladera pomo con placa seguro integrada para puertas de vidrio templado de cancel de baño.


**\*Material especial, solicitar fabricación.**  
cromado satinado



## [Perfiles de policarbonato]


**1117**

Perfiles de policarbonato Xochimilco. Perfil policarbonato aleta lateral. transparente




**1118**

Perfiles de policarbonato Xochimilco. perfil de policarbonato tipo sellado lateral p/vidrio de 9 mm. (para 135°) 2.5 mts. de largo. transparente



**1119**


Perfiles de policarbonato Xochimilco. Perfil policarbonato tipo sellapolvo. Puede ser instalado hacia el piso. Aleta flexible central para vidrio de 9 mm. Perfil de 2.50 mts. transparente



## [Perfiles de policarbonato]


**1120**

Perfiles de policarbonato Xochimilco. Perfil policarbonato tipo sellapolvo. Puede ser instalado hacia el piso. Doble aleta flexible central y aleta rígida de desagüe. transparente




**1121**

Perfiles de policarbonato Xochimilco. Perfil de policarbonato tipo "h" jamba de sellado o tope. Puede ser instalado lateralmente. Aleta rígida lateral sirve como tope. transparente




**1122**

Perfiles de policarbonato Xochimilco. Perfil de policarbonato tipo "y" sellado lateral. Puede ser instalado lateralmente. Aleta flexible lateral. Para vidrio de 9 mm. Perfil de 2.50 mts. transparente




**1223**

Perfil de policarbonato tipo aleta larga. Puede ser instalado lateralmente. Aleta larga lateral, una parte es rígida y otra parte es flexible. Para vidrio de 9 mm. Perfil de 2.50 mts. transparente




**1224**

Perfil de policarbonato tipo burbuja. Puede ser instalado lateralmente y sirve de sellado, tope y protección para los cristales. Para vidrio de 9 mm. Perfil de 2.50 mts. transparente




**1225**

Perfil de policarbonato tipo con magneto para 135°. Puede ser instalado lateralmente en corredizos o batientes de 135° y sirve como tope y atrape al centro. transparente




**1226**

Perfil de policarbonato tipo con magneto para 180° y 90°. Puede ser instalado lateralmente en corredizos o batientes de 180° y sirve como tope y atrape al centro. transparente



**1220**

Perfil de policarbonato tipo dual. Puede ser instalado hacia el piso o lateralmente. Aleta flexible lateral. transparente




**1221**

Perfil de policarbonato tipo "y" sellado lateral. Puede ser instalado lateralmente. Aleta flexible lateral. Para vidrio de 6 mm. Perfil de 2.50 mts. transparente




**1222**

Perfil de policarbonato tipo sellapolvo. Puede ser instalado hacia el piso. Doble aleta flexible central y aleta rígida de desagüe. transparente



**1206**


Perfil de policarbonato Tipo U con portafelpa. claro



## [Perfiles de policarbonato]


**1207**

Perfil de policarbonato tipo F con portafelpa. claro



**136002700**

Perfil policarbonato burbuja pequeña para 10 mm de espesor, ideal para sellado entre paneles del sistema Cd. de México



## [Postes para barandal]

**2297**

Conector para vidrio con base plana se puede aplicar en barandales para vidrio templado satinado



**2298**

Soporte San Juan de Alima para pasamanos, para muro a tubo pasamanos. Acero Inoxidable. satinado



## [Postes para barandal]

**2298COR**

Soporte San Juan de Alima corto para pasamanos, para muro a tubo pasamanos. Acero Inoxidable. satinado



**2299**

Soporte San Juan de Alima para pasamanos. Para vidrio a tubo pasamanos. Acero Inoxidable. satinado



**2299COR**

Corto conector San Juan de Alima para pasamanos. Corto para barandales en vidrio templado y con base para tubo pasamanos satinado



**1259**

Conector a vidrio y tubo pasamanos, para vidrio templado de 10 mm. de espesor con ajuste vertical. satinado



**1182**

Conector vidrio a vidrio, de 8 a 10 mm. de espesor satinado



**2207**

conector redondo y recto para vidrio templado fabricado en acero inoxidable Satinado



**2304025SA**

Miniposte Monterrey tuerca remachable acero inoxidable 25 cms.



**2274**

Soporte Nuevo Laredo para pasamanos, para muro a tubo pasamanos. Acero Inoxidable. satinado



## [Postes para barandal]

### 2300

Poste de Acero Inoxidable de 0.90 mts. C20 1-1/4".  
satinado

Poste de Acero Inoxidable de 1.00 mts. C20 1-1/4".  
satinado

Poste de Acero Inoxidable de 1.10 mts. C20 1-1/4" También se pueden fabricar en medida especial.  
satinado

### 2301

Poste de Acero Inoxidable de 1.00 mts. C16 1" . También se pueden fabricar en medida especial.

\*Material especial, solitar fabricación.  
satinado

Poste de Acero Inoxidable de 1.10 mts. C16 1" . También se pueden fabricar en medida especial.

\*Material especial, solitar fabricación.  
satinado

### 2302

Poste de Acero Inoxidable de 1.00 mts. C18 2". También se pueden fabricar en medida especial.  
satinado

### 2305090SA

Poste de acero inox de 90 cm cal 18 2" con preparación para conector 2274. Se solicita también en medidas especiales.

### 2303

Poste de Acero Inoxidable de 1.00 mts. C18 1". También se pueden fabricar en medida especial.

\*Material especial, solitar fabricación.  
satinado

### 2318

Tubo con tapa. Acero Inoxidable. 1.00 mts. C18 1" o 2".

Material especial, solitar fabricación.  
satinado

### 2319

Tubo con tapa. Acero Inoxidable. 1.00 mts. C16 1-1/4".

Material especial, solitar fabricación.  
satinado

### 2320

Tubo con tapa. Acero Inoxidable. 1.00 mts. C20 1-1/4".

Material especial, solitar fabricación.  
satinado


### 2252

Tubo sin tapas de acero inox 6.10 mts calibre 18 puede ser de 3/4", 1" o 2"

Material especial, solitar fabricación.  
satinado



**NOTA:** Los tubos pasamanos pueden ser instalados con los siguientes herrajes:  
Postes para barandal 2300, 2301 y 2302, soporte para barandal 2299 y 2274.



## [Postes Vuvuzelas]

### 1368

Poste de acero inoxidable con conectores vidrio a vidrio a 90° en esquina para vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor  
 Altura 100 cms  
 Medida de centro a centro para barrenos: 42 cms  
 Barreno de 14 mm diametro  
 Incluye herraje conector para tubo pasamanos  
 satinado



### 1370

Poste de acero inoxidable con conectores vidrio a vidrio para vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor  
 Altura 100 cms  
 Medida de centro a centro para barrenos: 42 cms  
 Barreno de 14 mm diametro  
 Incluye herraje conector para tubo pasamanos  
 satinado



### 1371

Poste de acero inoxidable con conectores a vidrio sencillo para vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor.  
 Altura 100 cms.  
 Medida de centro a centro para barrenos: 42 cms.  
 Barreno de 14 mm diametro.  
 Incluye herraje conector para tubo pasamanos.  
 satinado



### 1372

Poste de acero inoxidable con conectores vidrio a vidrio.  
 Para vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor.  
 Altura 100 cms.  
 Medida de centro a centro para barrenos: 35 cms.  
 Barreno de 14 mm diametro.  
 Incluye herraje conector para tubo pasamanos.  
 satinado



### 1373

Poste de acero inoxidable con conectores a vidrio sencillo.  
 Para vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor.  
 Altura 100 cms.  
 Medida de centro a centro para barrenos: 35 cms.  
 Barreno de 14 mm diametro.  
 Incluye herraje conector para tubo pasamanos.  
 satinado



### 1369

Poste de acero inoxidable con conectores vidrio a vidrio a 90° en esquina.  
 Para vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor.  
 Altura 100 cms.  
 Medida de centro a centro para barrenos: 35 cms.  
 Barreno de 14 mm diametro.  
 Incluye herraje conector para tubo pasamanos.  
 satinado



### 1376

Poste de acero inoxidable con conector vidrio a vidrio.  
 Para vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor  
 altura 100 cms  
 Medida de centro a centro para barrenos: 35 cms, barreno de 14 mm de diametro  
 incluye base conector para tubo pasamanos  
 satinado



### 1377

Poste de acero inoxidable con conector a vidrio sencillo.  
 Para vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor  
 altura 100 cms.  
 Medida de centro a centro para barrenos: 35 cms.  
 Barreno de 14 mm diametro  
 incluye base conector para tubo pasamanos  
 satinado



## [Postes Vuvuzelas]

**1378**

Poste de acero inoxidable con conector vidrio a vidrio a 90° para esquina.  
Para vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor  
altura 100 cms  
Medida de centro a centro para barrenos: 35 cms.  
Barreno de 14 mm diametro incluye base conector para tubo pasamanos.  
 **satinado**



## [Bisagra Cherokee]

**1416 KIT BISAGRA**

- Para Puertas de vidrio templado
- Dimensiones 270x125x52 mm.
- Apertura máxima de 105° en ambas posiciones
- Freno a 90° en ambas posiciones
- Recomendaciones de instalación:  
En puerta 2100 mm de alto x 900 mm de ancho
- Disponible con kit de herrajes **Herralum 1012016**  
1008  
1179  
1010  
1007



## [Kit 1012 para puerta de cristal templado]

**1179**


Chapa San Carlos de p/vidrio templado. Contra y recibidor de 16 mm

**natural E200 E400 cromado satinado**



**1001**

Bisagra de piso **Ryobi**. Modelo S202 body set (130 kg).



1001 Bisagra de piso Ryobi  
YKS BODYSET AJUSTABLE

Bisagra de piso creada por Ryobi para puertas de cristal templado, ya que no requiere de accesorios, va en combinación con los herrajes Herralum para puertas de cristal templado.

Para puertas de hasta 130 kgs. de peso.

Garantía de hasta 2 años contra cualquier defecto de fabricación instalada en condiciones normales.

**1010**

Pivote superior de acero inoxidable para instalación de puerta batiente con zoclos de sistema CD. de México  
**Satinado**



**1008**

Herraje superior p/puerta de vidrio templado. **Línea Tapalpa**  
 **cromado satinado**



**1007**

Herraje inferior **línea Tapalpa**  
p/puerta de vidrio  
 **cromado satinado**




Los Kit pueden manejarse con la opción a elegir cualquiera de las bisagras Ryobi claves 1001, 1003, 1004, 1005, 1140 y 1017, 1002 y 1006.  
(precios pueden variar)

## [Bisagra Ryobi]

### 1001

Bisagra de piso Ryobi. Modelo S202 body set (130 kg).




1001 Bisagra de piso Ryobi S202 body set (1001).

Bisagra de piso creada por Ryobi para puertas de cristal templado, ya que no requiere de accesorios, va en combinación con los herrajes Herralum para puertas de cristal templado. Para puertas de hasta 130 kgs. de peso. Garantía de hasta 2 años contra cualquier defecto de fabricación instalada en condiciones normales.

### 1003


Bisagra hidráulica de piso Ryobi Mod.S202YKS. Para puertas de hasta 130 kgs. Con ajuste vertical. Tope a los 90°



1003 Bisagra hidráulica de piso ryobi mod. S202YKS. Para puertas de hasta 130 kgs. La única que además tiene ajuste vertical, o sea hacia arriba y hacia abajo, facilitando el ajuste por ejemplo de puertas dobles. Tope a los 90°. Garantía de hasta 2 años contra cualquier defecto de fabricación instalada en condiciones normales.

### 1004

Bisagra para piso Ryobi. Modelo S202N (130 kg).



1004. Bisagra hidráulica de piso Ryobi Modelo S202N, para puertas de hasta 130 kgs. de peso. Con apertura máxima a 113° y freno (Hold-Open) a 90° en ambos lados. Doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión. Probada en laboratorio por más de 1,000,000 de ciclos. Garantía de hasta 2 años contra cualquier defecto de fabricación instalada en condiciones normales.

### 1002 / 1006

Bisagra aérea para línea de 4" Ryobi. Modelo 30-32 (110 kg.). 1002 Perno chico con accesorios. 1006 Perno mediano sin accesorios.




1002 / 1006 Bisagra aérea oculta para línea de 4", perfil de aluminio de 1-3/4" x 4". Ryobi 30-32 con freno a 90 grados en ambos lados.

Para puertas de hasta 110 kgs. de peso. Esta bisagra se instala en el contramarco de la puerta. El brazo va instalado en la puerta y en la parte inferior lleva un pivote embalerao para evitar la fricción. Ideal para lugares donde no se puede perforar el piso o donde exista demasiada humedad, como frentes de playa.



### 1005

Bisagra para piso Ryobi. Modelo S203N (180 kg).




1005. Bisagra hidráulica de piso Ryobi Modelo S203N, para puertas de hasta 180 kgs. de peso. Cuerpo reforzado. Con apertura máxima a 113° y freno (Hold-Open) a 90° en ambos lados. Doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión. Probada en laboratorio por más de 1,000,000 de ciclos. Garantía de hasta 2 años contra cualquier defecto de fabricación instalada en condiciones normales.

## [Bisagra Ryobi]

### 1140

Bisagra para piso Ryobi. Modelo S120N (130 kg).



Para puertas de hasta 130 kgs. La única sin tope de 90°. Cierra desde cualquier abertura. Ideal en accesos con aire acondicionado.


### 1017

Bisagra RYOBI Mod S-205K para puertas de hasta 300 kgs de peso para aluminio, acero, acero inoxidable, vidrio templado (ideal utilizar los perfiles zoclos del sistema Cd. de México). Máxima fuerza de torque con freno a 90° en ambas posiciones y doble apertura de puerta



### 101912000

Nueva bisagra hidraulica de piso ryobi mod S500V




Para puertas de hasta 120 kgs de peso  
Diseño compacto y moderno.  
Freno a 90° en ambas posiciones  
Apertura máxima de puerta hasta 175°  
En ambas posiciones  
Medidas de caja: 275 x 82 x 50 mm,  
Para medida de puerta: 1100 mm ancho

## [Sistema para corredizos de vidrio templado. Sist. Acapulco I.]

### 1340

Sistema Acapulco plegadizo para puertas de cristal templado.

Consta de un riel superior de aluminio y un perfil guía de acero inoxidable que debe de ir embutido en el piso, viene con una serie de herrajes y accesorios para poder realizar diversos tamaños de puertas plegadizas, según el espacio que se tenga para poder realizar la instalación. Como este tipo de sistemas van a ser instaladas puertas de cristal templado, puede haber medidas en las que se vuelva mucho más pesado la instalación del sistema, por lo que es necesario considerar que la fijación superior del riel de aluminio debe de ser apropiado para soportar el peso completo del sistema, esto puede ser considerando sistema de fijación de taquetes expansivos o hacer la colocación directa a trabes o ptr de metal. El Sistema Acapulco está diseñado para soportar paneles con medidas recomendables máximas de 745 mm. de ancho x 2300 mm. de altura, para vidrio de 8 a 10 mm. de espesor.



CODIGO QR

[Sistema para corredizos de vidrio templado. Sist. Acapulco I.]

Se pueden combinar la colocación de los herrajes y las puertas para crear desde plegadizos sencillos o plegadizos dobles, esto dependerá del número de herrajes que se utilicen y el largo de los perfiles de aluminio y el perfil guía.



**1340001SA**

Herraje vidrio a vidrio con carretilla.  
satinado



**1340002SA**

Herraje a vidrio sencillo con carretilla.  
satinado



**1340003SA**

Herraje vidrio a vidrio con guía a piso.  
satinado



**1340004SA**

Herraje a vidrio sencillo con guía a piso.  
satinado



**1340005SA**

Herraje vidrio a vidrio. Puede ser instalado en la parte superior o como refuerzo en la parte de en medio.  
satinado



**1340006SA**  
**1340015SA**

Herraje vidrio a vidrio con pasador integrado.  
1340006SA Derecho  
1340015SA Izquierdo  
satinado



**1340007SA**

Sirve como elemento inicial del sistema plegadizo y lleva una contra que se instala dentro del perfil de aluminio riel superior.  
satinado



**1340008SA**

Sirve como elemento inicial del sistema plegadizo y lleva una contra que se instala sobre el riel de acero inoxidable inferior.  
satinado



## [Sistema para corredizos de vidrio templado. Sistema Acapulco I.]

### 1340009SA

Chapa de gancho para cristal templado. Para cristal de 10 a 12 mm. de espesor.  
 *satinado*



### 1340010SA

Contra para chapa 1340009SA para sistema plegadizo o corredizo. Para cristal de 10 a 12 mm. de espesor.  
 *satinado*



### 1340013SA 1340014SA

Herraje a vidrio sencillo con pasador. 1340013SA Derecho 1340014SA Izquierdo  
 *satinado*




### 1249

Jaladera redonda con hueco para puertas corredizas o Sistema Acapulco.  
 *satinado*





### 1340011NA

Perfil de aluminio riel superior. Medida 5.60 mts. de largo.  
 *natural*



### 1340012SA

Guía de acero inoxidable riel inferior. Medida 5.60 mts. de largo.  
 *satinado*



## [Sistemas para corredizos de vidrio templado. Sist. Acapulco II]

### 1341 SISTEMA ACAPULCO II CORREDIZO-PLEGADIZO

Diseñado para realizar la instalación de las carretillas al centro de los paneles, con lo cual tiene un mejor balance en el peso de los paneles de vidrio templado de 10 mm de espesor, se recomienda para instalar paneles de hasta 750 mm de ancho x una altura máxima de 2300 mm. otra ventaja que tiene este sistema, es que no lleva riel inferior por lo que el piso queda limpio, solo es necesario colocar alguna chapa a piso o pasador como el nuevo 1058 y contras a piso, para asegurar cada uno de los paneles.  
 *satinado*

### 1341001SA

Carretilla con herraje para sistema Acapulco II, instalación central  
 *satinado*



### 1341002SA

Bisagra vidrio a muro para sistema Acapulco II  
 *satinado*



### 1341003SA

Bisagra vidrio a vidrio para sistema Acapulco II  
 *satinado*




### 1341004NA

Perfil de aluminio riel superior. Medida 5.00 mts. de largo.  
 *natural*



## [Sistemas para corredizos de vidrio templado. Acapulco II]



### FORMULA PARA CRISTALES


$Y1$  (medida del claro menos holguras) =  $Y$  - (la suma de las holguras)

$X = (Y1 / (\text{número de paneles} \times 2) - 1) - 15$


$Z = (Y1 / \text{número de paneles}) \times 2$

$H1 = H - 50$


Detalle A  
(resaque carretilla)



Detalle B  
(resaque chapa)



Detalle C  
(resaque chapa 1189)



### NOTA IMPORTANTE:


Considere la colocación de una chapa a piso o pasador para asegurar cada uno de los paneles, puede instalar la chapa a piso 1189, esta requiere resaque en vidrio (considere la holgura al piso para el perno) y el nuevo pasador conector 1058, el cual no requiere resaque y es fácil de instalar. En el diagrama se muestra el resaque de la chapa 1340009 o la chapa 1189. El panel inicial no lleva pasador los paneles intermedios son lo que deben de llevar pasador y el panel final que puede ser la puerta, esta puede llevar chapa a la altura de la mano, a piso o pasador.



## [Sistema Cd. de México Tipo I corredizo apilable con zoclos]

### 1360

Sistema corredizo apilable Cd. de México I.



### Sistema Cd. de México Tipo I corredizo apilable con zoclos Características

- Sistema para puertas corredizas y apilables con instalación de zoclos especiales de aluminio con cristal templado.
- No hay que hacer perforaciones, solo se toman las medidas y se atrapa en el zoclo de aluminio tipo europeo.
- No necesita hacer sellados con silicones, ya que atrapa el vidrio a presión con una grapa de aluminio, tanto arriba como abajo.




### 136000100

Riel Superior de aluminio de 3.00 mts. Clave GCC: SWS80ST



### 136010210

Conector "T" a 90° izquierdo curvo clave gcc: sws-80rt (L)



### 1360102D0

Conector "T" a 90° derecho curvo clave gcc: sws-80 RT (R)



### 136010300

Conector "L" a 90° curvo clave gcc: sws-80 RL



### 136200400

Sección "T" a 135° Clave GCC: SWS80T 135°. Derecha o Izquierda.



### 136200500

Sección "L" a 135° Clave GCC: SWS80L 135°



### 136000400

Tope para riel. Clave GCC: SWS80EST.



### 136000800

Brazo inferior. Clave GCC: ML100. Se coloca en combinación con brazo de bisagra RYOBI.



## [Sistema Cd. de México Tipo I corredizo apilable con zoclos]

### 136002800

Brazo RYOBI para bisagra de piso para zoclo de sistema Cd de México



### 1360007A0 1360007B0

Chapa con cilindro para Europerfil. Clave GCC: DRL5025A para perfil 136001000 y DRL-5025B para perfil 136001100.



### 136000500

Carretilla. Clave GCC: RH/DR-102.



### 136000600

Pivote para puerta batiente. Clave GCC: SWS80TC/LP.



### 1360009A0 1360009B0

Cepillo para puerta. 1360009A0 Felpa cepillo de 27 mm de alto. 1360009B0 Felpa cepillo de 11 mm de alto.



### 136002900

Barra de conexión para perfil superior 136001300 permite mejor alineación



### 136003000

Perno de conexión para perfil superior 1360. Permite mejor alineación.



### 136002300

Contra para pasadores a piso. Clave GCC: 9147/DR.





### 136001000 (DR-101)

Perfil zoclo de aluminio sin venas. Este siempre se coloca en la parte de abajo y sirve para los corredizos



### 136001100 (DR-102)

Perfil zoclo de aluminio con venas porta felpa cepillo. Este siempre se coloca en la parte de arriba ya que se fija con la carretilla superior.



### 136001200

Grapa interior de 200 mm 10 mm. Inner Clamp: 200 mm / 10 mm. Clave GCC: IC102-1020.



### 136001300

Grapa interior de 300 mm 10 mm. Inner Clamp: 300 mm / 10 mm. Clave GCC: IC102-1030.



### 136001400

Grapa interior de 400 mm 10 mm. Inner Clamp: 400 mm / 10 mm. Clave GCC: IC102-1040.



### 136001500

Grapa interior de 200 mm. 12 mm. Inner Clamp: 200 mm / 12 mm. Clave GCC: IC102-1220.



## [Sistema Cd. de México Tipo I corredizo apilable con zoclos]

### 136001600

Grapa interior de 300 mm. 12 mm.  
Inner Clamp: 300 mm /12 mm.  
Clave GCC: IC102-1230.



### 136001700

Grapa interior de 400 mm. 12 mm.  
Clave GCC: IC102-1240.



### 136001800

Tapa lateral juego. Clave GCC:  
EC102PAA.



### 136001900

Tapa lateral juego. Clave GCC:  
EC102PAB.



### 136002000

Tapa lateral juego. Clave GCC:  
EC102PAC.



### 136002400

Herraje de nivelación para Riel  
Superior. Clave GCC: SWS80SPB.



### 136002100

Sam pasador lateral (DFB-102ST)  
para perfil zoclo 136001000 (DR-  
101)  
para perfil zoclo 136001100 (DR-  
102)



### 136002200


Sam pasador frontal (DFB-102S)  
para perfil zoclo 136001000 (DR-  
101)  
para perfil zoclo 136001100 (DR-  
102)




## [Sistema Cd. de México Tipo II corredizo apilable con herrajes]

### 1360

Sistema corredizo apilable Cd. de México II.




**CODIGO QR**



## [Sistema Cd. de México Tipo II corredizo apilable con herrajes]

- 136100100 Samii kit herraje puerta batiente (swspf) Solicitar derecho o izquierdo
- 136100200 izq panel corredizo final izquierdo
- 136100300 izq panel corredizo central izquierdo
- 136100400 izq panel corredizo inicial izquierdo
- 136100500 der panel corredizo final derecho
- 136100600 der panel corredizo central derecho
- 136100700 der panel corredizo inicial derecho



## [Sistema Cd. de México Tipo III corredizo plegadizo con zoclos]

**1360**


Sistema corredizo plegadizo Cd. de México tipo plegadizo



Ejemplo de un sistema descentrado con paneles plegadizos



**CODIGO QR**



### El sistema Cd. de México tipo plegadizo Características

- Permite la instalación de paneles de cristal templado, donde se quieren lograr espacios abiertos.
- Al no llevar una guía inferior permite que el piso vaya muy limpio y sin estorbos, sólo se colocan contras para recibir los pasadores en cada uno de los paneles.
- Se recomienda hacer la instalación centrada al riel para paneles de 0.80 a 1.00 mts. de ancho.
- Se recomienda hacer la instalación descentrada al riel para paneles menores a 0.80 mts. de ancho.

## [Sistema Cd. de México Tipo III corredizo plegadizo con zoclos]

### 1362001

Bisagra para zoclo de aluminio para sistema plegadizo  
Solicitar para perfil 136001000 (DR-101)  
Solicitar para perfil 136001100 (DR-102)



### 1362002

Carretilla para sistema plegadizo para perfil  
136001100 (DR-102)



### 1362003

Pivote con balero para sistema plegadizo  
Solicitar para perfil 136001000 (DR-101)  
Solicitar para perfil 136001100 (DR-102)



## [Sistema Cd. de México puertas batientes con zoclos]

### PUERTAS BATIENTES CON ZOCLOS


Instalación de puertas batientes utilizando los zoclos y algunos herrajes del sistema Cd. de México



PERFIL ZOCLO SUPERIOR  
PUEDE SER  
136001000  
136001100



PERFIL ZOCLO INFERIOR  
PUEDE SER  
136001000  
136001100



#### Características

- Para puertas de vidrio templado.
- Sin necesidad de utilizar selladores.
- Facilidad de instalación.
- No hay que hacer resagues en el vidrio.
- A los zoclos se les pueden poner tapas laterales.



## [Sistemas para puertas batientes de vidrio templado Cd. de México]

### 136003100

SAM recibidor ajustable para pivote superior (9117)



### 136003200

Sam brazo recibidor de componente para fijación en zoclo superior 136001000 o 136001100 (MS100)



PARA EL ZOCLO SUPERIOR



EN LA PARTE SUPERIOR SE UTILIZA UN PIVOTE SUPERIOR

136003100 RECIPIENTE AJUSTABLE

136003200 BRAZO RECIPIENTE DE COMPONENTE

SE UNEN PARA FORMAR UN SOLO HERRAJE DENTRO DEL ZOCLO SUPERIOR

PARA EL ZOCLO INFERIOR



136002800 BRAZO PARA BISAGRA RYOBI




136000800 BRAZO INFERIOR



AMBOS SE UNEN PARA FORMAR UN SOLO HERRAJE DENTRO DEL ZOCLO INFERIOR E INSTALAR CON BISAGRA DE PISO RYOBI O CON PIVOTE INFERIOR 1095

### 1010

Pivote superior de acero inoxidable para instalación de puerta batiente con zoclos de sistema CD. de México Satinado



SE UNEN PARA FORMAR UN SOLO HERRAJE DENTRO DEL ZOCLO SUPERIOR



AMBOS SE UNEN PARA FORMAR UN SOLO HERRAJE DENTRO DEL ZOCLO INFERIOR E INSTALAR CON BISAGRA DE PISO RYOBI O CON PIVOTE INFERIOR 1095

## [Sistemas para corredizos de vidrio templado. Sist. Huatulco]

### SISTEMA HUATULCO

#### 120000CA

Carretilla c/4 baleros para colgar puerta de cristal templado. Soporta 100 kgs. por 2 pzas.



#### 2200

Perfil riel de aluminio de 5 o 3 mts. natural



#### 1200065CA

Carretilla c/4 baleros de rodillo para colgar puerta de cristal templado. Soporta 60 kgs. por 2 pzas. satinado



#### 1200068CA

Carretilla c/4 baleros de rodillo para colgar puerta de cristal templado. Soporta 100 kgs. por 2 pzas. satinado



#### 120000CB

Carretilla, con placa de acero inoxidable para 2 barrenos en cristal templado. Soporta 100 kgs. por 2 pzas. satinado



#### 120000TO

Tope interior con agarre para carretilla



#### 120000GU

Guía inferior para piso.



## [Sistemas para corredizos de vidrio templado. Huatulco]

### 120000GL

Grapa superior L para instalación del sistema sobre el muro o puerta.




### 120000GR

Grapa superior tipo recta para instalación del sistema al techo de largo. *natural*




### 1200300TA 1200500TA

Perfil tapa de aluminio para cubrir el sistema en medidas: 1200300TA 3.00 mts. de largo, 1200500TA 5.00 mts. de largo. *natural*




### 1200300FI

Perfil de 3.00 mts. de aluminio para integración de cristal fijo, puede recibir cristal de 9 a 12 mm. de espesor. *natural*



### 2200300NA

Riel de 3.00 mts. de aluminio. Capacidad de carga: 100 kgs. para puerta sistema Huatulco corredizo. *natural*



### 1200ESCOO

Escuadra para fijación lateral.



### 2200500NA

Riel de 5.00 mts. de aluminio. Capacidad de carga: 100 kgs. para puerta sistema Huatulco corredizo. *natural*



## NUEVA SOLUCION PARA PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL TEMPLADO CON EL SISTEMA HUATULCO

Herralum Industrial ahora ofrece una nueva solución para puertas corredizas de cristal templado, este es el nuevo Sistema Huatulco, un sistema que utiliza un riel de aluminio superior, carretillas con herraje integrado, topes, tapas y guías de piso, con esto logramos hacer divisiones, puertas o separaciones con la estética del cristal templado y el mínimo uso de perfiles verticales, por lo cual el Sistema Huatulco se vuelve muy limpio.

### 1200300TS

Perfil de 3.00 mts. de aluminio tapa superior. Funciona para integrar todo un sistema de 3 perfiles y dar forma estética a la instalación. *natural*



## Formas de fijación del sistema huatulco


Riel superior fijado al techo



Riel superior con grapa tipo L lateral fijado al muro



Riel superior con grapa tipo recta



## [Sistemas para corredizos de vidrio templado. Sist. Oaxaca I]

### 120400000

Kit básico Sistema Oaxaca I.



120400000 Kit básico Sistema Oaxaca incluye:  
 2 carretillas de Acero Inoxidable.  
 2 topes laterales con amortiguador.  
 2 tapas laterales de tubo.  
 1 guía de piso.

El Sistema 1204 Oaxaca se adapta para instalaciones a muro, a fijo de cristal, la combinación de ambos o a antepecho de cristal, nos brinda la solución desde cancelés de baño hasta divisiones de oficinas o puertas de fachadas.


La combinación de los diferentes accesorios del Sistema Oaxaca nos ayuda a dar soluciones diferentes desde crear corredizos en grados.



Sistema Oaxaca instalado en cancel de baño a 90°

### El kit incluye:

-  Carretillas de Acero Inoxidable (2)
-  Topes laterales con amortiguador (2)
-  Tapas laterales de tubo (2)
-  Guía de piso (1)



### 2254300RI 2254500RI

Tubo de Acero Inoxidable de 25 mm. de diámetro por largo de 3.00 y 5.00 mts.



### 1296002SA

Conector a vidrio



### 1296003SA

Conector a muro




### 1204000SO

Soporte lateral a muro



### 1204000UN

Conector universal



### 2203

Jaladera San Blas para puertas de cristal templado. De 8 a 12 mm. Fabricada en aluminio y en acero inoxidable.  
 natural satinado




## [Sistemas para corredizos de vidrio templado. Oaxaca]



### INSTALACIÓN


Puerta sencilla a muro  
 $A = (dp - 50) \div 2$   
 DP = Ancho de la puerta corrediza



### INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA CON 2 FIJOS LATERALES DE CRISTAL Y ANTEPECHO DE CRISTAL


opciones de herrajes para instalación de fijos

opciones de herrajes para instalación de fijos



### INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA A FIJO Y CON ANTEPECHO DE CRISTAL

$A = [OP - (180 + 180)] \div 2$   
 $B = [SP - (180 + 180)] 2$   
 OP= ANTEPECHO ANCHO  
 SP= FIJO ANCHO  
 DP= PUERTA CORREDIZA ANCHO  
 MEDIDAS EN MM



### INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE A FIJOS LATERALES DE CRISTAL Y CON ANTEPECHO DE CRISTAL

$A = [OP - (180 + 180)] 2$   
 $B = [SP - (180 + 180)] 2$   
 OP= ANTEPECHO ANCHO  
 SP= FIJO ANCHO  
 DP= PUERTA CORREDIZA ANCHO  
 MEDIDAS EN MM

## [Sistemas para corredizos de vidrio templado. Sist. Oaxaca II]

### 1296

Para corredizos de vidrio templado. Herrajes y conectores en acero inoxidable.  
Kit que incluye:  
2 carretillas  
2 topes  
2 tapas laterales  
1 guía de piso  
4 conectores de vidrio  
1 llave 1092  
 **satinado**



### 1296002SA

Conector a vidrio  **satinado**



### 1296001SA

Guía para piso  **satinado**



### 1092

Llave ajustable para herrajes de vidrio templado



## [Ventosas]

### 1066

Ventosa de aluminio sencilla (50 kg.)



### 1066

Ventosa de aluminio doble (80 kg.)



### 1066

Ventosa de aluminio triple (100 kg.)



### 1066

Ventosa con bomba de succión. 8" de diámetro (120 kg.)



#### Garantía de las ventosas:

Cambio físico contra cualquier defecto de fábrica y se cuenta con un año de garantía.

#### Cuidados de las ventosas:

Los discos de hule de las ventosas son delicados, por eso se recomienda mantenerlos limpios de aceites, grasas o ácidos que los pueden dañar y con esto perder la propiedad de hacer la succión apropiada, no dejarlos al sol o a la intemperie ya que también pueden tener daño. No aventar las ventosas, ni hacer cortes en los discos.

## [Películas]

### 1540 DECORATIVA

Presentación: rollo  
Medida: 1.52 x 30 mts.  
Película decorativa mod. PF32-1  
Espesor: 25 micras  
(1 milésima)

**Patrón** Líneas blancas  
y chicas




Líneas de 1 cm. de grosor  
con separaciones de  
4 mm.




### 1541 DECORATIVA

Presentación: rollo  
Medida: 1.52 x 30 mts.  
Película decorativa mod. PF15-1  
Espesor: 25 micras  
(1 milésima)

**Patrón** Cuadros blancos  
grandes



Cuadros de 3.7 x 3.7  
cms. con separaciones  
de 6 mm.



### 1542 DECORATIVA


Presentación: rollo  
Medida: 1.52 x 30 mts.  
Película decorativa mod. AD220  
con papel cuadrícula  
para meter a plotter  
Espesor: 200 micras  
(8 milésimas)

**Color** Esmerilada



### 1544 SOLAR

Película solar  
mod. BK05/SD809  
(1.52x30)  
5% negro




## [Películas]

### 1545 DECORATIVA

Presentación: rollo  
Medida: 1.52 x 30 mts.  
Película decorativa mod. PF321F  
Espesor: 25 micras  
(1 milésima)

**Patrón:** Líneas esmeriladas chicas



Línea de 1 cm. de grosor  
con separaciones de 4mm.



### 1546 DECORATIVA

Presentación: rollo  
Medida: 1.52 x 30 mts.  
Película decorativa mod. PF571F  
Espesor: 25 micras  
(1 milésima)


**Patrón:** Cuadros esmerilados grandes




### 1547 DECORATIVA

Presentación: rollo  
Medida: 1.52 x 30 mts.  
Película decorativa mod. PF329F  
Espesor: 25 micras  
(1 milésima)

**Patrón:** Líneas plateadas



Línea de 1 cm. de grosor  
con separaciones de 4mm.



### 1543 SEGURIDAD TRANSPARENTE


**Color** Transparente



### 1552 DECORATIVA

Presentación: rollo  
Medida: 1.52 x 30 mts.  
Película decorativa persiana  
Espesor: 25 micras  
(1 milésima)

**Patrón:** persianas



### 1551 SEGURIDAD ESMERILADA

Presentación: rollo  
Medida: 1.52 x 30 mts.  
Película de seguridad  
mod. SRCS100-4 con  
Espesor: 100 micras  
(4 milésimas)  
Transmisión de luz visible: 85%  
Total de energía solar  
rechazada: 15%  
Resistencia a la  
tensión: >15kg./mm



## [Películas]

### 1549 DECORATIVA

Presentación: rollo  
Medida: 1.52 x 30 mts.  
Película decorativa mod. PF00-1  
Espesor: 25 micras  
(1 milésima)


Color Blanco



### 1550 REFLECTA PLATA

Presentación: rollo  
Medida: 1.52 x 30 mts.  
Película decorativa  
mod. src SRC SILVER  
Espesor: 37.5 micras  
(1.5 milésimas)

COLOR: Plata



## [Brazos estabilizadores]

### 1241

Conector de muro a tubo 19 mm.  
cromado satinado



### 1243

Conector fijo de vidrio a tubo  
cromado satinado



### 1245

Conector ajustable de tubo a tubo.  
Para instalación a 90°, 135° o 180°  
cromado satinado



### 1247001

Conector a vidrio de diametro  
con atrape movable  
satinado cromado



### 1242

Conector ajustable de vidrio a tubo  
cromado satinado



### 1244

Conector muro a tubo  
cromado satinado



### 1246

Tubo acero inoxidable. Medidas: 50,  
100, 120, 150 Y 200 cms  
cromado satinado



### 1247002

Conector ajustable de vidrio a  
tubo de 19 mm de diametro  
abierto en ambos lados con  
atrape movable  
satinado cromado



CODIGO QR

## [Brazos estabilizadores]

### 1247003

Conector ajustable de vidrio a vidrio de 19 mm con atrape doble y movable  
satinado cromado



### 1247004

conector tipo L tubo a tubo de 19 mm de diametro  
satinado cromado



### 1247005

Conector tipo T tubo a tubo de 19 mm de diametro  
satinado cromado



## [Línea de herrajes Cherokee]

### 1432

Herraje (mod 1032) vidrio a vidrio a vidrio 90 Grados  
cromado satinado



## [Línea de herrajes Cherokee]

### 1432

Herraje (mod 1032) vidrio a vidrio 135º grados.  
cromado satinado



### 1432

Herraje-bisagra (mod 1032) vidrio a vidrio 180º grados.  
cromado satinado



### 1433

Herraje-bisagra (mod 1033) muro a vidrio.  
cromado satinado



### 1437

Herraje (Mod 1033des) muro a vidrio  
cromado satinado



### 1406

Conector recto para fijos con base lateral de fijación  
cromado satinado



### 1410

Conector (1110) curvo  
cromado satinado



### 1444

Conector para fijos de vidrio templado  
cromado satinado



### 1445

Conector fijos de vidrio templado  
cromado satinado



### 1446

Conector para vidrio templado con tornillo al centro y base corta  
cromado satinado



### 1461

Conector (mod 1161) recto vidrio a vidrio 90º  
cromado satinado



### 1461

Conector (mod 1161) recto vidrio a vidrio 135º  
cromado satinado



### 1461

Conector (mod 1161) recto vidrio a vidrio 180º  
cromado satinado



## [Línea de herrajes Cherokee]

**1462**

Conector (mod 1162) curvo vidrio a vidrio 90°  
cromado satinado



**1462**

Conector (mod 1162) curvo vidrio a vidrio 135°  
cromado satinado



**1462**

Conector (mod 1162) curvo vidrio a vidrio 180°  
cromado satinado



**1430**

Conector (1130) para fijación a muro 32 Mm diametro x 50 mm largo base. Tensor de 1/4"  
cromado satinado



**1458**

Conector (1158) vidrio a muro 19 Mm diametro x 16 mm largo base  
Diametro tornillo tensor 10 mm  
**Satinado**



**1458**

Conector (1158) vidrio a muro 19 Mm diametro x 38 mm largo base. Diametro tornillo tensor 5.7 Mm  
**Satinado**



**1458**

Conector (1158) vidrio a muro 19 Mm diametro x 60 mm largo base. Diametro tornillo tensor 5.7 Mm  
**satinado**



## [Herrajes para tensores de araña]

**2391101SA**

Placa Tensora 1 Curva 1E Ac-Inox 1/2". De línea.  
\*Material especial, solitar fabricación  
Todos los acabados de electropintura



**2387002SA**

Placa Tensora Recta 2E Ac-Inox 1/2". De Línea.  
\*Material especial, solitar fabricación  
Todos los acabados de electropintura



**2386102SA**

Placa Tensora 1 Curva 2E Ac-Inox 1/2". De Línea  
\*Material especial, solitar fabricación  
Todos los acabados de electropintura



**2384202SA**


Tar Placa Tensora 2 Curvas 2E Ac-Inox 1/2". De Línea  
\*Material especial, solitar fabricación  
Todos los acabados de electropintura



## [Herrajes para tensores de araña]


### 2387003SA

Placa Tensora Recta 3E Ac-Inox 1/2". De línea.  
\*Material especial, solitar fabricación Todos los acabados de electropintura



### 2392000SA

Placa Tensora Recta 4E Ac-Inox 1/2". De línea.  
\*Material especial, solitar fabricación Todos los acabados de electropintura



### 2383000SA ①

Base De 1/2" P/Ancla Ac-Inox 1/2". De línea.  
\*Material especial, solitar fabricación.Todos los acabados de electropintura

### 2390118SA ②

Ancla De Pared Ac-Inox 1" Satin. De línea.  
\*Material especial, solitar fabricación.Todos los acabados de electropintura

### 2380DERSA ③

Conector Fijo Ac-Inox 1/2" Der Satin. De línea  
\*Material especial, solitar fabricación.Todos los acabados de electropintura

### 2389030SA

barra central ac-inox 3/4" de 0.30Mts. De línea.  
\*Material especial, solitar fabricación.Todos los acabados de electropintura

### 2380IZQSA ④

conector fijo ac-inox 1/2" izq satin. De línea.  
\*Material especial, solitar fabricación.Todos los acabados de electropintura

### 2381IZQSA ⑤

Conector ajustable 1" acero inox. De línea.  
\*Material especial, solitar fabricación.Todos los acabados de electropintura

### 2389060SA

Tar barra central ac-inox 3/4" de 0.60Mts



### 2388100SA

Tar barra tensora 1/2" ac-inox t303 1.00Mts

\*Material especial, solitar fabricación.Todos los acabados de electropintura

### 2382038SA ⑥

Tar perno 3/8" ac-inox  
\*Material especial, solitar fabricación. Todos los acabados de electropintura

### 2395034SA ⑩

Tuerca ac inox derecha 3/4"  
\*Material especial, solitar fabricación. Todos los acabados de electropintura

### 2396012SA ⑩

Tuerca ac inox derecha 1/2"  
\*Material especial, solitar fabricación. Todos los acabados de electropintura

### 2397012SA ⑩

Tuerca ac inox izquierda 1/2"  
\*Material especial, solitar fabricación. Todos los acabados de electropintura

### 239403400 ⑨

Rondana presión 3/4" ac-inox  
\*Material especial, solitar fabricación. Todos los acabados de electropintura

### 239401200 ⑨

Tar rondana de presión 1/2" ac-inox satin  
\*Material especial, solitar fabricación. Todos los acabados de electropintura

### 239301200 ⑧

Tar tornillo allen 5/16" c/p ac-inox  
\*Material especial, solitar fabricación. Todos los acabados de electropintura

### 2364516SA ⑪

Tornillo allen 5/16 std ac-inox  
\*Material especial, solitar fabricación. Todos los acabados de electropintura


### 2385010SA ⑦

Tar seguro tipo "e" ac-inox 10mm satin  
\*Material especial, solitar fabricación. Todos los acabados de electropintura




## [Herrajes para tensores de araña]

Diagrama de instalación de tensores y arañas



Ejemplos de instalación de tensores y arañas



## [Herrajes para fachada]

### Ángulo portacostilla

Fabricado en perfil especial de aluminio que brinda la resistencia necesaria para cargar en la parte de arriba y abajo las costillas de vidrio templado puede utilizarse también para instalar arriba y abajo los vidrios templados de la fachada suspendida incluye tornillos y tuercas especiales para su correcta fijación, así como el buje de protección para el vidrio, viene de acuerdo a la medida de largo y para el espesor en que se va a instalar



**Medida de largo:**  
30, 40, 50, y 60 cms. de largo.

**Espesor de costilla:**  
12, 19 y 24 cms. de espesor.

- 2240 Ángulo portacostilla 30cm vidrio de 12mm
- 2240 Ángulo portacostilla 30cm vidrio de 19mm
- 2240 Ángulo portacostilla 30cm vidrio de 24mm
- 2240 Ángulo portacostilla 40cm vidrio de 12mm
- 2240 Ángulo portacostilla 40cm vidrio de 19mm
- 2240 Ángulo portacostilla 40cm vidrio de 24mm
- 2240 Ángulo portacostilla 50cm vidrio de 12mm
- 2240 Ángulo portacostilla 50cm vidrio de 19mm
- 2240 Ángulo portacostilla 50cm vidrio de 24mm
- 2240 Ángulo portacostilla 60cm vidrio de 12mm
- 2240 Ángulo portacostilla 60cm vidrio de 19mm
- 2240 Ángulo portacostilla 60cm vidrio de 24mm

## [Herrajes para fachada]

### Ángulo articulado

Fabricado en aluminio sirve como conexión entre los vidrios templados de una fachada suspendida y la costilla de soporte

#### Para fachada en los vidrios planos espesor:

12 mms. de espesor. (si necesita para un mayor espesor solicitarlo como pedido especial)



**Espesor de costilla:**  
12, 19 y 24 mms. de largo.

- 2239 Ángulo articulado costilla 12mm
- 2239 Ángulo articulado costilla 19mm
- 2239 Ángulo articulado costilla 24mm

### Extensión de costilla

Fabricado en aluminio, sirve para la correcta resistencia entre la costilla y la fachada, ya sea cuando utilice el ángulo articulado o las arañas para vidrio templado, incluye tornillos y tuercas especiales para su correcta fijación, así como el buje de protección para el vidrio viene de acuerdo a la medida de largo y para el espesor en que se va a instalar





**Medida de largo:**  
30, 40, 50, y 60 cms. de largo.

**Espesor de costilla:**  
12, 19 y 24 mms. de espesor.

- 2238 Extension de costilla 30cm vidrio de 12mm
- 2238 Extension de costilla 30cm vidrio de 19mm
- 2238 Extension de costilla 30cm vidrio de 24mm
- 2238 Extension de costilla 40cm vidrio de 12mm
- 2238 Extension de costilla 40cm vidrio de 19mm
- 2238 Extension de costilla 40cm vidrio de 24mm
- 2238 Extension de costilla 50cm vidrio de 12mm
- 2238 Extension de costilla 50cm vidrio de 19mm
- 2238 Extension de costilla 50cm vidrio de 24mm
- 2238 Extension de costilla 60cm vidrio de 12mm
- 2238 Extension de costilla 60cm vidrio de 19mm
- 2238 Extension de costilla 60cm vidrio de 24mm

### 2237 Tornillo acero inoxidable rosca de 5/8-11 std para instalación araña

Este tipo de placas y conexiones requieren de un tornillo especial que también fabricamos, el cual brinda la facilidad de instalación ya que este incorpora una tuerca especial con una aleta donde se atrapa a la placa de aluminio permitiendo que fije firmemente el tornillo y tuerca. El largo de la tuerca también se prepara de acuerdo al espesor que va a instalar de vidrio templado.



[Línea Comenza]

## Herrajes para barandales

Nuevos herrajes y accesorios para barandales, herralum tiene para usted una nueva gama de este tipo de componentes con los cuales usted tiene la facilidad de instalar y crear diferentes tipos de barandales jugando con postes, tubos pasamanos, herrajes, conectores y vidrio templado.

### 1380022SA

ABA conector base p/barandal  
12-17.52mm mod cc780  
**Satinado**



### 138015000

llave pitones para ajuste  
mod. BR2031 para herraje 1380022  
(CC780)



### 1380017SA

Conector acero inoxidable para  
vidrio  
**Satinado**



### 138010400

llave de gancho para cc-775



## [Línea Comenza]

### 1380016SA

Soporte lateral acero inoxidable para barandal  
**Satinado**



### 1380028SA

Soporte ajustable 50.8 mm ac INOX 304, mod. SA423  
**Satinado**



### 1380010SA

Conector grapa con base plana vidrio 8-10  
**Satinado**



### 1380011SA

Conector grapa con base curva vidrio 8-10 mod 8-10  
**Satinado**



### 1380029SA

Conector grapa plano 8-10 mod. CC700  
**Satinado**



### 1380031SA

Conector grapa 38.1 mm curvo 8-10 mod. CC701  
**Satinado**

### 1380031SA

Conector grapa 50.8 mm curvo 8-10 mod. CC701  
**Satinado**

### 1380032SA

Conector grapa 38.1 mm curvo 10-12 mod. CC701  
**Satinado**

### 1380032SA

Conector grapa 50.8 mm curvo 10-12 mod. CC701  
**Satinado**



### 2251018200SA

Tubo ac INOX cal 18 de 2" de 6.10 mt  
**Satinado**

### 2251018112SA

Tubo ac INOX cal 18 de 1-1/2" de 6.10 Mt  
**Satinado**

### 2251020012SA

Tubo ac INOX cal 20 de 1/2" de 6.10 Mt satin  
**Satinado**



### 1380002SA

Base con tapa acero inoxidable para piso (fijación a piso)  
**Satinado**



## [Línea Comenza]



### 1380001SA

Base sin tapa acero inoxidable para pared (lateral)  
**Satinado**



### 1380035SA

Base con tapa 38.1 mm ac. inox 304 mod. AV602  
**Satinado**



### 1380015SA

Soporte lateral acero inoxidable para barandal  
**Satinado**



### 1380009SA

Tapa plana de acero inoxidable para tubo  
**Satinado**



### 1380035SA

Base con tapa 50.8 mm ac. inox 304 mod. AV602  
**Satinado**



### 1380013SA

Base de acero inoxidable suelo-pared ajustable  
**Satinado**



### 1380015SA

Soporte lateral acero inoxidable para barandal  
**Satinado**



### 1380009SA

Tapa plana de acero inoxidable para tubo  
**Satinado**

### 1380036SA

Tapa curva 38.1 mm ac INOX mod. TF505  
**Satinado**

### 1380014SA

Conector a poste de acero inoxidable, base curva  
**Satinado**

### 1380023SA FINAL IZQ. 1/2"

Aba conector final izquierdo Mod st322

### 1380036SA

Tapa curva 50.8 mm ac INOX mod. TF505  
**Satinado**



### 1380014SA

Conector a poste de acero inoxidable, base curva  
**Satinado**

### 1380024SA FINAL DER. 1/2"

Aba conector final derecho AC INOX mod st322  
**Satinado**



### 1380008SA

soporte ajustable, acero inoxidable  
**Satinado**

### 1380012SA

Union ajustable de acero inoxidable  
**Satinado**

### 1380003SA

Codo recto de acero inoxidable a 90°  
**Satinado**

### 1380005SA

Codo recto de acero inoxidable tipo T  
**Satinado**



## [Línea Comenza]

### 1380007SA

Codo ajustable de acero inoxidable  
conector -tubo  
**Satinado**



### 1380004SA

Codo curvo de acero inoxidable a  
90°  
**Satinado**



### 1380006SA

Union de acero inoxidable para  
tubo  
**Satinado**



### 1380025SA

Conector tensor largo  
**Satinado**



### 1380026SA

Conector tensor corto  
**Satinado**



### 138002700

Cable tensor aca INOX 316  
de 4 mm (50 mts.)



### 1380037SA

Conector pasamanos 50.8 mm  
ac. inox 304 mod. ST353  
**Satinado**



### 138010000

Adhesivo jf glue (A\*B) 100 ml 1 kit



[Nuevos Productos  
Comenza]



**138010100**  
Limpiador acero inoxidable 500 ml.



**138010200**  
Quitaoxido 500 ml



**138001800(M6)**  
**138001900(M8)**  
tuercas  
Satinado



**138010300**  
Remachadora  
Satinado



**138002100**  
satin aisi-304  
Satinado




[Máquinas para vidrio]

**MAFA261**

**BISELADORA RECTILÍNEA**

Biseladora automática de 9 posiciones de disco para desbaste, biselado y pulido rectilíneo de vidrio plano.



**MAFA0222A**

**TALADRO PARA VIDRIO**


Taladro automático para vidrio plano con doble broca, superior e inferior, y mesa neumática de carga.



**MAFA9325A**

**CANTEADORA PARA CANTO PLANO (RECTILINEA) AUTOMÁTICA**

Canteadora rectilínea para canto plano con aristas de 9 posiciones de disco y display digital de velocidad para vidrio plano.



**MAFA16000**

**PULPO PARA VIDRIO**

Máquina versátil y económica para canteado y/o biselado de formas rectilíneas e irregulares.



**MAFA1600P, MAFA2000P, MAFA2500P**

**ESMERILADORA (SANDBLASTING) AUTOMÁTICA**

Esmeriladora para vidrio plano, metal, cerámica y plásticos equipada con 3 pistolas automáticas y 1 pistola manual de sandblasteo.



## [Brocas para taladro Cherokee]

**1811006075**

Broca taladro universal 6mm diametro, 75mm largo.



**1811008075**

Broca taladro universal 8mm diam. 75mm largo



**1811010075**

Broca taladro universal 10mm diam. 75mm largo




**1811014075**

Broca taladro universal 14mm diam. 75mm largo



**1811016075**

Broca taladro universal 16mm diam 75mm largo



**1811020075**

Broca taladro universal 20mm diam 75mm largo



**1812100075**

Broca Taladro Universal 1" Diametro 75mm Largo

**1812112075**

Broca Taladro Universal 1-1/2" Diametro 75mm Largo

**1812200075**

Broca Taladro Universal 2" Diametro 75mm Largo

**1811025075**

Broca taladro universal 25mm diam 75mm largo



**1811030075**

Broca taladro universal 30mm diam 75mm largo



**1811040075**

Broca taladro universal 40mm diam 75mm largo



**1812212075**

Broca Taladro Universal 2-1/2" Diametro 75mm Largo

## [Brocas para taladro Cherokee]

**1811050075**

Broca taladro universal 50mm diam 75mm largo



## [Disco para biseladora Cherokee]

**1821001080**

Disco de diamante p/biseladora #1 de 80grit



**1821002040**

Disco de diamante p/biseladora #2 de 40grit



## [Disco para biseladora Cherokee]

**1822004170**

Disco de diamante m.caña para biseladora 4mm de 170grit



**1822006170**

Disco de diamante m.caña p/ biseladora 6mm de 170grit



**1823003200**

Disco De Resina P/Biseladora #3 De 200Grit



**1823004270**

Disco de resina p/biseladora #4 de 270grit



**1823005500**

Disco de resina p/biseladora #5 de 500grit



**1823006700**

Disco de resina p/biseladora #6 de 700grit



## [Disco para biseladora Cherokee]

**1824007008**

Disco de feltro p/biseladora #7 #8 de 150\*70\*35



## [Disco para canteadora Cherokee]

**1831001100**

Disco de diamante p/canteadora #1 de 100grit 150\*12



**1831002240**

Disco de diamante p/canteadora #2 de 240grit 150\*12



## [Disco para canteadora Cherokee]

**1832003130**

Disco de resina p/canteadora #3 #5 de 130mm diam.



**1832007150**

Disco de resina p/canteadora #7 de 150\*12\*10\*10



**1833004130**

Disco de abrillantado p/canteadora #4 #6 130mm diam



## [Disco para canteadora Cherokee]

**1833007150**

Disco de abrillantado p/canteadora #7 150mm diam



**1833008150**

Disco de abrillantado p/canteadora #8 150mm diam



**1834009150**

Disco de fieltro p/canteadora #9 150\*70\*35



## [Boquilla para esmeriladora]

**1895100000**

Boquilla para maq. Esmeriladora 35\*20\*8"

## [Disco para pulpo biselado]

**1841001100**

Disco de diamante p/biselado #1 de 100grit 150\*22



**1842002200**

Disco de resina p/biselado #2 de 200grit 150\*22



**1843000000**

Disco de pulido uk biselado



## [Disco para pulpo canteado]

**1844100010**

Disco de diamante pecho paloma de 100grit 100\*22\*10mm

**1844100012**

Disco de diamante pecho paloma de 100grit 100\*22\*12mm

**1844240010**

Disco de diamante pecho paloma de 240grit 240\*22\*10mm

**1844240012**

Disco de diamante pecho paloma de 240 grit 240\*22\*12mm

**1852019270**

Disco De Diamante Media Caña P/Canteado #2 De 19mm 270grit

**1851006170**

Disco de diamante media caña p/canteado #1 de 6mm 170grit



**1851010170**

Disco de diamante media caña p/canteado #1 de 10mm 170grit



**1851012140**

Disco de diamante media caña p/canteado #1 de 12mm 140grit



**1851019100**

Disco de diamante media caña p/canteado #1 de 19mm 100grit



**1852012270**

Disco de diamante media caña p/canteado #2 de 12mm 270grit



**1853003015**

Disco de abrillantado bd p/canteado #3 de 15mm



## [Disco para pulpo canteado]

**1853003020**

Disco de abrillantado bd p/canteado # 3 de 20mm



**1853003025**

Disco de abrillantado bd p/canteado # 3 de 25mm



**1853003030**

Disco de abrillantado bd p/canteado # 3 de 30mm



**1854001006**

Disco de diamante canto plano #1 de 6mm 170grit



**1854001010**

Disco de diamante canto plano #1 de 10mm 170grit



**1854001012**

Disco de diamante canto plano #1 de 12mm 170grit



## [Accesorios y polvos]

**1881000000**

Plato aluminio p/disco de pulido UK biselado



**1882130000**

Plato aluminio p/disco abrillantado p/canteadora 130mm



**1883150012**

Plato aluminio p/canteadora paso #7 #8 #9 de 150mm diam.



**1884150022**

Plato aluminio p/filtro de biseladora paso #7 #8 de 150\*22mm



**1891000000**

Oxido de cerio para abrillantado (bolsa 5kg)



**1892000000**

Oxido de aluminio p/esmerilado (bolsa 25kg)



## [Nuevos productos Vidrio]

**106900000**

Cortavidrios Herralum azul



**106900300**

Lubricante para cortavidrios Bote con 120 ml



**106900200**

Lubricante para cortavidrios Bote con 1 litro.



**106900400**

Repuesto para cortavidrios



**106900500**

Cortavidrios de mango ergonómico



**106901400**

Ventosa sencilla para vidrio (color azul con marca Herralum)



**106900800**

EZY Cutter para corte recto y lubricación, para cortes de hasta 900 mm

**106900900**

EZY Cutter para corte recto y lubricación, para cortes de hasta 1200 mm

**106901000**

EZY Cutter para corte recto y lubricación, para cortes de hasta 1500 mm



**106900600**

Corta círculos para vidrio con lubricación para círculos de hasta 900 mm

**106900700**

Corta círculos para vidrio con lubricación para círculos de hasta 1800 mm



**1385**

Guante para vidrio, tipo alemán con calidad europea, diseñado para el manejo seguro del vidrio, de forma ergonomica para el uso amable con el usuario.



## [Máquinas para procesamiento de aluminio y PVC]



### 420100000 SIERRA PORTATIL CORTE INTELIGENTE

45° - 30° -22.5° - 0° de corte de precisión en ángulo de corte ideal para corte de aluminio y PVC. Opción de corte en la parte superior. Alta calidad de disco (opcional).

Grapas horizontales manuales, cubierta de seguridad .  
2 llaves allen 6 mm. incluidas.  
Base de máquina (opcional)  
Transportador de rodillos (opcional).



CODIGO QR




### 420200000 SIERRA PORTATIL CORTE INTELIGENTE COMPUESTO

Poderoso motor de 1 HP sin escobillas lo que lo hace casi libre de mantenimiento.

45° - 30° -22.5° -15° -0° de corte de precisión en ángulo de corte, ideal para corte de aluminio y PVC. Opción de corte en la base superior. Alta calidad de disco (opcional). Para corte compuesto 45° x 45°.

Grapas horizontales manuales, cubierta de seguridad  
2 llaves allen 6 mm. incluidas.  
Base de máquina (opcional)  
Transportador de rodillos (opcional).



CODIGO QR

Especificaciones técnicas						
<b>KY 305</b>	750 W - 1HP 127 V 60 HZ	D= 300 mm d= 30-32 mm	3000 D/dak. RPM	—	62x48x40 cm	25 kg 27 kg

### 420300000 COPIADORA ROUTER PORTATIL

Grapas manuales seguras y sencillas de usar, plantilla de foma metálica. Base de máquina (opcional)

Transportador de rodillos (opcional).  
Alta calidad en su diseño  
Fresa incluida  
Para perfiles de aluminio y PVC



CODIGO QR

Especificaciones técnicas					
<b>FR 222</b>	750 W - 1HP 127 V 60 HZ	27000 D/dak. RPM	X: 270 mm Y: 120 mm Z: 80 mm	53X60.5X 48.5 cm	26 kg 29 kg

[Máquinas para  
procesado de  
aluminio y PVC]

## 420400000 RETESTADORA PORTATIL

2 Grapas manuales (1 vertical y 1 horizontal) Medidor de profundidad ajustable.  
Construcción de la máquina en excelente calidad Accesorios de corte opcionales  
(MKN100 Transportador de rodillos (opcional). Base de máquina (opcional)



CODIGO QR



## 420500000 ACCESORIO

Base de taller para máquinas cortadora, copiadora o retestadora



Especificaciones técnicas					
<b>KM 212</b>	750 W - 1HP 127 V 60 HZ	d=30mm D=max. 120mm	3000 D/dak. RPM	43X53X 53 cm	25 kg 28 kg


## 421100200

Disco 300x3.3x30 mm 296 para sierra ingleteadora



## 421100100

Broca 5x2x60x8 mm para copiadora FR222 para copiadora



[Línea española]

**138200100**

Multipunto de 3 serie 4600-1000  
MOD- 75-1600mm.



**138200200**

Multipunto 2 serie 4600 y 10000  
MOD 75-400mm



**138201100**

Kit MPCOR EXTMET 3P KT0114-EM  
(1600-1800) serie 4600/10000.



**138201000**

Kit MPCOR EXTMET 2P KT0112-EM  
(400-600) serie 4600/10000.

**1382007BL**

Manilla 90° MODUS B20 MOD  
CR0220B207 serie 4600/10000  
blanca



**1382007NE**

Manilla 90° MODUS B20 MOD  
CR0220B208 serie 4600/10000  
negra

**1382004BL**

Cierre EMB CB401-7 LT  
MULTIPUNTO 5.5 mm BLANCO  
Serie 4000/10000



**1382004NE**

Cierre EMB CB401-8 LT  
MULTIPUNTO 5.5 mm  
Serie 4000/10000  
negro



**138201500**

Carretilla regulable TANDEM  
RU-089ZR ac. INOX serie 4600



**138201600**

Carretilla regulable simple  
RU-091ZR AC. CARBONO  
serie 4600



**1382005BL**

Cremona apertura interior Modus  
P14 CR0008P147D serie 1400  
blanco negro



**138201200**

Kit 1 hoja S/6000-4000 enc.  
simple KT4020Z1H-S1400 para  
cremona para pletina de aluminio o  
poliamida



**138201300**

Kit 2 hojas S/6000-4000 enc.  
DOBLE KT4020Z2H-S1400



**1382006BL**

Cremona apertura exterior serie  
4600  
blanca



**1382006NE**

Cremona Modus PEXT CR0116-8D  
serie 1400  
negro

## [Línea española]

### 138200300

Bolsa 2 tornillos TN0115119  
MOD BC0115



### 1382014BL

Pasador superpuesto PS20200-7  
BLANCO S-1400

### 1382014NE

Pasador superpuesto PS20200-8  
NEGRO S-1400



### 8001875NR

Goma coextruida base rígida color  
naranja. Para Serie 1400



### 138200800

Goma exterior coextruida  
GPVC-34386 40x20 B-8, 6mm  
serie 1400



### 204804600

Escuadra teton hoja serie 4600



### 204803600

Escuadra teton hoja serie 3600



### 204903100

Unión pilastra de aluminio para  
puerta serie 1400




### 204901400

Unión pilastra de aluminio para  
ventana serie 1400




### 204803100

Escuadra de aluminio para puerta  
serie 1400




### 204801400

Escuadra de aluminio para ventana  
serie 1400



## Linea de herrajes ROTO Sistema DUO



**3001001NE**  
Duo corredera embutir mod 386894  
negra

**3001001PL**  
Duo corredera embutir mod 387095  
plata

**3001001BL**  
Duo corredera embutir mod 387097  
blanca



**3001002NE**  
Duo corredera embutir con llave mod 449929  
negra

**3001002PL**  
Duo corredera embutir con llave mod 449932  
plata

**3001002BL**  
Duo corredera embutir con llave mod 449934  
blanca



**3001003NE**  
Duo tirador mod 449975  
negra

**3001003PL**  
Duo tirador mod 470047  
plata

**3001003BL**  
Duo tirador mod 449976  
blanca




**3001004NE**  
Duo manilla uñero mod 449977  
negra


**3001004PL**  
Duo manilla uñero mod 449978  
plata

**3001004BL**  
Duo manilla uñero mod 449980  
blanca


**300100500**  
Duo gancho h002 perimetral recto mod 391853




**300100600**  
Duo gancho SIL h007 mod 477395




**300100700**  
Duo cerradero k001 perimetral 8mm mod 392027



**300100800**  
Duo cerradero k004 mod 392030



**300100900**  
Duo plantilla mod 446595 montaje cerradero



**300101000**  
Duo plantilla mod 470386 montaje tirador



## Sistema T300

### >> KIT OSCIOBATIENTE EN PLATA

#### 3002001PL

T300 bisagra oscilo batiente mod 488297  
plata



#### 3002002PL

T300 cremóna roto mod 486161  
plata



#### 300200300

T300 accionador cremóna mod 490536



#### 300200400

T300 cierre oscilobatente mod 486493



#### 300200500

T300 reductor aluminio 8-6 mm mod 378099



### >> KIT OSCIOBATIENTE EN NEGRO

#### 3002001NE

T300 bisagra oscilo batiente mod 488298  
negro



#### 3002002NE

T300 cremóna roto mod 486162  
negro




#### 300200300

T300 accionador cremóna mod 490536



#### 300200400

T300 cierre oscilobatente mod 486493



#### 300200500

T300 reductor aluminio 8-6 mm mod 378099



## Sistema T300

### » KIT OSCIOBATIENTE EN BLANCO

#### 3002001BL

T300 bisagra oscilo batiente mod 488299 blanco



#### 3002002BL

T300 cremona roto mod 486163 blanco




#### 300200300

T300 accionador cremona mod 490536



#### 300200400

T300 cierre oscilobatente mod 486493



#### 300200500

T300 reductor aluminio 8-6 mm mod 378099



### [Opciones compas oscilobatiente]

#### 300200700

T300 compas oscilobatiente (700-1600) mod 486457



#### 300200600

T300 compas oscilobatiente (390-700) mod 486458



### [Opciones manillas cuadrillo para oscilobatiente]

#### 300200800

T300 adaptador para manilla mod 377446



#### 3005001BL

Manilla roto-line s/llave mod 490545 blanca

#### 3005001SA

Manilla roto-line s/llave mod 255369 satin

#### 3005001NE

Manilla roto-line s/llave mod 490546 negra



## [Opciones manillas cuadrillo para oscilobatiente]

### 3005002SA

Manilla roto-line c/llave mod 228040  
satin

### 3005002BL

Manilla roto-line c/llave mod 228044  
blanca

### 3005002NE


Manilla roto-line c/llave mod 492150  
negra



## [Bisagras y pasadores practicable]

### 300200900

T300 pasador practicable st-k mod 301544



### 3002010PL

T300 juego bisagra 2da hoja mod 486480  
plata

### 3002010NE

T300 juego bisagra 2da hoja mod 486481  
negra

### 3002010BL

T300 juego bisagra 2da hoja mod 486482  
blanca



## [Sistema multipunto -serie 80 y 4600-]

### » KIT MULTIPUNTO 1800MM 4 PUNTOS DE CIERRE (SERIE 80 Y 4600)

#### 300300418


Mpunto cremona 1800 mm s/llave  
4 bulones mod. 628498

#### 300300500

Mpunto calzo 11mm serie 80 y  
4600 mod 478411

#### 300300700

Mpunto cerradero cualquier serie  
mod 478413



### Concepto de embalaje orientado al cliente

Juego de Calzos:  
- 6 calzos de PVC (3x2 unidades)  
- 6 tornillos

Kit de cerraderos:  
- 2 cerraderos metálicos  
- 2 topes de PVC  
- 2 calzos para cerraderos de 2 mm  
- 4 tornillos

## [Kit multipunto 240mm 2 puntos de cierre (serie 80 y 4600)]

### » KIT MULTIPUNTO 240MM 2 PUNTOS DE CIERRE (SERIE 80 Y 4600)

#### 300300100

Mpunto cremona 240mm c/llave  
2 bulones mod 628482



#### 300300500

Mpunto calzo 11mm serie 80 y  
4600 mod 478411



#### 300300700

Mpunto cerradero cualquier serie  
mod 478413



## [Kit multipunto 600mm 2 puntos de cierre (serie 80 y 4600)]

#### 300300200

Mpunto cremona 600mm c/llave  
2 bulones mod 628484



#### 300300500

Mpunto calzo 11mm serie 80 y  
4600 mod 478411



#### 300300700

Mpunto cerradero cualquier serie  
mod 478413



## [Kit multipunto 1000 mm 3 puntos de cierre (serie 80 y 4600)]

#### 300300300

Mpunto cremona 1000mm s/llave  
3 bulones mod 628496



#### 300300500

Mpunto calzo 11mm serie 80 y  
4600 mod 478411



#### 300300700

Mpunto cerradero cualquier serie  
mod 478413



## [Kit multipunto 1800mm 4 puntos de cierre (serie 150 y 10000)]


### 300300418

Mpunto cremona 1800mm s//lave  
4 bulones mod 628498



### 300300600

Mpunto calzo especial serie 150 y  
10000 mod 564313



### 300300700

Mpunto cerradero cualquier serie  
mod 478413



## [Kit multipunto 600mm 2 puntos de cierre (serie 150 y 10000)]


### 300300200

Mpunto cremona 600mm s//lave  
2 bulones mod 628484



### 300300600

Mpunto calzo especial serie 150 y  
10000 mod 564313



### 300300700

Mpunto cerradero cualquier serie  
mod 478413



## [Kit multipunto 1200mm 3 puntos de cierre (serie 150 y 10000)]


### 300300400

Mpunto cremona 1200mm s//lave  
4 bulones mod 628497



### 300300600

Mpunto calzo especial serie 150 y  
10000 mod 564313



### 300300700

Mpunto cerradero cualquier serie  
mod 478413



## [Opciones manillas kit multipunto]

### 3005001BL

Manilla roto-line s/llave  
mod 490545  
blanca

### 3005001NE

Manilla roto-line s/llave  
mod 490546  
negra

### 3005002BL

Manilla roto-line c/llave  
mod 228044  
blanca

### 3005001SA

Manilla roto-line s/llave  
mod 255369  
satin

### 3005002SA

Manilla roto-line c/llave  
mod 228040  
satin

### 3005002NE

Manilla roto-line c/llave mod  
492150  
negra



## [Opciones manillas embutidas (pop-up) kit multipunto]

### 3003008SA

Mpunto manilla uñero corredera  
mod 637963  
satin

### 3003008BL

Mpunto manilla uñero corredera  
mod 570810  
blanca

### 3003008NE


Mpunto manilla uñero corredera  
mod 570809  
negro



## [Plantilla multipunto y topes corredera]

### 300300900

Mpunto plantilla para cerradero  
mod 490501




### 3003010NE

Mpunto tope para corredera mod  
335555  
negro



### 3003010BL

Mpunto tope para corredera mod  
317250  
blanco



## [Cerraduras Door]

### 3003011SA

Mpunto cerradura ac inox 240  
25/92 plet 24mm mod 492873



### 3003012SA

Mpunto cerradura ac inox 240  
30/92 plet 24mm mod 553882



### 3003013NE

Mpunto manilla door 8mm mod  
553875  
negro




### 3003014NE

Mpunto set roseta door  
mod 553876  
negra



### 3003013BL

Mpunto manilla door 8mm mod  
553643  
blanca



### 3003014BL

Mpunto set roseta door mod  
553644  
blanco



### 300301500

Mpunto cilindro niquelado s6 31x31  
vs mod 349514



### 300301600

Mpunto pletina de conexión mod  
334665





**Herrajes**

- AC** Acero
- BA** Bronce antiguo
- BB** Bronce brillante
- BE** Beige
- BL** Blanco
- BR** Bronce
- CA** Cafe
- CB** Champagne brillante
- CH** Champagne
- CO** Cromo
- CR** Cristal
- E1** Electro 100
- E2** Electro 200
- E3** Electro 300
- E4** Electro 400
- GR** Gris
- HU** Hueso
- LA** Latonada
- NA** Natural
- NE** Negro
- NI** Nylon importada
- NY** Nylon
- OB** Oro Brillante
- OM** Oro Mate
- OR** Oro
- PO** Polipropileno
- SA** Satin
- SC** Satin Cromo
- SB** Satin Brushed
- MARCO** Tipo Mariposa Cromo
- CCO** Contra Cromo
- CSA** Contra satin
- ACE** Acero
- ALU** Aluminio
- CHI** Chico
- CIL** Cilindro

- COR** Corto
- DER** Derecho
- DOB** Doble
- EMB** Embalada
- GDE** Grande
- IZQ** Izquierdo
- LAR** Largo
- SEN** Sencillo
- CF** Cabeza Fijadora
- CP** Cab. Fijadora ranurada
- GA** Galvanizada
- CT** Con Tornillo
- ST** Sin Tornillo
- OAL** Ovalada Alta
- OBA** Ovalada Baja
- OVA** Oval
- PAL** Plana Alta
- PBA** Plana Baja
- PLA** Plana



**Sistema Puebla**

- MTS** Muro Tensor sencillo
- MVD** Muro Vidrio Doble
- MVS** Muro Vidrio Sencillo
- T18** Tensor 1.8 mts.
- VTD** Vidrio Tensor Doble
- VTS** Vidrio Tensor Sencillo



**Vinil**

- BE** Beige
- BL** Blanco
- BM** Bronce
- CA** Cafe
- CH** Champang
- CR** Cristal
- GR** Gris
- HE** Hueso
- HU** Humo
- NE** Negro
- NR** Naranja
- TR** Transparente



**Sistema Huatulco**

- CA** Carretilla
- CB** Carretilla con barreno
- ESC** Escuadra
- EST** Estandar
- FI** Fijo
- GL** Grapa Superior L
- GR** Grapa superior recta
- GU** Guia de piso
- TA** Tapa
- TO** Tope
- TS** Tapa Superior



**Jaladeras**

- C/C** Centro a Centro
- L/T** Largo Total



**Sistema Oaxaca**

- CO** Conector a Muro
- CV** Conector a Vidrio
- SO** Soporte Lateral
- TR** Tope Recto
- UN** Universal



**Silicon**

- TR** Traslucido



**Laminas**

- AZ** Azul
- BL** Blanco
- BR** Bronce
- HU** Humo
- TR** Transparente
- VE** Verde



**Sistema Puebla II**

- MTE** Muro Tensor
- T15** Tensor 1.5 mts



# HERRALUM®

lider en herrajes para aluminio y vidrio

Representamos las mejores marcas del mundo

**RYOBI®**



**INTER  
CONTINENTAL**



**cherokee™**  
ELECTRONICA



**MANUFACTURAS  
Y COMPLEMENTOS DE ALUMINIO**

**GCC®**



**S&S BEARINGS**  
BALEROS IMPORTADOS



**BEA**  
OPEN UP NEW HORIZONS

