


Alubin de México

L I N E A I N D U S T R I A L

Catálogo

Perfiles Línea Industrial



CATALOGO ALUBIN




REVISIÓN 2010

PLANTA: CALLE 2 SUR No. 120, PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000. C.P. 50200 TOLUCA, EDO DE MÉXICO, MÉXICO. TEL.: (01 722) 2621500 FAX (01 722) 2621509

Alubin de México


LINEA INDUSTRIAL

TUBO REDONDO EXTRUIDO



NUMERO DE DA DO	DIMENSIONES				ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	DIAMETRO EXTERIOR		ESPESOR						
	Mm.	Plg.	Mm.	Plg.					
22226	19.05	3/4"	1.24	0.049"	6063-T52	0.189	6.10	1.153	24
22409	22.23	7/8"	1.24	0.049"	6063-T52	0.222	6.10	1.354	20
22236	25.4	1"	1.24	0.049"	6063-T5	0.248	6.10	1.513	16
920034	50.8	2"	1.60	0.062"	6063-T5	0.671	6.10	4.093	6

TUBO DE RIEGO




NUMERO DE DA DO	DIMENSIONES				ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	DIAMETRO EXTERIOR		ESPESOR						
	Mm.	Pig.	Mm.	Pig.					
22083	50.8	2"	1.27	0.050"	6063-T5	0.536	6.10	3.270	2
22093	76.2	3"	1.27	0.050"	6063-T5	0.811	6.10	4.947	2
22093	76.2	3"	1.27	0.050"	6063-T5	0.811	9.15	7.421	2
22086	101.6	4"	1.27	0.050"	6063-T5	1.086	6.10	6.625	2
22086	101.6	4"	1.27	0.050"	6063-T5	1.086	9.15	9.937	2

Alubin de México

LINEA INDUSTRIAL


SOLERAS



NUMERO DE DA DO	DIMENSIONES				ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	LONGITUD		ESPESOR						
	Mm.	Plg.	Mm.	Plg.					

15001	12.7	1/2"	1.59	0.062"	6063-T5	0.054	3.66	0.198	125
15003	19.05	3/4"	1.59	0.062"	6063-T5	0.082	3.66	0.300	40
15003	19.05	3/4"	1.59	0.062"	6063-T5	0.082	6.10	0.500	30
1202	25.4	1"	1.59	0.062"	6063-T5	0.108	3.66	0.395	40
1202	25.4	1"	1.59	0.062"	6063-T5	0.108	6.10	0.500	30
15012	25.4	1"	3.18	0.125"	6063-T5	0.218	3.66	0.798	30

BARRA RECTANGULAR




NUMERO DE DA DO	DIMENSIONES				ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	LONGITUD		ESPESOR						
	Mm.	Plg.	Mm.	Plg.					

10556	152.4	6"	12.7	0.500"	6063-T5	5.254	3.66	19.230	2
10558	63.5	2 1/2"	6.35	0.250"	6063-T5	1.094	3.66	4.004	6
10284	50.8	2"	12.7	0.500"	6063-T5	1.751	3.66	6.409	4
10282	76.2	3"	6.35	0.250"	6063-T5	1.313	3.66	4.806	4
10283	101.6	4"	6.35	0.250"	6063-T5	1.751	3.66	6.409	4

Alubin de México


LINEA INDUSTRIAL

BARRA CUADRADA



NUMERO DE DA DO	D I M E N S I O N		ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	LONGITUD						
	Mm.	Pig.					
14004	12.7	1/2"	6061-T6	0.437	3.66	1.599	14
14006	19.05	3/4"	6061-T6	0.985	3.66	3.605	6
14008	25.4	1"	6061-T6	1.751	3.66	6.409	4
14009	31.75	1 1/4"	6061-T6	2.736	3.66	10.014	2
14011	38.1	1 1/2"	6061-T6	3.940	3.66	14.420	2
14012	50.8	2"	6061-T6	7.006	3.66	25.641	1

BARRA EXAGONAL




NUMERO DE DA DO	D I M E N S I O N		ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	LONGITUD						
	Mm.	Pig.					
16003	12.7	1/2"	6061-T6	0.379	3.66	1.387	18
16005	19.05	3/4"	6061-T6	0.853	3.66	3.122	6
16008	25.4	1"	6061-T6	1.516	3.66	5.548	4

Alubin de México

LINEA INDUSTRIAL

BARRA REDONDA



NUMERO DE DA DO	D I M E N S I O N		ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	L O N G I T U D						
	Mm.	Plg.					

13008	9.53	3/8"	6061-T6	0.193	3.66	0.706	36
13011	12.7	1/2"	6061-T6	0.343	3.66	1.255	20
13014	15.88	5/8"	6061-T6	0.537	3.66	1.965	14
13021	22.23	7/8"	6061-T6	1.053	3.66	3.854	6
13022	25.4	1"	6061-T6	1.375	3.66	5.033	5
13026	31.75	1 1/4"	6061-T6	2.149	3.66	7.865	3
13029	38.1	1 1/2"	6061-T6	3.095	3.66	11.328	2
13030	44.45	1 3/4"	6061-T6	4.213	3.66	15.420	1
13031	50.8	2"	6061-T6	5.502	3.66	20.137	1


NUMERO DE DA DO	D I M E N S I O N		ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	LONGITUD						
	Mm.	Plg.					

[illegible]

Alubin de México

LINEA INDUSTRIAL


ANGULOS LADOS IGUALES

[illegible]

Alubin de México


LINEA INDUSTRIAL

ANGULOS LADOS DESIGUALES



NUMERO DE DADO	DIMENSIONES						ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	ALTURA		LONGITUD		ESPESOR						
	Mm.	Pig.	Mm.	Pig.	Mm.	Pig.					
6007	30.0	1.181"	70.0	2.755"	3.0	0.118"	6063-T5	0.789	#		
10112	25.4	1"	88.9	3 1/2"	3.17	0.125"	6063-T5	0.960	#		
10325	31.75	1 1/4"	57.15	2 1/4"	6.35	0.250"	6063-T5	1.423	#		
920041	85.00	3.346"	160.0	6.299"	8.00	0.315"	6063-T5	5.119	#		

ANGULO LADOS DESIGUALES ESPECIALES




NUMERO DE DA DO	DIMENSIONES						ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	ALTURA		LONGITUD		ESPESOR						
	Mm.	Pig.	Mm.	Pig.	Mm.	Pig.					
10280	28.01	1.103"	177.8	7"	4.75	0.187"	6063-T5	2.565	#		

Alubin de México


LINEA INDUSTRIAL

CANALES



NUMERO DE DADO	DIMENSIONES						ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	ALTURA		LONGITUD		ESPESOR						
	Mm.	Pg.	Mm.	Pg.	Mm.	Pg.					
40621	25.4	1"	25.4	1"	1.59	0.063"	6063-T5	0.314	6.10	1.915	14
4019	25.4	1"	25.4	1"	3.18	0.125"	6063-T5	0.602	3.66	2.203	12
4014	25.4	1"	50.8	2"	3.18	0.125"	6063-T5	0.820	3.66	3.001	8
10405	12.7	1/2"	76.2	3"	3.18	0.125"	6063-T5	0.821	3.66	3.004	8
3007	45.0	1.772"	47.0	1.850"	2.0	0.079"	6063-T5	0.722	#		
3008	41.0	1.614"	50.0	1.969"	2.0	0.079"	6063-T5	0.695	#		
5024	10.0	0.399"	10.0	0.399"	1.90	0.075"	6063-T5	0.134	#		
920038	55.0	2.165"	103.0	4.055"	5.00	0.197"	6063-T5	2.740	#		
920039	106.0	4.173"	120.0	4.724"	8.00	0.314"	6063-T5	6.825	#		


TEES

[illegible]

Alubin de México

LINEA INDUSTRIAL


TUBO CUADRADO

[illegible]

Alubin de México


LINEA INDUSTRIAL

TUBO RECTANGULAR



NUMERO DE DA DO	DIMENSIONES						ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	ALTURA		LONGITUD		ESPESOR						
	Mm.	Pig.	Mm.	Pig.	Mm.	Pig.					
22049	12.7	1/2"	25.4	1"	1.59	0.063"	6063-T5	0.301	6.10	1.836	14
L2500	12.7	1/2"	25.4	1"	1.17	0.046"	6063-T5	0.227	6.10	1.384	14
11086	19.05	3/4"	38.1	1 1/2"	1.14	0.045"	6063-T5	0.333	6.10	2.031	12
L11086	19.05	3/4"	38.1	1 1/2"	1.02	0.040"	6063-T5	N / A	6.10	N / A	12
L11121	25.4	1"	50.8	2"	1.02	0.040"	6063-T5	N / A	6.10	N / A	8
11121	25.4	1"	50.8	2"	1.27	0.050"	6063-T5	0.507	6.10	3.093	8
2521	25.4	1"	50.8	2"	1.65	0.065"	6063-T5	0.654	6.10	3.989	6
22242	25.4	1"	76.2	3"	1.52	0.060"	6063-T5	0.815	6.10	4.972	6
22133	31.75	1 1/4"	63.5	2 1/2"	1.52	0.060"	6063-T5	0.763	6.10	4.654	6
L11099	31.75	1 1/4"	63.5	2 1/2"	1.52	0.060"	6063-T5	0.763	6.10	4.654	6
L11084	38.1	1 1/2"	76.2	3"	1.22	0.048"	6063-T5	N / A	6.10	N / A	3
11122	44.45	1 3/4"	76.2	3"	1.47	0.058"	6063-T5	0.942	6.10	5.746	3
2520	44.45	1 3/4"	101.6	4"	1.65	0.065"	6063-T5	1.280	6.10	7.808	3
3009	50.0	1.968"	100.0	3.937"	1.6	0.063"	6063-T5	1.275	6.10	7.778	3
10281	50.8	2"	101.6	4"	4.76	0.187"	6063-T5	3.692	6.10	22.521	1

TUBO RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS



NUMERO DE DA DO	DIMENSIONES						ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	Longitud		PIEZAS POR PAQUETE
	ALTURA		LONGITUD		ESPESOR				LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	
	Mm.	Pig.	Mm.	Pig.	Mm.	Pig.					
920036	22.70	0.893"	90.00	3.543"	2.50	0.098"	6063-T5	1.442	#		

Alubin de México

LINEA INDUSTRIAL

APARADORES Y VITRINAS




NUMERO DE DA DO	DIMENSIONES						ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	ALTURA		LONGITUD		ESPESOR						
	Mm.	Plg.	Mm.	Plg.	Mm.	Plg.					
3316	6.48	0.255"	25.4	1"	1.4	0.055"	6063-T5	0.181	6.10	1.104	24
3329	13.49	0.531"	25.4	1"	1.27	0.050"	6063-T5	0.257	6.10	1.568	16
3358	32.87	1.294"	11.43	0.450"	1.4	0.055"	6063-T5	0.332	6.10	2.025	12
7013	12.7	0.500"	24.21	0.953"	1.24	0.049"	6063-T5	0.163	6.10	0.994	28
N7014	11.13	0.438"	11.51	0.453"	1.28	0.050"	6063-T5	0.104	6.10	0.634	36




3316



7013



3358



3329




N7014




Alubin de México

LINEA INDUSTRIAL

MOLDURAS




NUMERO DE DA DO	DIMENSIONES						ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	ALTURA		LONGITUD		ESPESOR						
	Mm.	Plg.	Mm.	Plg.	Mm.	Plg.					
3160	13.91	0.548"	23.27	0.916"	1.52	0.060"	6063-T5	0.165	3.66	0.604	32
3160	13.91	0.548"	23.27	0.916"	1.52	0.060"	6063-T5	0.165	6.10	1.007	24
3188	7.52	0.296"	36.5	1.437"	1.4	0.055"	6063-T5	0.127	3.66	0.465	60
3188	7.52	0.296"	36.5	1.437"	1.4	0.055"	6063-T5	0.127	6.10	0.765	30
4042	12.7	0.500"	76.2	3"	2.54	0.100"	6063-T5	0.625	6.10	3.813	6
41183	25.4	1"	54.0	2.126"	1.15	0.045"	6063-T5	0.335	6.10	2.044	12




Alubin de México

LINEA INDUSTRIAL


PERFILES PARA ESTANTES




NUMERO DE DA DO	DIMENSIONES						ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	ALTURA		LONGITUD		ESPESOR						
	Mm.	Plg.	Mm.	Plg.	Mm.	Plg.					
10253	16.0	0.630"	34.33	1.352"	1.9	0.075"	6063-T5	0.812	6.10	4.953	6
10254	80.2	3.157"	80.2	3.157"	2.03	0.080"	6063-T5	2.230	6.10	13.603	1
10255	40.06	1.577"	40.06	1.577"	2.4	0.094"	6063-T5	1.194	5.05	6.025	4
10352	39.75	1.565"	39.75	1.565"	2.0	0.079"	6063-T5	1.271	#		
10353	45.5	1.791"	45.5	1.791"	1.8	0.071"	6063-T5	1.133	#		
10354	19.1	0.752"	45.6	1.795"	1.8	0.071"	6063-T5	0.711	#		
10126	40.0	1.575"	40.0	1.575"	2.76	0.109"	6063-T5	1.830	#		




10126




10255




10353



10253



10254



10352




10354


Alubin de México

LINEA INDUSTRIAL

CORTINA PARA CAMIÓN



NUMERO DE DA DO	DIMENSIONES						ALEACION Y TEMPLE.	PESO POR METRO Kg.	LONGITUD Mts.	PESO POR PIEZA Kg.	PIEZAS POR PAQUETE
	ALTURA		LONGITUD		ESPESOR						
	Mm.	Plg.	Mm.	Plg.	Mm.	Plg.					
10069	14.7	0.578"	64.28	2.530"	1.6	0.062"	6063-T5	0.607	#		
10070	14.6	0.574"	36.5	4.142"	1.7	0.066"	6063-T5	0.722	#		
10071	15.0	0.590"	43.77	1.723"	1.8	0.070"	6063-T5	0.797	#		
10106	14.6	0.574"	115.01	4.528"	1.7	0.066"	6063-T5	0.762	#		
10151	14.85	0.584"	125.46	4.939"	1.6	0.062"	6063-T5	0.805	#		



Alubin de México

L I N E A I N D U S T R I A L



**Dirección: Calle 2 sur No.120
Parque Industrial Toluca 2000, Toluca
C. P. 50200 Edo. de Mex.
Tel: (01 722) 262 15 00
Fax: (01 722) 262 15 09
01 800 288 02 00
Direccion E. : www.alubin.com.mx
E. Mail: ventas@alubin.com.mx**

**Realizo: Ing. Edgar A. Castelar Miranda
Reviso: Ing. Juventino H. Hernández Ángeles**

CATALOGO ALUBIN



REVISIÓN 2010

PLANTA: CALLE 2 SUR No. 120, PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000. C.P. 50200 TOLUCA, EDO DE MÉXICO, MÉXICO. TEL.: (01 722) 2621500 FAX (01 722) 2621509