




Euroalum®

Líneas de ventanas y puertas
europeas de alto desempeño



INDALUM

La más alta calidad en aluminio



Las líneas de ventanas europeas Euroalum® han sido diseñadas para ofrecerle valores agregados a su proyecto, tales como:

- Elegancia
- Funcionalidad
- Seguridad
- Comodidad

Euroalum®

¿Por qué elegir nuestras líneas de ventanas europeas?

ELEGANCIA.

- Se integran una gran variedad de formas y acabados
- Se puede elegir entre perfiles robustos o minimalistas
- Herrajes y accesorios europeos de gran elegancia
- Cortes y ensambles a 45° que brindan estética a las ventanas y puertas

FUNCIONALIDAD Y COMODIDAD.

- Se logra mejor aislamiento acústico
- Mejor aislamiento térmico en conjunto con los vidrios adecuados
- Mayor hermeticidad contra el viento, agua y polvo
- Herrajes de alto desempeño y operación

SEGURIDAD.

- Candados integrados en las hojas
- Cerraduras con llave
- Herrajes multipunto
- Perfiles de aluminio de mayor espesor

APLICACIONES:

Se pueden fabricar todo tipo de ventanas y puertas:

- ▀ Puertas y ventanas corredizas
- ▀ Puertas y ventanas corredizas multiples
- ▀ Ventanas de proyeccion
- ▀ Puertas y ventanas batientes de apertura exterior
- ▀ Puertas y ventanas batientes de apertura interior
- ▀ Ventanas vasistas
- ▀ Ventanas oscilobatientes
- ▀ Ventanas fijas
- ▀ Combinación de las anteriores





Euroalum® 2500

Línea europea básica de gran versatilidad, que incluye puertas y ventanas corredizas y batientes, ventanas de proyección y ventanas fijas.

Permite una excelente combinación entre perfiles de esta línea.



Información Técnica Básica.

- Ancho de marco de ventana batiente: 40, 60 y 70 mm
- Ancho de rieles: 60 y 88 mm en doble y triple
- Recibe vidrios sencillos de 4 mm a 6 mm
- Recibe vidrios dobles de 4+6+4 en corredizas y hasta 6+12+6 en fijos y batientes





Euroalum® 3500

Línea de puertas batientes tradicional y de lujo con zoclo de hasta 152 mm de altura, puede recibir tanto vidrio sencillo como vidrio doble, se combina con intermedios y duelas, tiene continuidad con la línea Euroalum® 3800. Es una línea hermética de gran belleza.



Información Técnica Básica.

- Ancho de marcos: 57 mm
- Recibe vidrios sencillos de 6 mm
- Recibe vidrios dobles de 6+6+6





Euroalum® 3800

Línea de ventanas y puertas correderas y ventanas fijas con cortes a 90° que integra herrajes de alto desempeño que crean una funcionalidad única, además de contar con un diseño vanguardista, tiene continuidad con la línea Euroalum® 3500.



Información Técnica Básica. _____

- Ancho de rieles: 68 y 104 mm en doble y triple
- Recibe vidrios sencillos de 6mm
- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 en correderas y hasta 6+9+6 en fijos





Euroalum® 4000

Línea europea que combina lujo y confort, se pueden fabricar puertas y ventanas corredizas, oscilobatientes, vasistas, fijos y ventanas de proyección para nivel residencial alto, su diseño permite tener un alto grado de hermeticidad al agua, viento y polvo, ofrece grandes beneficios de seguridad.



Información Técnica Básica.

- Ancho de marco de ventana batiente: 51 mm
- Ancho de rieles: 70 y 102 mm en doble y triple
- Recibe vidrios sencillos de 6 mm
- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 en corredizas y hasta 6+9+6 en batientes





Euroalum® 4500

Línea europea para claros de grandes dimensiones, se pueden fabricar puertas correderas y fijas.

Tiene la capacidad de recibir hojas multiples que corren en 2, 3 o más rieles.



Información Técnica Básica. _____

- Ancho de rieles: 100 y 152 mm en doble y triple
- Recibe vidrios sencillos de 6 mm, 9 mm
- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 hasta 6+12+6

Pintura

Contamos con 2 modernas y sofisticadas plantas de pintura electrostática de aluminio 1 Vertical y 1 Horizontal, que cumplen con las especificaciones y estándares de calidad mas altos del mercado. Tenemos los siguientes colores de línea aunque podemos ofrecer cualquier tonalidad que se requiera:

▣ Blanco

▣ Beige

▣ Hueso

▣ Champagne

▣ Chocolate

Anodizado

La planta de anodizado completamente automatizada y con tecnología avanzada que la posiciona como una las mejores de América Latina, dándole al aluminio tonalidades versátiles que van desde el natural mate hasta electrocolor y multicolor. Contamos además con estrictas pruebas permanentes de sellado. Ofrecemos los siguientes acabados de línea:

▣ Natural mate

▣ Natural mate 12 μ

▣ Natural mate 18 μ

▣ Azul Zafiro

▣ Verde Olivo

▣ Gris Titanio

▣ E-1 Bronce claro

▣ E-2 Bronce

▣ E-3 Bronce oscuro

▣ E-4 Negro

Compromiso con la Calidad

Estamos comprometidos con la más alta calidad y hemos implementado desde el año 2000 un Sistema de Administración de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2008.



ISO 9001:2008



El aluminio es altamente sustentable ya que es un material multi-reciclable, necesita mínimo mantenimiento y es altamente resistente a la corrosión.





INDALUM

La más alta calidad en aluminio

Fábrica y Oficinas Monterrey

Aquíles Serdán No. 203 Col. Díaz
Ordaz, San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, México C.P. 66480
T. +52 81 8158 5600
F. +52 81 8158 5608
ventasmt@indalum.com.mx

Oficinas y Distribución México

Calzada Vallejo No. 1361-I
Col. Nueva Industrial Vallejo,
Delegación Gustavo A. Madero,
México, D.F. C.P. 07700
T. +52 55 5392 0791,
5392 0830, 5369 3547
ventasmx@indalum.com.mx

Oficinas y Distribución Guadalajara

Calle Dos Cañas No. 3271 Col. La Nogalera,
Guadalajara, Jalisco
México, C.P. 44470
T. +52 33 3145 3222, 3145 3225
ventasgdl@indalum.com.mx



ISO 9001:2008

www.indalum.com.mx



 **GRUPO INDUSTRIAL L.M.**