



grupo valsa®

CATALOGO LINEA ESTANDAR

PERFILES NORMALIZADOS

PERFILES INDUSTRIALES



grupo valsa<sup>®</sup>

Grupo Valsa empresa mexicana 100%, y lider indiscutible en el mercado, les presenta el catalogo general de perfiles estandar, industriales, herrajes, cortineros y aplicaciones varias.

Nuestro grupo les ofrece los procesos de:

- Extrusion
- Anodizado
- Interferencia Optica
- Lacado
- Efecto Madera
- Corte y Mecanizado

En este catalogo le ofrecemos los perfiles mas comunes, pero si no encuentra la informacion que ud. busca, no dude en contactar con nuestro departamento de servicio al cliente:

[atencionalcliente@valsa.com.mx](mailto:atencionalcliente@valsa.com.mx)

Conozca nuestras nuevas Series Linea **CDMX** visitando nuestra pagina web [www.valsa.com.mx](http://www.valsa.com.mx)

# Indice

Perfiles Angulos	1-4
Perfiles Tees	5
Perfiles Canales	6-8
Perfiles Tubos Cuadrados	9-10
Perfiles Tubos Cuadrados E.R.	11
Perfiles Tubos Rectangulares	12-13
Perfiles Tubos Rectangulares E.R.	14
Perfiles Tubos Redondos	15-16
Perfiles Tubos Cople y Riego	17
Perfiles Tubos IPS C20 y C40	18-19
Perfiles Soleras	20-24
Perfiles Barras Cuadradas y Hexagonal	25
Perfiles Barras Redondas	26
Perfiles Cortineros	27
Perfiles Herraje	28-30
Perfiles Anuncios y Stand	31
Perfiles Valvulas Extinguidor	32
Perfiles Reglas y Escalímetros	33
Perfiles Estructurales	34



grupo valsa®

### Autorización para el uso de la marca de calidad



certifica que  
**CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA S.A. de C.V.**

Bld. Cuauhtémoc No. 1202  
Fracc. Los Cipreses  
MX - 56600 Chalco, Estado de México

Numero de licencia: 3601

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO ARQUITECTÓNICO descrito en la vigente edición de las Directrices para la marca de calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio ácido sulfúrico (Edición 01.07.2010).

Fecha de emisión de la licencia: 18.09.2013  
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2017

Zürich, 15 de noviembre de 2016

QUALANOD

José Arenas  
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Josef Schoppig  
AC-Fiduciaire SA



Dirección:  
QUALANOD, apartado postal 1507, CH-8027 Zürich

Tel.: +41 (0)43 305 09 70  
Fax: +41 (0)43 305 09 98



EQA Certificación México, S.A. de C.V.

- Certifies that the Quality Management System adopted by the Firm -  
Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad Adoptado por la Empresa

**CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA, S.A. DE C.V.**  
Prof. Blvd. Arturo Montiel Rojas N° 15,  
Fracc. Industrial los Cipreses, Chalco, Estado de México, C.P. 56600

- Meets the requirements of the Standard -  
Es conforme con los requisitos de la Norma  
**NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008**

- The Quality Management System Applies to the Following Scopes -  
El Sistema de Gestión de la Calidad se aplica a los ámbitos siguientes:

**EXTRUSION, MANUFACTURING AND DISTRIBUTION OF ALUMINIUM PROFILES FOR THE SECTORS OF CONSTRUCTION ARCHITECTURAL, INDUSTRIAL AND AUTOMOTIVE.**  
**EXTRUSIÓN, MANUFACTURA Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES DE ALUMINIO PARA LOS SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN, AQUITECTÓNICO, INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ.**

### CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

- Certificate of Assessment Number -

Certificado Número: 115511



- Effective from -

Fecha de emisión: 30/09/2014

- Valid until -

Fecha de expiración: 22/08/2017

- Signed -

Firma

Director General  
N°-A-0151-1



### Authorization to use the quality sign



This is to certify that

**CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA S.A. de C.V.**

Bld. Cuauhtémoc No. 1202  
Fracc. Los Cipreses  
MX - 56600 Chalco, Estado de México

Licence number: 3601

is authorized to use the quality sign which is shown above, according to the regulations for the use of the quality label for ARCHITECTURAL ANODIZING as described in the current edition of the Specifications for the QUALANOD quality label for sulfuric acid-based anodizing of aluminum (Edition 01.07.2010).

Date of issue of the licence: 18.09.2013  
Period of validity of the licence: until 31.12.2017

Zürich, 15 November 2016

QUALANOD

José Arenas  
President

CERTIFICATION BODY

Josef Schoppig  
AC-Fiduciaire SA




Mailing address:  
QUALANOD, P.O. Box 1507, CH-8027 Zürich

Phone: +41 (0)43 305 09 70  
Fax: +41 (0)43 305 09 98




## ANGULOS



CLAVE	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
	L	E	L	E
1-1502	12.70	1.32	0.500	0.052
1546	12.70	1.91	0.500	0.075
1502	12.70	3.17	0.500	0.125
1503	15.88	1.57	0.625	0.062
1547	19.05	0.89	0.750	0.035
1-1504	19.05	1.02	0.750	0.040
1504	19.05	1.57	0.750	0.062
1621	19.05	1.78	0.750	0.070
1510	19.05	3.18	0.750	0.125
1622	25.27	0.89	0.995	0.035
2-1545	25.40	0.89	1.000	0.035
1-1545	25.40	1.02	1.000	0.040
1545	25.40	1.24	1.000	0.049
1505	25.40	1.57	1.000	0.062
1508	25.40	3.18	1.000	0.125
1515	25.40	4.76	1.000	0.187



## ANGULOS




CLAVE	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
	L	E	L	E
1506	31.75	1.57	1.250	0.062
1507	38.10	1.57	1.500	0.062
1513	38.10	3.18	1.500	0.125
1623	38.10	4.06	1.500	0.160
1517	38.10	4.76	1.500	0.188
1539	38.10	6.35	1.500	0.250
1514	58.80	3.18	2.000	0.125
1518	58.80	4.75	2.000	0.187
Eq. 1318 1540	58.80	6.35	2.000	0.250
1543	76.20	6.35	3.000	0.250
1542	101.60	6.35	4.000	0.250
1544	101.60	9.53	4.000	0.375



grupo valsa<sup>®</sup>

## ANGULOS




CLAVE	DIMENSION MM			DIMENSION PUL.		
	B	H	E	B	H	E
20103	19.05	12.70	1.58	0.750	0.500	0.062
1613	22.23	12.70	2.38	0.875	0.406	0.094
1603	25.40	12.70	1.02	1.000	0.500	0.040
1602	25.40	12.70	1.58	1.000	0.500	0.062
1605	25.40	12.70	3.10	1.000	0.500	0.125
1604	25.40	15.88	4.76	1.000	0.625	0.188
1606	25.40	19.05	3.10	1.000	0.750	0.125
1616	28.58	12.70	1.58	1.125	0.500	0.062
1611	28.58	12.70	2.69	1.125	0.500	0.106
1612	38.10	25.40	3.18	1.500	1.000	0.125
1609	38.10	31.75	1.58	1.500	1.250	0.062
1610	44.45	31.75	3.18	1.750	1.250	0.125
21672	50.80	20.64	4.76	2.000	0.812	0.187
1632	50.80	25.40	1.58	2.000	1.000	0.062
1618	50.80	25.40	2.29	2.000	1.000	0.090
1614	76.20	19.05	2.68	3.000	0.750	0.105





grupo valsa<sup>®</sup>

## ANGULOS




CLAVE	DIMENSION MM			DIMENSION PUL.		
	B	H	E	B	H	E
1633	76.20	25.40	3.18	3.000	1.000	0.125
21736	76.20	38.10	6.35	3.000	1.500	0.250
1619	76.20	50.80	2.29	3.000	2.000	0.090
1624	76.20	50.80	3.18	3.000	2.000	0.125
1625	101.60	50.80	3.18	4.000	2.000	0.125
1620	127	50.80	2.29	5.000	2.000	0.090
1626	127	50.80	3.18	5.000	2.000	0.125
1627	177.80	50.80	6.35	7.000	2.000	0.250





grupo valsa<sup>®</sup>

## TEES




CLAVE	DIMENSION MM			DIMENSION PUL.		
	B	H	E	B	H	E
1303	19.05	19.05	1.58	0.750	0.750	0.062
1302	20	20	0.81	0.787	0.787	0.032
1-1312	25.40	25.40	0.89	1.000	1.000	0.035
1312	25.40	25.40	1.02	1.000	1.000	0.040
1304	25.40	25.40	1.17	1.000	1.000	0.046
1305	25.40	25.40	1.30	1.000	1.000	0.051
1306	25.40	25.40	1.58	1.000	1.000	0.062
1310	25.40	25.40	3.18	1.000	1.000	0.125
1317	50.80	23.81	4.76	2.000	0.937	0.188
1310	44.45	69.85	6.35	1.750	2.750	0.250

## TEE PLAFON

1313	18.67	17.15	1.65	0.785	0.675	0.065
1314	23.39	25.40	0.89	0.921	1.000	0.035



## CANALES




CLAVE	DIMENSION MM			DIMENSION PUL.		
	B	H	E	B	H	E
1401	7.94	7.94	1.02	0.312	0.312	0.040
1402	9.00	9.00	1.02	0.354	0.354	0.040
1403	9.52	9.52	1.02	0.375	0.375	0.040
1404	9.52	9.52	1.58	0.375	0.375	0.062
1441	9.52	12.70	1.65	0.375	0.500	0.065
1431	10.80	14.00	1.40	0.425	0.550	0.055
1440	11.90	11.90	0.81	0.468	0.468	0.032
1406	11.90	11.90	0.97	0.468	0.468	0.038
1438	12.70	12.70	0.89	0.500	0.500	0.035
1407	12.70	12.70	1.02	0.500	0.500	0.040
1408	12.70	12.70	1.58	0.500	0.500	0.062
1443	17.45	12.70	1.58	0.687	0.500	0.062
1432	19.05	12.70	3.18	0.750	0.500	0.125
1410	19.05	19.05	1.58	0.750	0.750	0.062
20652	25.40	15.90	5.84	1.000	0.625	0.230
1412	25.40	25.40	1.59	1.000	1.000	0.063



grupo valsa<sup>®</sup>

## CANALES




CLAVE	DIMENSION MM			DIMENSION PUL.		
	B	H	E	B	H	E
20071	25.40	25.40	3.18	1.000	1.000	0.125
1429	27.56	25.40	2.41	1.085	1.000	0.095
1422	28.70	12.70	1.58	1.130	0.500	0.062
1414	38.10	19.05	3.18	1.500	0.750	0.125
1439	38.10	31.75	3.18	1.500	1.250	0.125
1436	40.00	50.00	1.60	1.575	1.969	0.063
1442	41.91	12.70	1.40	1.650	0.500	0.055
1417	44.45	19.05	1.58	1.750	0.750	0.062
1435	50.00	40.00	1.58	1.969	1.575	0.062
1418	50.80	12.70	1.58	2.000	0.500	0.062
1416	50.80	19.05	1.58	2.000	0.750	0.062
20107	50.80	19.05	2.38	2.000	0.750	0.094
1419	50.80	25.40	1.58	2.000	1.000	0.062
1420	50.80	25.40	3.18	2.000	0.500	0.125
1421	50.80	50.80	1.58	2.000	2.000	0.062



grupo valsa<sup>®</sup>

## CANALES




CLAVE	DIMENSION MM			DIMENSION PUL.		
	B	H	E	B	H	E
20282	53.00	7.50	2.00	2.087	0.295	0.079
1430	53.85	24.76	1.52	2.120	1.496	0.125
1433	57.18	38.00	3.18	2.251	0.500	0.062
1424	63.50	31.50	1.78	2.500	1.250	0.070
1426	76.20	12.70	3.18	3.000	0.500	0.125
1425	76.20	25.40	3.18	3.000	1.000	0.125
1427	76.20	38.10	6.35	3.000	1.500	0.250
1428	76.20	44.45	1.78	3.000	1.750	0.070
1444	152.40	12.70	1.58	6.000	0.500	0.062
20227	152.40	47.80	7.90	6.000	1.882	0.311



grupo valsa<sup>®</sup>

## TUBOS CUADRADOS




CLAVE	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
	L	E	L	E
1-2202	12.70	1.22	0.500	0.048
2202	12.70	1.58	0.500	0.062
2203	19.05	1.14	0.750	0.045
1-2212	25.40	1.14	1.000	0.045
2212	25.40	1.22	1.000	0.048
2217	25.40	2.03	1.000	0.080
1-2206	31.75	1.19	1.250	0.047
2206	31.75	1.58	1.250	0.062
2218	31.75	2.03	1.250	0.080
2230	31.75	3.18	1.250	0.125
1-2213	38.10	1.02	1.500	0.040
2213	38.10	1.27	1.500	0.050
2207	38.10	1.58	1.500	0.062
2216	38.10	1.98	1.500	0.078
2219	38.10	3.05	1.500	0.120



grupo valsa<sup>®</sup>

## TUBOS CUADRADOS




CLAVE	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
	L	E	L	E
1-2214	44.45	1.14	1.750	0.045
2208	44.45	1.58	1.750	0.062
2232	44.45	2.03	1.750	0.080
2235	44.45	3.18	1.750	0.125
2209	50.80	1.59	2.000	0.063
2233	50.80	3.18	2.000	0.125
2234	76.20	3.18	3.000	0.125
2231	101.60	3.18	4.000	0.125
2244	101.60	6.35	4.000	0.250
V2351	19.05	1.00	0.750	0.039
V11161	25.40	0.94	1.000	0.037
V11154	31.75	1.04	1.250	0.041
V11167	38.10	1.02	1.500	0.040
V11156	50.80	1.24	2.000	0.049



grupo valsa<sup>®</sup>

## TUBOS CUADRADOS E.R.




CLAVE	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
	L	E	L	E
2609	9.78	1.04	0.385	0.041
2603	19.05	1.27	0.750	0.050
2604	19.05	1.58	0.750	0.062
21259	23.80	1.02	0.937	0.040
2605	25.40	1.58	1.000	0.062
2606	31.75	3.55	1.250	0.140
2607	38.10	1.58	1.500	0.062
2608	50.80	1.58	2.000	0.062





grupo valsa<sup>®</sup>

## TUBOS RECTANGULARES




CLAVE	DIMENSION MM			DIMENSION PUL.		
	B	H	E	B	H	E
2129	15.88	30.16	1.65	0.625	1.188	0.065
2128	15.88	41.28	1.65	0.625	1.625	0.065
2102	19.05	9.53	1.27	0.750	0.375	0.050
2103	25.40	12.70	1.58	1.000	0.500	0.062
1-2104	38.10	19.05	1.02	1.500	0.750	0.040
2122	38.10	19.05	1.30	1.500	0.750	0.051
2104	38.10	19.05	1.58	1.500	0.750	0.062
2105	38.10	25.40	1.58	1.500	1.000	0.062
1-2119	44.45	19.05	1.14	1.750	0.750	0.045
1-2106	44.45	19.05	1.30	1.750	0.750	0.051
2106	44.45	19.05	1.58	1.750	0.750	0.062
1-2115	50.80	25.40	1.09	2.000	1.000	0.043
2115	50.80	25.40	1.35	2.000	1.000	0.053
2115	50.80	25.40	1.58	2.000	1.000	0.062
1-2109	63.50	31.75	1.37	2.500	1.250	0.054
2117	63.50	31.75	1.45	2.500	1.250	0.057



grupo valsa<sup>®</sup>

## TUBOS RECTANGULARES




CLAVE	DIMENSION MM			DIMENSION PUL.		
	B	H	E	B	H	E
2133	63.50	31.75	1.65	2.500	1.250	0.065
2109	63.50	31.75	1.98	2.500	1.250	0.078
2110	76.20	25.40	1.98	3.000	1.000	0.078
1-2111	76.20	38.10	1.52	3.000	1.500	0.060
2111	76.20	38.10	2.11	3.000	1.500	0.083
2-2116	76.20	44.45	1.27	3.000	1.750	0.050
1-2116	76.20	44.45	1.52	3.000	1.750	0.060
2116	76.20	44.45	1.78	3.000	1.750	0.070
2120	76.20	44.45	3.18	3.000	1.750	0.125
2124	76.20	50.80	3.18	3.000	2.000	0.125
2123	101.60	25.40	1.98	4.000	1.000	0.078
2125	101.60	25.40	3.18	4.000	1.000	0.125
2118	101.60	44.45	1.78	4.000	1.750	0.070
2118	101.60	44.45	2.25	4.000	1.750	0.089
2126	101.60	50.80	3.18	4.000	2.000	0.125
2127	101.60	76.20	3.18	4.000	3.000	0.125
10100	152.40	44.45	3.00	6.000	1.750	0.118



grupo valsa<sup>®</sup>

## TUBOS RECTANGULARES E.R.




CLAVE	DIMENSION MM			DIMENSION PUL.		
	B	H	E	B	H	E
2401	25.40	12.70	1.58	1.000	0.500	0.062
2402	38.10	19.05	1.58	1.500	0.750	0.062
2403	38.10	25.40	1.58	1.500	1.000	0.062
20241	41.91	19.81	1.20	1.650	0.780	0.047
2404	50.80	25.40	1.58	2.000	1.000	0.062
2405	63.50	31.75	1.58	2.500	1.250	0.062
2406	76.20	38.10	2.79	3.000	1.500	0.110



grupo valsa<sup>®</sup>

## TUBOS REDONDOS




CLAVE	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
	D	E	D	E
21887	9.52	1.24	0.375	0.049
2503	12.70	1.19	0.500	0.047
2504	12.70	1.57	0.500	0.062
21907	15.88	1.24	0.625	0.049
2505	15.88	1.58	0.625	0.062
2507	19.05	1.24	0.750	0.049
2506	19.05	1.58	0.750	0.062
2508	22.23	1.27	0.875	0.050
2509	25.40	1.27	1.000	0.050
2510	25.40	1.58	1.000	0.062
2515	25.40	1.65	1.000	0.065
2526	31.75	1.27	1.250	0.062
2511	31.75	1.58	1.250	0.062
2543	31.75	3.18	1.250	0.125
20167	32.32	1.14	1.315	0.045



grupo valsa<sup>®</sup>

## TUBOS REDONDOS




CLAVE	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
	D	E	D	E
20426	34.93	2.03	1.375	0.080
2512	38.10	0.91	1.500	0.036
2513	38.10	1.58	1.500	0.062
20427	41.28	2.03	1.625	0.080
2514	50.80	1.27	2.000	0.050
2530	50.80	2.11	2.000	0.083
2529	50.80	1.58	2.000	0.062
2527	60.33	1.58	2.375	0.062
20428	60.33	2.03	2.375	0.080
2518	63.50	1.60	2.500	0.063
2519	63.50	3.18	2.500	0.125
2544	69.85	1.98	2.750	0.078
20429	73.03	2.03	2.875	0.080
2541	88.90	2.11	3.500	0.083



grupo valsa<sup>®</sup>

## TUBOS COPLE



CLAVE	MEDIDA NOMINAL	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
		D	E	D	E
2537	0.500	27.38	4.48	1.078	0.176
2531	0.750	33.73	4.99	1.328	0.196
2532	1.000	39.67	4.91	1.562	0.193
2538	1.250	49.61	5.50	1.953	0.216
2533	1.500	56.34	5.82	2.218	0.229
2534	2.000	69.85	6.54	2.750	0.257
2539	2.500	83.34	7.70	3.281	0.303
2535	3.000	99.95	8.06	3.935	0.350
2536	4.000	127.00	8.89	5.000	0.080


## TUBOS PARA RIEGO

CLAVE	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
	D	E	D	E
2514	50.80	1.27	2.000	0.050
2522R	76.20	1.27	3.000	0.050
2524R	101.60	1.27	4.000	0.050
2525R	127.00	1.27	5.000	0.050
2540R	152.40	1.57	6.000	0.062



grupo valsa<sup>®</sup>

## TUBOS IPS C20




CLAVE	MEDIDA NOMINAL	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
		D	E	D	E
2545	0.500	20.62	1.80	0.812	0.071
2546	0.750	26.16	2.03	1.030	0.080
2547	1.000	32.00	2.13	1.260	0.084
2548	1.250	40.77	2.54	1.605	0.100
2549	1.500	46.84	2.77	1.844	0.109
2550	2.000	58.88	2.97	2.318	0.117
2551	2.500	70.99	3.73	2.795	0.147
2312	3.000	76.20	2.00	3.000	0.079
2552	3.000	86.87	3.89	3.420	0.153
2553	4.000	114.30	4.32	4.500	0.170





grupo valsa<sup>®</sup>

## TUBOS IPS C40



CLAVE	MEDIDA NOMINAL	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
		D	E	D	E
2301	0.375	17.15	2.31	0.675	0.091
2302	0.500	21.34	2.77	0.840	0.109
2304	0.750	26.67	2.87	1.050	0.113
2305	1.000	33.40	3.38	1.315	0.133
2306	1.250	42.16	3.56	1.660	0.140
2307	1.500	48.26	3.68	1.900	0.145
2308	2.000	60.33	3.91	2.375	0.154
2309	2.500	73.03	5.16	2.875	0.203
2310	3.000	88.90	5.49	3.500	0.216
21888	3.500	101.60	5.74	4.000	0.226
21908	6.000	168.28	7.11	6.625	0.280



grupo valsa<sup>R</sup>

## SOLERAS



CLAVE	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
	B	E	B	E
1001	12.70	1.59	0.500	0.063
1037	12.70	1.98	0.500	0.078
1022	12.70	2.69	0.500	0.106
1004	12.70	3.18	0.500	0.125
1025	15.88	4.76	0.625	0.188
1020	19.05	2.38	0.750	0.094
1027	19.05	3.18	0.750	0.125
<b>1048</b>	<b>19.05</b>	<b>4.70</b>	<b>0.750</b>	<b>0.185</b>
1050	19.10	3.20	0.752	0.126
1047	19.56	1.60	0.770	0.063
1031	20.07	4.76	0.790	0.188
1047	19.56	1.60	0.770	0.188
1003	25.40	1.59	1.000	0.062
1032	25.40	2.38	1.000	0.094
1007	25.40	3.18	1.000	0.125
1005	25.40	4.76	1.000	0.188



grupo valsa<sup>®</sup>

## SOLERAS




CLAVE	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
	B	E	B	E
1005	25.40	12.70	1.000	0.500
1008	31.75	3.18	1.250	0.125
1029	31.75	6.35	1.250	0.250
1013	34.93	4.76	1.375	0.188
1019	38.10	3.18	1.500	0.125
1051	38.10	4.76	1.500	0.188
1024	38.10	6.35	1.500	0.250
1011	38.10	9.53	1.500	0.375
1012	38.10	12.70	1.500	0.500
21047	38.10	25.40	1.500	1.000
1016	39.67	1.78	1.562	0.070
1015	44.00	11.48	1.732	0.452
1054	50.57	3.57	1.991	0.141
1010	50.80	3.18	2.000	0.125
1018	50.80	4.76	2.000	0.187
1056	50.80	6.35	2.000	0.250



grupo valsa<sup>R</sup>

## SOLERAS



CLAVE	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
	B	E	B	E
21906	50.80	9.52	2.000	0.375
21902	50.80	12.70	2.000	0.500
1017	57.15	9.52	2.250	0.375
1053	63.50	1.27	2.500	0.050
1038	63.50	9.52	2.500	0.375
21894	76.20	3.18	3.000	0.125
1028	76.20	6.35	3.000	0.250
21900	76.20	9.52	3.000	0.375
21899	76.20	19.05	3.000	0.750
21886	76.20	25.40	3.000	1.000
21893	76.20	38.10	3.000	1.500
1026	101.60	3.18	4.000	0.125
1033	101.60	6.35	4.000	0.250
1014	101.60	9.52	4.000	0.375
1034	101.60	12.70	4.000	0.500
21896	101.60	19.05	4.000	0.750



grupo valsa<sup>R</sup>

## SOLERAS






CLAVE	DIMENSION MM		DIMENSION PUL.	
	B	E	B	E
21903	101.60	25.40	4.000	1.000
1036	104.78	1.98	4.125	0.078
1023	127.00	12.70	5.000	0.500
1042	150.00	10	5.906	0.394
1040	150.00	12	5.906	0.472
1041	150.00	15	5.906	0.591
1043	150.00	20	5.906	0.787
21905	152.40	3.18	6.000	0.125
21890	152.40	9.52	6.000	0.375
21891	152.40	12.70	6.000	0.500
21892	152.40	19.05	6.000	0.750
1049	200.00	10	7.874	0.394
1044	200.00	15	7.874	0.591
1045	200.00	20	7.874	0.787
1046	200.00	25	7.874	0.984



grupo valsa<sup>®</sup>

## SOLERAS




grupo valsa<sup>®</sup>




grupo valsa<sup>®</sup>

## BARRA CUADRADA



CLAVE	DIMENSION MM	DIMENSION PUL.
	L	L
1703	9.53	0.375
1704	12.70	0.500
21897	19.05	0.750
1705	22.00	0.866
21889	25.40	1.000
1710	30.00	1.181
1711	38.10	1.500

## BARRA HEXAGONAL




CLAVE	DIMENSION MM	DIMENSION PUL.
	L	L
21977	15.88	0.625
1103	25.40	1.000





grupo valsa<sup>®</sup>

## BARRA REDONDA




CLAVE	DIMENSION MM	DIMENSION PUL.
	D	D
1202	4.76	0.187
1203	6.35	0.250
1204	7.94	0.312
1205	9.53	0.375
1207	12.70	0.500
1210	15.88	0.625
1211	19.05	0.750
1213	21.59	0.850
1215	25.40	1.000
1216	26.99	1.062
1217	28.58	1.125
1219	31.75	1.250
1221	34.93	1.375
1222	38.10	1.500
1224	41.28	1.625
21778	50.80	2.000
21898	57.12	2.250




grupo valsa<sup>®</sup>

## CORTINEROS




9690 RIEL CORTINERO

9684 RIEL CORTINERO



9686 RIEL CORTINERO

9691 BARRA TRANSMISION



4141 RIEL CORTINERO


3318 RIEL CORTINERO

4143 RIEL CORTINERO




grupo valsa<sup>R</sup>

## HERRAJES




20499 PERFIL JALADERA


4141 PERFIL JALADERA  
ESTRIADA




21965 CONTRA  
JALADERA




9508 BROCHE JALADERA




9509 BASE JALADERA



9510 JALADERA



0900 TAPA TIRADOR




0901 TIRADOR




grupo valsa<sup>R</sup>


## HERRAJES




4106 SOPORTE BARRA EMPUJE




4176 BARRA EMPUJE




21478 BARRA EMPUJE ESTRIADA




9160 CREMALLERA




3911 PERFIL BISAGRA




3914 PERFIL BISAGRA



3906 SELLA POLVO



9627 SELLA POLVO




9628 SOPORTE  
SELLA POLVO



grupo valsa<sup>®</sup>


## HERRAJES




1513 PERFIL ESCUADRA




1517 PERFIL ESCUADRA




9512 CUÑA PIVOTE



9512 PIVOTE



9515 BASE PIVOTE




5050 BASE SUPERIOR PIVOTE




grupo valsa<sup>R</sup>


## ANUNCIOS Y STAND




20603 PERFIL ANUNCIO




1807 PERFIL ANUNCIO



21843 POSTE CUADRADO 80 STAND



21842 LARGUERO 50 STAND




21841 POSTE OCTAGONAL 40 STAND




grupo valsa<sup>®</sup>

## VALVULAS



21835 VALVULA EXTINGUIDOR




21836 VALVULA EXTINGUIDOR






grupo valsa<sup>®</sup>


## REGLAS Y ESCALIMETROS




20813 PERFIL REGLA




20567 PERFIL REGLA




20559 PERFIL REGLA



3505 PERFIL REGLA



20711 PERFIL ESCALIMETRO




20585 PERFIL ESCALIMETRO



grupo valsa<sup>®</sup>

## ESTRUCTURALES



1802 CANAL 3"



1802 ANGULO 3"

# CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA

## **Oficinas Corporativas** **Planta de Lacado y Anodizado**

Boulevard Cuauhtemoc # 1202  
Fracc. Ind. Los Cipreses  
C.P. 56600  
Chalco, Edo. de Mexico  
Mexico  
Tel: 01 55 5972 8400

## **Planta de Extrusion**

Prolongacion Boulevard Arturo Montiel # 15  
Fracc. Ind. Los Cipreses  
C.P. 56600  
Chalco, Edo. de Mexico  
Mexico  
Tel: 01 55 5975 1706 al 10



# SUCURSALES

## **Ciudad de Mexico**

Av. Union # 99  
Col. Ignacio Zaragoza  
C.P. 15000  
Ciudad de Mexico  
Tel: 01 55 5784 2166

## **Acapulco**

Miguel Lopez Legazpi # 14  
Col. Los Hornos  
C.P. 39355  
Acapulco, Gro.  
Tel: 01 744 4850 492

## **Cancun**

Av. Kabah # 228  
Mza. 96 Ltes. 22 y 23  
Mpio. Benito Juarez  
C.P. 77516  
Cancun, Quintana Roo  
Tel: 01 998 8845 574

## **Gomez Palacio**

Bldv. Gonzalez de la Vega # 445 bis  
Col. Paque Ind. Lagunero  
C.P. 35078  
Durango, Dur.  
Tel: 01 871 7199 463

## **Leon**

Av. Tecnologico # 105  
Col. Ind. Julian de Obregon  
C.P. 37290  
Leon, Leon  
Tel: 01 477 7716 688

## **Nezahualcoyotl**

Av. Texcoco # 903<sup>®</sup>  
Col. Juan Escutia  
C.P. 09100  
Ciudad de Mexico  
Tel: 01 55 5773 2607

## **Queretaro**

Bldv. Bernardo Quintana # 46  
Col. Alamos 1ra Seccion  
C.P. 76160  
Queretaro, Qro.  
Tel: 01 442 2483 494

## **Tlalnepantla**

Roberto Fulton # 8  
Col. La Loma  
C.P. 54060  
Tlalnepantla, Edo. de Mexico  
Tel: 01 55 5390 8069

